

Fåglar

I GÖTEBORGSTRAKTEN 2020



FÅGLAR PÅ
VÄSTKUSTEN
SUPPLEMENT
2021:1





OM RAPPORTKOMMITTEÉN, RRK GÖTEBORG OCH DEN HÄR PUBLIKATIONEN

EN RAPPORTKOMMITTÉ HAR som huvuduppgift att sammanställa de fågelrapporter som rapporteras inom ett visst område, kallat rapportområde. Göteborgs rapportområde omfattar fem kommuner: Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal norr om Hallandsgränsen. Området administreras av Rrk Göteborg, den regionala rapportkommittén för Göteborgs rapportområde. Det finns massor av andra rapportområden i landet. Vissa sammanfaller med landskap, andra inte.

ARBETET HANDLAR I princip om två saker: (1) att sammanställa fynd av en rad olika arter för att kunna följa arternas utveckling i området, och (2) att kvalitetsgranska observationer av ovanligare fynd i området, så att dessa helt säkert utesluter observationer av andra, snarlika arter. Uttryckt på ett annat sätt är Rrks roll att se till att informationen som finns i Artportalen är riktig. Gäller det riktigt sällsynta arter är det istället den nationella Raritetskommittén, Rk, som granskar fynden.

RRK GÖTEBORG GER sedan många år tillbaka ut den här årsskriften med fyndgenomgångar och fenologiöversikter. Använd den som en uppslagsbok tillsammans med din vanliga fågelbok, så får du bättre koll på det lokala fågellivet – och därmed mycket större möjligheter att lära dig nya saker om de fåglar du stöter på när du skådar i Göteborg med omnejd. I fält eller vid datorn hittar du allt på rrk.gof.nu!




Omslag

Orientpipare, Torslandaviken, 31 maj 2020

Bild: Lars Petersson

Innehåll FiG-2020

- 03 ARTGENOMGÅNG**
Häckningar, sträckssiffror och tillfälliga gäster
- 44 FENOLOGI**
Första- och sistadatum för flyttande arter
- 50 INSTRUKTIONER**
Så här rapporterar du



På vår hemsida rrk.gof.nu kan du läsa den här och alla gamla rapporter från 2007 digitalt i sin helhet, antingen direkt på skärmen (utan bilder) eller genom att ladda ner dem som pdf (med bilder). Här kan du också göra saker du inte kan med den tryckta rapporten, som till exempel att läsa alla års fyndtexter för en viss art på en och samma sida, eller djupdyka i fenologin och se vilka arter som är på gång ett specifikt datum. Välkommen in, och använd den gärna i fält!

FiG-2020

Publikation
Fåglar på Västkusten
Supplement 2021:1
ISSN 0348-1510

Redaktör, produktion & layout
Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu

Ansvarig utgivare
Karin Magnander
karin.magnander@gof.nu

Tryck
November 2021
Ale Tryckteam AB
www.tryckteam.se

RRK GÖTEBORG

Ordförande
Johan Svedholm [JS]
rrk@gof.nu

Rapportmottagare
Per Björkman [PB]
per.bjorkman@gof.nu
Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa

Övriga ledamöter
Ola Bäckman [OB]
Silke Klick [SK]
Pär Lydmark [PL]
Magnus Rahm [MR]
Elis Ölfvingsson [EO]
formamn.efternamn@gof.nu

Artgenomgång

Hej alla FpV-läsare! Tidigare år har årsrapporten bara gått ut till de som beställt den, men år bjuder vi alla medlemmar på Fåglar i Göteborgstrakten 2020 utan extra kostnad. Läs, bläddra och lär – här finns hur mycket fågelkunskap som helst att hämta om när, hur och var man hittar fåglarna i Göteborg. Mycket nöje!

ANDFÅGLAR *Anseriformes*

ORDNING

ÄNDER, GÄSS OCH SVANAR *Anatidae*

FAMILJ

Prutgås *Branta bernicla*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 4–9.4. Sommar: 1 ex Välen 3.6 (Hans Börjesson m fl). 2 ex (tillsammans med 2 ljusbukiga prutgäss) Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–1.7 (Kent Kristensson m fl). Höst: Sammanlagt 32 ex 7.9–25.11.

För mörkbukiga prutgäss (underarten *bernicla*) gick vi miste om större flockar och årssumman blev därmed låg. Lite udda i sammanhanget var flocken som sågs först vid Vinga och sedan vid Bolleskären. Sommarfynd är överlag ovanliga, och det här var dessutom en blandflock med två mörkbukiga och två ljusbukiga prutgäss. [MR]

Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota*

Samtliga: Vår: 1 2K Öxnäs 6–8.3 (Peter Andersson m fl). 1 2K Fäsbjerg, Mölndal 14.3 (Lars Eric Rahm m fl). 1 2K Torslandaviken 16.3–5.5 (Christer Fält m fl). Sommar: 2 ad Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–1.7 (Kent Kristensson, Mats Bjersing m fl). 4 ex Fotö 23.8 (Stefan Svanberg m fl). Höst: Sammanlagt 116 ex 8.9–19.11.

För första gången sedan 2011 fick vi en tresiffrig årssumma. Observationer gjordes i kustbandet under hela hösten. Den högsta dagssumman blev 33 ex, vilket noterades vid Kråkudden den 19 november. Lite udda är fynden under våren. Vårfynd är överlag ovanligare än höstfynd och de gånger någon ljusbukig prutgås ses under vårmånaderna är det nästan alltid längst ut i skärgården. Med det i åtanke kan man misstänka att det var en och samma fjolåring som turnerade i lämpliga gåsmarker från mars till maj. [MR]

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Höga antal: 650 ex Torslandaviken 3.4 (Magnus Persson). 1 220 ex str NO Kråkudden, Hönö 10.5 (Mikael Molin m fl). 705 ex str NO Smedstorps ångar, Björketorp 10.5 (Johannes Löfqvist).

Även om någon inventering inte gjorts på några år kan man misstänka att antalet häckande par ökar. I varje fall blir flockarna som ses i området större och större. Men en del av gässen som ses i Göteborgsområdet häckar naturligtvis på andra håll. Det gäller i synnerhet de som ses på sträck i maj när sträcktoppen för Sibirien-häckarna infaller. I år blev 10 maj den bästa dagen och summan om 1 220 ex som räknades vid Kråkudden utgör faktiskt nytt sträckrekord för området. [MR]

Stripgås *Anser indicus*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4–5.6 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 21.6–8.7 (Tommy Johansson m fl). 1 ex Styrsö 6.8 (Andy Hultberg). 1 ex Öxnäs 11.8–4.9 (Magnus Lundström m fl). 1 ex Billdal, Askim 19–26.8 (Martin Jerksjö m fl). 1 ex Haga kile–Billdal, Askim 19–26.8 (Martin Jerksjö m fl). Kategori E: 1 ex Torslandaviken 6–13.6 (Magnus Persson m fl).

I slutet av året meddelade Birdlife Sveriges raritetskommitté att fynd av stripgås sedan 1995 ska flyttas från kategori E till kategori C, det vill säga de ska inte betraktas som rymlingar utan som representer för frilevande populationer som ursprungligen etablerats av parkrymlingar. Sådana populationer finns i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. För fågelskådare som kryssar utifrån Club300:s regelverk betyder detta att arten nu får räknas på listorna, vilket gör att man kan hoppas att intresset för denna eleganta gås kommer att öka. Men eftersom nyheten kom först i november var det knappast därför stripgåsåret blev så bra. Det gjordes fynd vid sex olika lokaler, även om det förstås kan vara delvis samma individer som setts på flera lokaler. En udda fågel i sammanhanget är den andra stripgåsen som dök upp i Torslandaviken ett par dagar efter den första. Den hade en vit plastring på höger ben, och eftersom sådana brukar användas till parkfåglar får den individen finna sig i att stanna kvar i kategori E. [MR]

Sädgås *Anser fabalis*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 298 ex 19.1–5.4. 1 ex Välen–Lunnagården, Mölndal 1.5 (Hans Börjesson m fl). **Höst–vinter:** Sammanlagt 264 ex 17.9–5.12.

Den milda vintern suddade ut gränsen mellan vinter och vår och sträcktoppen tycks ha inträffat redan i slutet av februari. Följaktligen var sträcket så gott som över redan i mitten av mars, med bara något enstaka ströfynd senare under våren. Lite udda är fyndet från den första maj. Majfynd är historiskt ovanliga, även om trogna FiG-läsare torde vara bekanta med sädgåsen som översomrat bland kanadagäss i trakterna kring Hindås och Björketorp och därmed visat upp sig flera gånger under maj månad. Var höll den gåsen hus i år? Det gjordes ett par observationer av en ensam sädgås i området under februari och mars, men sedan tog det stopp. Kanske är det dags att ta avsked av denna gås som varit oss trogen sedan 2009. Höstens sträck blev alldeles normalt.

[MR]

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Samtliga: 1 ex Öxnäs 7–20.1 (Bo Brinkhoff m fl). 12 ex str N Torslandaviken 23.12 (Mats Raneström).

Sädgås av underarten *rossicus*, det vill säga tundra-sädgås, hör förmodligen till ett av områdets mest förbisedda taxa. Eftersom en stor majoritet av områdets sädgäss bara ses på sträck är det sällan säker bestämning till underart kan göras, men om det hade kunnat göras är det inte osannolikt att det skulle visa sig att en rätt hög andel utgörs av tundrasädgäss.

[MR]

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 102 ex 18.1–10.5. **Höst–vinter:** Sammanlagt 366 ex 2.10–19.12. **Höga antal:** 160 ex str SV Björlanda skjutfält 18.10 (John Fjörtoft Karlén). 100 ex str SV Rörö 18.10 (Johannes Löfqvist m fl).

Året blev det näst bästa för spetsbergsgås i området, endast slaget av 2018 då totalt 724 ex rapporterades. För dem som uppskattar statistik kittlar det kanske att sju av de tio högsta årssummorna noterats under de senaste tio åren. Annars räcker det att konstatera att det går kolossalt bra för spetsbergsgås i området.

[MR]

Bläsgås *Anser albifrons*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt ca 100 ex 3.1–27.4. **Sommar:** 1 2K Öxnäs 13.6 (Mikael Molin). **Höst–vinter:** Sammanlagt 63 ex 5.10–20.12.

Ännu ett mycket gott år för arten och inte långt från rekordåret 2016 då 181 ex rapporterades. Den udda fågeln i årets rapportskörd var gåsen som sågs i Öx-

näs i början av juni. Sommarfynd är ovanliga men när de görs handlar det ofta om fjolårsungar som dyker upp i början av juni.

[MR]

Fjällgås *Anser erythropus*

Samtliga: 1 ex str N Galterö 30.5 (Andreas Svensson).

Att det förr eller senare skulle dyka upp en fjällgås i Göteborg var kanske ingen stor överraskning, men att den skulle sträcka förbi Galterö tillsammans med 23 kanadagäss och en grågås i slutet av maj var inte lika lätt att gissa. Fågeln dök sedermera upp längre norrut i Bohuslän och orsakade en hel del diskussion. Den hade bland annat en näbb som såg aningen klumpigare ut än hos en klassisk fjällgås och det spekulerades både i om det kan finnas inblandning av gener från andra *Anser*-gäss och om fågeln kanske härstammar från någon fågelpark. Det oväntade datumet, några veckor efter artens sträckperiod i april, bidrog till misstankarna. Efter samordning med Rrk Bohuslän konstaterar vi att det saknas hårda bevis för hybridinslag eller ursprung i fångenskap. Alltså bedöms den som en spontan fjällgås och utgör därmed en ny art för Göteborgsområdet.

[MR]

Knölsvan *Cygnus olor*

Höga antal: 377 ex Torslandaviken 31.7 (Magnus Persson).

Antalet översomrande knölsvanar i Torslandaviken har haft en sjunkande trend sedan 2015, men i år bröts den trenden. Högstanoteringen om 377 ex är drygt hundra svanar fler än i fjol.

[MR]

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 65 ex 24.2–17.3. **Höst:** Sammanlagt 31 ex 31.10–22.11.

Efter en mild vinter kom sträcket igång redan i slutet av februari och var över i mitten av mars, det vill säga ett par veckor tidigare än vanligt. Vårsumman blev ganska låg men klart inom variationen. Relativt många fynd gjordes under hösten, som alltid är sämre än våren vad mindre sångsvan anbelangar.

[MR]

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häcknings-tid:** 1 ex Bråta, Råda 27.5 (Fredrik Andersson). Dessutom gjordes flera fynd på Hisingen från maj till juli.

Höga antal: 910 ex str NO Brudarebacken 5.3 (Jan-Åke Noresson m fl).

Varje år görs en rad sommarobservationer, men häckning har inte konstaterats sedan 2012 och troligtast är nog att arten de flesta år inte häckar i området. Däremot är vårsträcket alltid sevärt och årets toppnotering om 910 ex är visserligen lite lägre än

2018 och 2019, men i ett längre perspektiv en mycket fin summa.

[MR]

Brudand *Aix sponsa*

Samtliga: 1 hona Slottsskogen – Änggårdssbergen 18.10–31.12 (Bengt Adamsson m fl).

Områdets första fynd sedan 2008 och blott det fjärde under 2000-talet. Samtliga svenska fynd av denna art, som är relativt vanlig såväl i stora delar av Nordamerika som i europeiska parker, har bedömts härstamma från fångenskap och följaktligen placerats i Kategori E.

[EÖ]

Mandarinand *Aix galericulata*

Samtliga: 1 par Surtesjön, Angered 11.4 (Lars Erik Norbäck).

Mandarinanden är en liten färgsprakande simand från östra Asien som så gott som årligen observeras med enstaka exemplar i Göteborgs rapportområde. På grund av sin spektakulära fjäderskrud har arten under lång tid varit en populär parkfågel och samtliga europeiska fynd härstammar med all sannolikhet från just sådana inplanterade fåglar. Under årens lopp har europeiska mandarinänder i ett ökande antal länder dock etablerat frilevande populationer och dessa populationer bedöms nu ha vuxit sig så pass starka att de utgör en stabil och varaktig del av vår fågelfauna. Under hösten meddelade BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk), precis som många motsvarande organisationer i andra europeiska länder, därför att alla fynd (som inte uppenbart gäller förrymda individer) av mandarinand sedan 1995 flyttas från Kategori E till Kategori C. Flytten innebär att arten, enligt Club 300:s regelverk, nu kan räknas på fågelskådares krysslistor. I Kategori C finns sedan tidigare kanadagås, fasan, tamduva, amerikansk kopparand och nilgås samt det andra av årets tillskott – stripgås.

[EÖ]

Årta *Spatula querquedula*

Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 2 par Torslandaviken 1–4.6 (Lotta Berg m fl). 1 par Öxnäs 13–15.6 (Mikael Molin). 1 hane Hökällä 17.6 (Jan Mogol).

Övriga fynd: 2 hanar Holmedammet, Donsö 7–10.4 (Nils-Ove Fhager m fl). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 12.4 (Daniel Laveson m fl). 1 par Torslandaviken 12–26.4 (Christer Fält m fl) och ytterligare 1 hane Torslandaviken 14.4 (Manne Strömbäck). 1 par str S Hyppeln 28.4 (Roger Eskilsson). 2 ex str O Salskärs udde, Styrö 3.5 (Andy Hultberg). 1 honfärgad Torslandaviken 14.8 (Hans Börjesson).

2020 var för områdets årtor ett helt normalt år utan några större överraskningar. Fynd gjordes under häckningstid på tre tidigare häckningslokaler, men inga säkra häckningar kunde konstateras. Vår senaste säkerställda häckning är nu så pass gammal som från 2012.

[EÖ]

Skedand *Spatula clypeata*

Höga antal: 18 ex Torslandaviken 6.4 (Mathias Theander). 19 ex str N Galterö 1.5 (Jon Hessman m fl).

Vinter: 1 hane Sagsjön, Källered 24–25.12 (Ove Ferling m fl).

Precis som vanligt noterades inga häckningsindicer och även i övrigt var skedandsuppträdandet under året normalt. Det enda som sticker ut något är vinterfyndet, som faktiskt är det första i området sedan 2015.

[EÖ]

Snatterand *Mareca strepera*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** 10–25 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).

Vinter: Januari–februari: 4 ex Slottsskogen 1.1–29.2 (Bengt Adamsson m fl). 75 ex Torslandaviken 1.1–29.2 (Bengt Börjesson m fl). 1 par Galterö – Vasskären 14.2 (Andreas Svensson m fl). 1 hane Hökällä 15.2 (Per Lundgren m fl). **December:** 142 ex Torslandaviken 2–31.12 (Magnus Persson m fl). 8 ex Välen 15.12 (Göran Gustavsson m fl). 1 1K hane Slottsskogen 20.12 (Bengt Adamsson).

Höga antal: 180 ex Torslandaviken 17.10 (Niklas Aronsson).

Inga snatterandshäckningar kunde konstateras 2020, men större antal än någonsin sågs regelbundet hela året på områdets enda tidigare kända häckningslokal – Torslandaviken. De 180 snatteränder som kunde räknas in på lokalen i mitten av oktober är en veritabel kross av det tidigare antalsrekordet på 106 exemplar som inte ens stod sig ett år. Även utan säkra häckningar finns det således ingenting som talar för något annat än att snatterandens kraftiga ökning i området fortsätter.

[EÖ]

Bläsand *Mareca penelope*

Vinter: Januari–februari: 20 ex Torslandaviken 1.1–23.2 (Bengt Börjesson m fl). 5 ex Hökällä 2.1–17.2 (Peter Keil m fl). 14 ex Brännö – Vasskären 19.1–27.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ex Välen 19.1 (Inge-Mar BE Larsson). **December:** 1 honfärgad Stora Amundö 2–14.12 (Stig Fredriksson m fl). 9 ex Torslandaviken 2–31.12 (Ola Wennberg m fl). 4 ex Gullö, Säge 4–5.12 (Anders Hansson). 10 ex Hökällä 10–25.12 (Per Lundgren m fl). 2 ex Vrängö 13.12 (Peder Winding). 4 ex Vasskären 13.12 (Adrian Ekehorn Gimdal). 4 ex Kalvsund 15.12 (Michael Björklund). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm). 2 ex Kråkudden, Hönö 26.12 (Jonas Bergman Laurila).

Höga antal: 492 ex Torslandaviken 18.10 (Magnus Persson).

Under sensommaren och hösten ses regelbundet stora antal bläsänder i framför allt Torslandaviken och årets toppnotering på knappt 500 ex ligger nära senare års medel. På sträcket var uppträdandet däremot betydligt mer beskedligt och inte en enda dag noterades över 100 sträckande bläsänder. Såväl under våren som under hösten har annars tresiffriga dagssummor på uppemot 500 exemplar noterats under de flesta år på 2000-talet.

[EÖ]

Stjärtand *Anas acuta*

Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2–9.1 (Leif Bergendal m fl). 1 hane Slottskogen 4.1 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Galterö – Vasskären 19.1–14.2 (Per Österman m fl). December: 1 hane Slottskogen 2.12 (Bengt Adamsson m fl). 2 hanar Torslandaviken 4–30.12 (Christer Fält m fl).

Höga antal: 27 ex str S Vinga ungar 4.10 (Stefan Andersson m fl).

Ett helt normalt år för områdets stjärtänder, även om vinterfynden var något fler än genomsnittet. Som brukligt noterades arten inte alls under sommarmånaderna och denna relativt sällsynta häckfågel har faktiskt aldrig konstaterats häcka i området. Tyvärr tyder ingenting på att detta kommer att ändras den närmaste tiden, då arten under senare år fortsatt att minska i landet. [EÖ]

Kricka *Anas crecca*

Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Mats Bjersing). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par Änggårdssjöen (Bengt Adamsson).

Vinter: Höga antal, januari–februari: Som mest 19 ex Välen 4.1–23.2 (Stefan Svanberg m fl). 13 ex Öxnäs 19.1–28.2 (Camilla Ek m fl). Höga antal, december: Som mest 18 ex Välen 1–31.12 (Ulf Persson m fl). 50 ex Öxnäs 12–25.12 (David Klingberg m fl).

Höga antal: 129 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Persson).

Den stora flock krickor som långt in i december sågs vid Öxnäs var årets enda lilla överraskning, de flesta år brukar annars Välen stå för en klar majoritet av områdets övervintrare. I övrigt är det svårt att lyfta fram någonting som avviker från det normala och 2020 kan summeras som ett tämligen ordinärt år för Göteborgs krickor. [EÖ]

Rödhuva dykand *Netta rufina*

Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 23.4–6.6 (Fredrik Bothén m fl).

Nu har vi haft besök av rödhuva dykand två år i rad på samma lokal. Även i år var det en adult hane, den dök upp några dagar tidigare än i fjol och behagade att stanna nästan en månad längre än förra året då den försvann från lokalen den 11 maj. Frågan är om det är samma fågel som gästar oss eller om det är Torslandaviken som utgör en särdeles lämplig lokal för arten? [PB]

Brunand *Aythya ferina*

Höga antal: 25 ex Torslandaviken 9.12 (Ola Wennberg).

Brunanden har minskat kraftigt som häckningsart i Sverige under ett antal år. I vårt rapportområde har aldrig någon häckning konstaterats, men vid två tillfällen har parning observerats. Arten kan hålla till godo med mycket små vegetationsrika dammar

så visst kan någon häckning undgått upptäckt, men det verkar föga troligt. Årets högsta antal är en liten ökning från de blott 20 ex som sågs förra året, men även här är trenden nedåtgående. I vanlig ordning är Torslandaviken den lokal där det görs i särklass flest observationer av brunänder. [PB]

Vigg *Aythya fuligula*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-tid: 2 par Hökälla 11.4 (John Thulin). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal 13.4 (Conny Palm). 1 par Härssjön 27.4 (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken 18.5 (Mats Bjersing). 2 hanar Holmdammen, Hisingen 25.5 (Johan Svedholm).

Höga antal: Vår: 131 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). Höst: 86 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson).

Tyvärr sågs inga ungvikar av vigg i år. Senast vi hade en konstaterad häckning var 2015. Under våren ses regelbundet par på lämpliga lokaler, men några häckningar verkar inte genomföras. De 131 ex som noterats som högsta antal är tyvärr det lägsta som noterats i området sedan 2008, då vi började att publicera detta. [PB]

Bergand *Aythya marila*

Sammar: 2 hanar str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Roger Eskilsson).

Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl).

Sammarfynd av bergänder görs regelbundet men ej varje år. Det högsta antalet får anses som normalt för senare år. Topppnoteringen för 2000-talet är 33 ex, vilket gjordes i Torslandaviken både den 16 november och den 2 december 2006. [PB]

Alförrädare *Polysticta stelleri*

Samtliga: 1 hane str S Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson).

Det verkar som att det blivit en förskjutning i alförrädarens uppträdande i rapportområdet. De senaste två fynden av arten har båda gjorts under hösten. Förutom årets fågel sågs en hane den 22 oktober 2019. Innan dess hade vi två fynd under sommaren, en 2K hane den 3 juli 2017 och en hane som sågs från den 10 till den 17 juli runt Bolleskären utanför Hönö 2012. Arten har blivit allt sällsyntare nationellt från att ha haft några toppår på 1990-talet och för vårt rapportområdes del hade vi långstannande individer under tio år i rad i början på 2000-talet. [PB]

Praktejder *Somateria spectabilis*

Samtliga: 1 ad hane Galterö 12.1–19.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ad hane str N Hyppeln 21.1 (Karin Magnander m fl). 1 3K+ hane Galterö 8.11–31.12 (Johan Thor m fl).

Det är väl en inte alltför vågad gissning att det är



↖
Rödhuwad dykand,
Torslandaviken, 23 april.


Bild: FREDRIK BOTHÉN

↗
Strippgås, Billdals park,
26 augusti.

Bild: OVE FERLING

↓
Mandarinand, Surtesjön,
11 april.

Bild: LARS-ERIK NORBÄCK



samma praktejderhane som har hittat ett lämpligt vatten att tillbringa vintern i. För tredje gången har den uppehållit sig utanför Galterö i Göteborgs södra skärgård. Första gången den dök upp var den 5 januari 2019 och då sågs den fram till den 20:e samma månad. Därefter dök den upp den 7 september samma år och stannade alltså ända fram till den 19 februari i år. Tredje gången den siktades var alltså den 8 november i år. Det är heller inte helt omöjligt att Hyppeinfågeln den 21 januari är samma individ, då en lucka i rapporterna på Galterö mellan den 12 och den 30 januari finns och avståndet fågelvägen inte är särskilt stort mellan Galterö och Hyppein. Vintern 2014–2015 hade vi en hona som övervinttrade utanför Galterö. Hon upptäcktes den 30 november och stannade till den 3 mars.

[PB]

Ejder *Somateria mollissima*

Häckningar: 35–40 olika ungpullar med sammanlagt ca 375 ungar.

Höga antal: 1 416 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl). 1 023 ex str N Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Häckningsutfallet blev ganska likt fjolåret, visserligen sågs något färre ungar, men antalet kullar var däremot däremot något fler. De högsta antalen ligger i paritet med senare års sträcknoteringar.

[PB]

Sjööorre *Melanitta nigra*

Höga antal: 3 315 ex str Kråkudden, Hönö 23.4 (Mikael Molin). 1 930 ex str S Kråkudden, Hönö 22.4 (Jon Håkansson m fl).

Några 10 000-tal sjöorrar, vilket räknades på Vinga 2019 blev det inte i år, men de 3 315 som noterades står sig dock väl i den övriga konkurrensen. Årets antal visar sig som en god tvåa efter fjolårets överlägsna rekord.

[PB]

Alfågel *Clangula hyemalis*

Sommar: 1 hona Välen 7–24.6 (Andreas Holm m fl).

Höga antal: 21 ex str S Kråkudden, Hönö 6.4 (Jon Håkansson).

Sommarfynd av alfågel görs i princip vartannat år i rapportområdet. Det högsta noterade antalet är en liten uppräckning från fjolårets bottenrekord på 8 ex, men har en bit upp till de 74 ex som räknades den 19 april 2014 vid Kråkudden.

[PB]

Salskrake *Mergellus albellus*

Höga antal: 19 ex Torslandaviken 3.2 (Kåre Ström). 19 ex Torslandaviken 20.12 (Jan Wahlberg).

De 19 ex som noterades i Torslandaviken både i februari och december under året är glädjande nog en liten uppräckning från de senaste fem åren. Kanske

kan de vackra fåglarna hitta tillbaka till oss igen från att ha valt andra platser att tillbringa vintern på.

[PB]

HÖNSFÅGLAR *Galliformes*

ORDNING

FASANFÅGLAR *Phasianidae*

FAMILJ

Tjäder *Tetrao urogallus*

Samtliga: **Spelplatser:** En i Bergum med 5 tuppar (Stefan Svanberg) samt två i Landvetter med 5–6 respektive 1 tupp (Christer Johansson). **Häckningar:** 2 honor avledningsbeteende i Bergum (Ove Andersson), 1 hona avledningsbeteende i Björketorp (Hans Lindfors). **Troliga häckningar:** 1 hona upprörd/varnande i Partille (Erik Ahlgren). **Övriga fynd:** Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 35 ex varav 1 ex i Angered, 3 ex i Bergum, 14 ex i Partille, 7 ex i Landvetter, 10 ex i Härryda och 2 ex i Björketorp. Spår i form av spillning eller betade tallar rapporterades på ytterligare ett tiotal lokaler.

Ännu ett toppenår för tjädern med ett likartat uppträdande som 2019. Totalt noterades ett 50-tal tjädrar och tre spelplatser samt två konstaterade häckningar. Tjädern tycks klara sig överraskande bra i de östra delarna av rapportområdet, men liksom 2019 kan det höga antalet säkerligen delvis förklaras med inventeringar av olika slag som genomförts i främst Härryda kommun. En geografisk skillnad gentemot 2019 föreligger emellertid, nämligen att inga tjädrar tyvärr rapporterats från Sandsjöbacka under 2020.

[JS]

Orre *Lyrurus tetrix*

Samtliga: Upp till 3 hanar sp Landvetters flygplats, Härryda 15.3–20.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hona Råhult, Partille 23.3 (Erik Walentin). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 19.4 (Staffan Ovesson). 1 par sp Stora mossen, Bergum 20.4–25.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 honor Maderna, Partille 25.4 (Tobias Meyer). 1 ex sp Horssöcket, Bergum 21.5 (Håkan Thorstensson). 1 hona Spejssmossarna, Landvetter 9.10 (Frida Nettelbladt). 2 honor Rambo mosse, Mölndal 26.11 (Bodil Nyström m fl).

Totalt tolv orrar är något bättre än fjolårets åtta exemplar. Trots detta kvarstår faktum att arten minskat väsentligt sedan mitten av 00-talet då exempelvis hela 35 exemplar rapporterades 2005. Den geografiska utbredningen är dock i stort sett oförändrad under 2000-talet, vilket kan jämföras med 1960-talet då arten fanns utbredd i stora delar av skärgården och i öppna hällmarksområden på Hisingen och i Askim. De sista skärgårdshäckande orrarna i rapportområdet fanns i Nordre älvs fjord och försvann så sent som 2006. Om vi återgår till årets resultat kan vi konstatera att Landvetter flygplats med omnejd fortfarande håller det troligen största beståndet

i rapportområdet, att det fortfarande finns orrar vid Rambo mosse men att de sällan hörs spela, och att det likt förra året glädjande nog har hörts spelande orrar i Vättlefjäll. Dessutom gjordes det fynd i Partille kommun för första gången sedan 2015. [JS]

Rapphöna *Perdix perdix*

Samtliga: 2 ex Kikåstippen, Mölndal 19.4 (Lina Rydén m fl).

Samtliga rapphönor i rapportområdet betraktas numera som utsatta för jaktändamål, vilket torde gälla även dessa fåglar. Arten har inte förekommit spontant i rapportområdet sedan 2010 då den lilla och troligen självreproducerande spillran i södra skårgården dog ut. [JS]

Vaktel *Coturnix coturnix*

Samtliga: 2 ex sp Öxnäs 9–18.6 (Stefan Svanberg m fl).

Ett i alla bemärkelser normalt uppträdande såväl beträffande antal och lokal som tid på säsongen. [JS]

SKÄRRFÅGLAR *Caprimulgiformes* ORDNING

NATTSKÄRROR *Caprimulgidae* FAMILJ

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 60 fynd av 125 ex på 58 lokaler.

Höga antal: 3 ex sp Björlanda skjutfält 18.5–14.6 (Karin Magnander m fl). 3 ex sp Buarås, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 7–8 ex sp Delsjöområdet (Brudarebacken, Gettryggen, Rörmossen) 19.5–14.6 (Mikael Persson m fl). 5 ex sp Stora Ristjärn, Landvetter 16.6 (Conny Palm m fl). 3 ex Stora Rörmossen, Partille 17–22.7 (Peter Andersson m fl). 3 ex sp Änggårdssbergen 27.5–19.6 (Conny Palm m fl). 40 ex sp Yxsjöområdet 16.6 (Christer Johansson).

Två inventeringsinsatser av nattskärra har gjorts år 2020. Under den ena hittades sammanlagt 17 ex i samband med GOFs nattsångarinventering den 29 maj till den 14 juni på Hisingen, med koncentrationer av skärror i Buaskogen i Torslanda, Stora Vette-Sjumilaskogen i Biskopsgården och på Björlanda skjutfält (se artikel i FpV 1–2021). Den andra gjordes av GOF och Naturskyddsföreningen den 16 juni i ett större område mellan Mölnlycke och Landvetter där hela 40 ex räknades in. I båda fallen gjordes ansträngningar att minimera risken för dubbelräkning. Slutsatsen är att nattskärren verkar ha ökat under senare år, och att det går att hitta spelande nattskärror om man bara ger sig ut nattetid i karga, öppna eller halvöppna hällmarksområden mellan senare delen av maj och en bit in i juli. [SK]

SEGLAR- OCH KOLIBRIFÅGLAR *Apodiformes* ORDNING

SEGLARE *Apodidae* FAMILJ

Tornseglare/blek tornseglare *Apus apus/pallidus*

Samtliga: 1 ex str S Björlanda skjutfält 31.10 (John Fjörtöft Karlsen).

En seglare i slutet av oktober eller en bit in i november är alltid intressant. Tidpunkten är sen för tornseglare vars sista exemplar oftast lämnar området innan september är slut. Tankarna dras naturligtvis till den bleke tornseglaren som sågs sist vid Hovås golfbana på morgonen samma dag (se nedan). Arttillhörigheten för Björlanda-seglaren kunde dock inte säkerställas. [SK]

Blek tornseglare *Apus pallidus*

Samtliga: 1 ex Stora Amundö–Hovås golfbana 30–31.10 (Jalle Hiltunen m fl).

Jalle Hiltunens fynd av blek tornseglare vid Amundön svischade in på skrällistan som rapportområdets första. Tack vare Lars Lundmark som var snabb med kameran kunde artbestämningen säkras och fyndet dokumenteras. Tyvärr var det få skådare förunnat att se fågeln, som drog sig norrut längs kusten och kunde ses en sista gång vid Hovås golfbana morgonen därpå, innan den försvann. Fram till 2019 fanns det inte mer än 26 godkända fynd av arten i landet, och antalet är för lågt för att försöka utläsa en trend. Vissa år sticker ut nationellt, som 2013 då hela 10 ex observerades, med viss risk för dubbelräkningar. 2020 års fynd är inte färdigbehandlade av Raritetskommittén i skrivande stund, men vi kan ana att höstens många larm om misstänkta eller säkert bestämda bleka tornseglare tyder på ett nytt toppår. Tiden är mycket typisk, sista veckan i oktober är den med flest fynd nationellt. En seglare en bit in i oktober eller i november ska alltid få skådaren att reagera. Fyndet kanske ger alerta göteborgsskådare mersmak att komma ut och rikta blicken mot en grådisig hösthorisont framöver? [SK]

DUVFÅGLAR *Columbiformes* ORDNING

DUVOR *Columbidae* FAMILJ

Skogsduva *Columba oenas*

Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Erik Ahlgren m fl). Fynd under häckningstid: 4 ex sp Bokedalen, Jonsered 19.3–17.6 (Bodil Ny-

ström m fl). 2–3 ex sp Hårssjön 27.3–6.6. (John Thulin m fl). 1 ex sp Bråtaskogen, Råda 13.4 (Rune Edquist). 1 ex sp Lärjeholm, Angered 18.4 (Stig Carlsson). 1 ex sp Finnsnossen, Änggårdssbergen 23.4 (Johan Svedholm). 2 ex Ragnhildsholmen 2.5 (John Thulin). 1 ex sp Halleröd, Hisingen 4.5 och 13.8 (Christer Johansson m fl). 1 ex sp Stora Torp 9.5 (Mattias Lindholm). 1–2 ex sp Vättlefjäll, Bergum 28.5 och 3.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex sp Sävåns dalgång, Jonsered 24.6 (Inga-Lisa Ahlfors). 1 ex Asplunden, Rödbo 29.6 (Conny Palm).

En häckning i Bokedalen där det troligen fanns två par till. Sett till övriga rapporter med lägre häckningskriterier hamnar vi på ca 15 revir totalt vilket får anses vara en normal utdelning av denna svåröverblickade häckfågel i området. [OB]

Ringduva *Columba palumbus*

Höga antal: 3 820 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan Svensson). 11 200 ex str S Slottsskogen 12.10 (Tina Widén m fl). 3 250 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).

Efter förra årets bottenapp, där vi knappt kom över 2 000 duvor under toppdagarna, friskar årets sträck upp igen med en topp på 11 200 ex från Slottsskogen den 12 oktober. Förvisso en bra bit från rekordet som ligger på 33 400 ex från Hönö den 13 oktober 1984 men relativt senare år en fin dagstopp. Sedan 2009 är det bara den 11 oktober 2018 som bjudit på ett högre antal, nämligen 11 300 ex. [OB]

Turturduva *Streptopelia turtur*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 10.6 (Christer Fält).

Turturduva är numer en i stort sett årlig gäst i området med enstaka exemplar. Sedan 2010 saknas fynd endast 2012 och 2017. Detta är områdets 36:e fynd av arten. [OB]

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Häckningar: 1 par Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). 1–2 par Öckerö (Dawid Johansson). **Fynd under häckningstid:** Observationer från ytterligare ca 29 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 2 lokaler i Härryda kommun.

Höga antal: 67 ex Majorna 4.12 (Kristoffer Nilsson). 80 ex Sjöbergen 10.12 (Lars Hellman m fl).

Endast två konstaterade häckningar i år är förstås ett dåligt utfall relativt sett, men antalet häckningsrapporter är en svårtolkad indikation på turkduvas livskraft i Göteborgsområdet. Vi kan oavsett konstatera att turkduvas population i området är fortsatt stabil och relativt spridd även om de största antalen fortsatt noteras i de västra stadsdelarna. Antalet lokaler i Göteborgs kommun må vara något lägre än de senaste tre åren men ändå i linje med 10-talet i övrigt. [OB]

TRANFÅGLAR *Gruiformes*

ORDNING

RALLAR *Rallidae*

FAMILJ

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Häckningar: 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). **Fynd under häckningstid:** Rapporter under häckningstid indikerar ca 24 revir varav 6 i skärgården.

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 9 lokaler. **December:** Sammanlagt 37 ex på 21 lokaler.

Årets rapportering skvallrar om en stabil vattenrallspopulation i området, då mellan 20 och 30 revir brukar kunna redovisas. Att säkert kunna konstatera häckning av denna skygga vasslevande art låter sig sällan göras, men i år sågs respektive hördes i alla fall ungar på två lokaler. Årsslutet var ovanligt mildt vilket förklarar den rekordhöga förekomsten av vattenrall i december månad. [EO]

Kornknarr *Crex crex*

Häckningar: 1 par Brudarebacken (Jan Funke m fl).

Övriga fynd: 1 ex sp Välen 5–29.5 (Johan Håkansson m fl). 2 ex sp Brudarebacken 20.5–24.8 (Göran Sahlén m fl). 1 ex sp Hög 25–26.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ingebäckens älvstrand 26.5–14.6 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 6–10.6 (Henrik Karlsson). 1 ex sp Gullö 24–26.6 (Stefan Svanberg m fl).

Precis som 2019 konstaterades en häckning på Brudarebacken när, också precis som förra året, sex ungar sågs på platsen där två knarrar raspat hela sommaren. Spelande kornknarrar rapporterades från ytterligare fem lokaler, varav fyra på Hisingen, vilket är ett för området fint antal. [EO]

Rörhöna *Gallinula chloropus*


Häckningar: Sammanlagt 21 par. **Fynd under häckningstid:** Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 16 revir.

Vinter: Januari–februari: 23 ex på 9 lokaler, varav 11 ex i Slottsskogen. **December:** 46 ex på 11 lokaler, varav 16 ex i Slottsskogen.

Totalt uppskattningsvis 37 revir, varav 21 konstaterade häckningar, är lite bättre än förra årets årssumma, men ligger väl i linje med senare års medel. Att året avslutades ovanligt mildt avspeglas i den rekordhöga förekomsten av rörhönor i december. [EO]

Sothöna *Fulica atra*

Häckningar: 7 par Hökälla (John Thulin m fl). 3 par Balltorps våtmark (Jan Hellström m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Tommy Järås m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 5 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). **Fynd under häckningstid:** 5–10 par Torslandaviken (Musse Björklund m fl). 2 par Sagsjön, Kålleröd (Jan Tallnäs m fl).



➤
**Nattskärre, Stora Rör-
mossen, 22 juli.**

Bild: PETER ANDERSSON

↘
**Skogsduva, Bokedalen,
22 april.**

Bild: PETER ANDERSSON



17 konstaterade sothönehäckningar, vilket sannolikt är en underskattning av områdets häckande bestånd, är ett resultat helt i linje med tidigare år. Tro- ligen finns fler häckande par på såväl välbesökta lokaler som Torslandaviken som i mindre välbesök- ta småvatten. [EÖ]

TRANOR *Gruidae*

FAMILJ

Trana *Grus grus*

Häckningar: 1 par Fläskbotippen, Landvetter (Conny Törnmar). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Härssjön (Elon Wis- mén m fl). 1 par Vättlefjäll, Bergum (Stefan Svanberg). 1 par Ma- derna, Partille (Tobias Meyer). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafs- son). 1 ex Iglatjärn, Angered (Peter Keil). 2 par Öxnäs (Lennart Lars- son m fl). 1 ex Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par Pepparedmossen, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Stolt- hed, Askim (Jan Wahlberg). 1 par Bisskärr, Bergum (Conny Palm).

Höga antal: 1 275 ex str SV Brudarebacken 2.10 (Ingemar BE Larsson m fl).

Tidiga fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 12.2 (Lennart Bogren).

För andra året i rad har tranorna vid Fläskbotippen gått till häckning, men då inga ungar sågs på loka- len är utfallet ovisst. I och med detta har 1–2 häck- ningar i rapportområdet nu kunnat konstateras un- der fyra av de senaste fem åren, något vi historiskt sett inte varit bortskämda med. Som vi tidigare framhållit är dock områdets häckande bestånd san- nolikt betydligt högre än vad rapportunderlaget vi- sar. Det ofta spektakulära transträcket kulminerar vanligen kring månadsskiftet september/oktober och i år inföll peaken den 2 oktober då hela 1 275 exemplar kunde räknas in över Brudareback- en – den näst högsta noteringen någonsin, endast slagen av de 1 500 exemplar som sågs på samma lokal den 3 oktober 2016. [EÖ]

DOPPINGFÅGLAR *Podicipediformes* ORDNING

DOPPINGAR *Podicipedidae*

FAMILJ

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Häckningar: Minst 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Finns mossen, Äng- gårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårds- bergen (Daniel Frederiksen m fl). 1 par Torslanda golfbana (Per-Erik Hagström m fl). 1 par Bulycledammen, Torslanda (Mattis Arve- ström). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Bo Brinkhoff m fl). **Fynd under häckningstid:** Observationer av fåglar i lämplig häckningsbio- top gjordes på ytterligare 8 lokaler.

Höga antal: 37 ex Välen 1.10 (Hans Börjesson).

Ännu ett bra år för smådopping, med elva konstate- rade häckningar och ett högt högstaantal. Arten är duktig på att undgå upptäckt och sannolikt häckade det smådopping på de flesta av de åtta lokaler där arten noterades under häckningstid utan att ruvan- de fåglar eller ungar kunde ses. [MR]

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Brevik, Näset 22.1 (Uno Unger). 1 ex Galterö 13.2 (Kent Kristenson m fl). Vår: Sammanlagt 14 ex 16.3– 29.5. Sommar: 1 1K Rörö 27.6 (Kristoffer Lager). 1 ad Kröckle, Hönö 24.7 (Hans Zachrisson). 1 1K Stora Amundö 6.8 (Stig Fredriksson m fl). Höst: Sammanlagt 11 ex 27.9–22.11. December: 1 ex str S Kråkkuden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm).

I fjolårets rapport höjde vi en varningsflagga för gråhakedoppingens utveckling i området. Som för att lugna alla tvivlare blev 2020 ett fint år för arten, med förhållandevis gott om fynd under både vår och höst och dessutom flera sommarfynd. [MR]

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 30.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Brännö 7.2 (Kjell Svensson m fl). Vår: 1 ex Kråkkuden, Hönö 19.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Tors- landaviken 12.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.4 (Magnus Persson). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 18.4 (Bengt Karls- son). 1 ex Torslandaviken 23.4 (Mats Bjersing m fl). 1 ex Torslandavi- ken 1.5 (Christer Fält m fl). Höst: 1–2 ex Torslandaviken 13.9–3.10 (Magnus Persson m fl). 1 ex Ramleberget, Hönö 20.9 (Hans Zachris- son). 1 ex Smithska udden 30.9 (Per Österman). 1 ex Torslandaviken 10.10–8.11 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkkuden, Hönö 31.10 (Micke Johansson). 1 ex Stora Amundö 31.10 (Stig Fredriksson m fl). December: 1 ex Torslandaviken 14.11 (Thomas Hansson). 2 ex Tors- landaviken 3.12 (Peter Strandvik m fl).

Vilken upprykning! Efter fjolårets ökenvandring med bara tre fynd under hela året, slog 2020 till med 17 fynd av 19 ex Det är faktiskt nytt rekord för Göteborgsområdet med någon enstaka doppings marginal, även om det i vanlig ordning finns risk för dubbelräkningar. [MR]

VADARFÅGLAR *Charadriiformes* ORDNING

STRANDSKATOR *Haematopodidae*

FAMILJ

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Vinter: Januari: 1 ex Kråkkuden, Hönö 1–6.1 (Jonas Bergman Laurila m fl). 6 ex Böttö, Galterö 12–31.1 (Andreas Svensson m fl). 2 ex Röds fiskehamn, Hönö 13.1 (Bo Brinkhoff). 2 ex Stora Kålskär, Hönö 19– 25.1 (Hans Zachrisson m fl). December: 3 ex Bolleskären, Hönö 13–

26.12 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Lilla Bårholmen, Hålsö 19.12 (Thomas Karlsson).

Vinterfynd från ytterskårgården föreligger enligt känt mönster; januari bjöd likt december 2019 på ovanligt många fåglar medan decembersumman är mer i linje med senare års resultat. [JS]

SKÄRFLÄCKOR *Recurvirostridae*

FAMILJ

Skärfläckor *Recurvirostra avosetta*

Samtliga: 2 ex Haga kile, Askim 20.7 (Marcus Stensmyr).

Årets fynd tickar i de flesta boxar för skärfläckans normala uppträdande i rapportområdet: Ett fynd årligen – check. 2 ex tillsammans – check. Lokal i kustbandet – check. Kortvarigt besök – check. Dock är julifynd ganska sparsamt förekommande, vanligt är att fynd görs i april – maj. [JS]

PIPARE *Charadriidae*

FAMILJ

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Vinter: 1 ex Torslandaviken 20.12 (Jan Wahlberg m fl).

Ljungpiparen övervintrar regelbundet i hyfsade antal i Skåne och på Öland, men i vårt rapportområde är arten en sällsynt vintergäst. Årets fynd var det nionde under 2000-talet. [JS]

Amerikansk tundrapipare *Pluvialis dominica*

Samtliga: 1 ad Välen 7.7 (Hans Börjesson).

Även fyndet i rapportområdet av denna art som andra nationellt är en raritet med endast 17 tidigare fynd, varav det senaste är från 2013. Fågeln förärrade oss dock endast med ett mycket kortvarigt besök, efter ungefär en kvart lyfte den för att inte mer återfinnas. [JS]

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Samtliga: **Vår:** 1 ex Öxnäs 20.5 (Magnus Lundström). 1 ex Galterö 5–6.6 (Per Österman m fl). 1 ex Rörö 7.6 (Per Björkman m fl). 1 ex Stora Håstholmen, Björlanda 13.6 (Mikael Molin). **Höst:** Sammanlagt ca 159 ex 15.7–4.11. **Månadsfördelning:** juli 96 ex, augusti 9 ex, september 38 ex, oktober 12 ex, november 4 ex.

Ett litet uppsving jämfört med katastrofåret 2019 då endast 2 vårfåglar och 39 höstfåglar sågs. Årets vårsumma är väl fortfarande inte direkt något att sätta på löpsedlarna, men höstsumman är i alla fall helt ok. Under 10-talet varierade vårsummorna mellan 1 och 125 individer och höstsummorna mellan 39 och 532 individer. [JS]

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Häckningar: 1 par Tistlarna (Andy Hultberg m fl). 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 2 par Galterö (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Nordres tånge, Hönö (Bengt Karlsson). 1 par Torslandaviken (Jan-Olof Roos m fl). **Troliga häckningar:** Ytterligare 3 par Torslandaviken (Karin Magnander m fl). 1 par Hålsö hamn (Thomas Karlsson). 1 par Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl). 4 par Rörö (Per Björkman m fl). 1 par Åleviken, Björlanda skjutfält (Niklas Aronsson). Dessutom rapporterades arten från ytterligare tolv lokaler under häckningstid.

Det finns ingen anledning att tro att det skett någon större förändring i den större strandpiparens numerär men möjligen kan inlandshäckningar av arten ha blivit ovanligare; nästan samtliga av årets fynd med häckningsindicer är gjorda i skårgården/kustbandet. [JS]

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger m fl). 1 par Högsbo industriområde (Victor Tjernberg). 2 par Sagsjön, Källered (Ove Ferling m fl). 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Ögårdet, Göteborg (Amar Hot). **Troliga häckningar:** Ytterligare 2 par Torslandaviken (John Thulin m fl). 1 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff). 1 par Gunnilsetippen, Angered (Bodil Nyström m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Persson m fl). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Skräppekärr, Göteborg (Mathias Theander). 1 par Partille golfbana (Ingemar BE Larsson). 1 par Fläskbotippen, Landvetter (Conny Törnmar). Dessutom rapporterades arten på ytterligare tretton lokaler under häckningstid.

Ett helt normalt utfall. Som vanligt dyker arten upp på en del nya ställen och många häckningar förbises säkert, medan några lokaler som Torslandaviken och Välen återkommer år efter år. [JS]

Orientpipare *Charadrius veredus*

Samtliga: 1 2K hane Torslandaviken 31.5–1.6 (Mikael Nilsson, Mikael Molin m fl).

Årets oomkullrunneliga skräll utgörs givetvis av detta osannolika fynd av en art som inte bara var ny för rapportområdet och Sverige utan faktiskt utgjorde endast det tredje fyndet i hela Västra Palearktis! Artens häckningsområden ligger i Sibirien, Manchuriet och Mongoliet och vinterkvarteren i Australasien. [JS]

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Samtliga: 4 ex Landvetters flygplats 19.5 (Johan Karlström m fl). 1 1K Galterö 21.9 (Per Österman).

Fjällpiparen är fortfarande en ganska sällsynt gäst i vårt rapportområde, även om den nästan är årligt förekommande. Årets fynd är nummer 26 och 27 och är ganska typiska tidsmässigt, även om höstfynd dominerar klart i fyndmaterialet. Vad som är mindre typiskt är vårfyndets geografiska belägen-

het, artens fyndbild är klart kustbunden i rapport-området, och fyndet utgör det första i Härryda kommun. [JS]

SNÄPPOR *Scolopacidae*

FAMILJ

Småspov *Numenius phaeopus*

Höga antal: 36 ex str Torslandaviken 6.5 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 35 ex str Torslandaviken 9.5 (Christer Fält). 26 ex str N Torslandaviken 12.5 (Christer Fält).

Årets dagstoppar är bra sett till de senaste tio åren och faktiskt mer i linje med 00-talet då snittet på sträcktoppen låg på ca 50 ex. Under 10-talet låg snittet snarare runt 20 ex. [OB]

Storspov *Numenius arquata*

Vinter: Januari–februari: 3 ex Hönö – Öckerö 9.1–14.2 (Jan-Åke Norsson m fl). 2 ex Kråkudden, Hönö 21.2 (Nils Abrahamsson m fl). **December:** 2 ex Hönö – Öckerö 10–25.12 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Krossholmen, Torslanda 31.12 (Christer Fält m fl).

Höga antal: 114 ex Öxnäs 15.4 (Benga Ragnewall). 106 ex str NO Välen 19.4 (Victor Tjernberg). 150 ex str NO Balltorps våtmark 20.4 (Lars Eric Rahm). 101 ex str NO Slottsskogen 21.4 (Tina Widén). 200 ex str N Stora Amundö 21.4 (Stig Fredriksson). 200 ex str O Hårsjön 21.4 (Lars Eric Rahm).

Storspov får numer anses vara en regelbunden övervintrare i norra skärgården. Fyndet i Torslanda den 31 december kan nog mycket väl ha varit en av skärgårdsspovarna som gjorde ett kort besök på fastlandet. En sträcktopp på 200 individer hör faktiskt till de bättre för Göteborgsområdet, även om det är långt till rekordet som ligger på 730 individer den 23 april 2008. [OB]

Myrspov *Limosa lapponica*

Höga antal: 46 ex str SV Tistlarna 28.6 (Andy Hultberg). 92 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Lars Hellman m fl). 102 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 89 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Ragnar Lagerkvist m fl).

Efter ett par riktigt svaga år fick vi äntligen en fin myrspovshöst igen. Toppnoteringen på 102 ex från Vinga den 6 juli är faktiskt den högsta hösttoppen sedan 2010 då hela 411 individer noterades den 24 augusti från Kråkudden. Vårantalen är generellt mycket blygsammare än under höststräcket men i år var myrspovens våruppträdande likt de senaste tre åren i det närmaste obefintligt. Inga sträckflockar och totalt sågs tio individer under hela våren. 2019 noterades tolv individer, 2018 fem och 2017 endast en ynka spov. Låt oss hoppas på en något myrspovsrikare vår kommande år. [OB]

Rödspov *Limosa limosa*

Samtliga: 1 ex str SV Södra Tynnered 14.9 (Hans Börjesson).

En observation av rödspov under året ligger väl i linje med fyndbilden i Göteborg. Bestämning till underart lät sig inte göras även om datumet talar för en *islandica*-spov. [OB]

Roskarl *Arenaria interpres*

Samtliga: Vår: 2 ex Galterö 2.5 (Per Österman m fl). 1 ex Galterö 8.5 (Andreas Svensson). **Höst:** Sammanlagt minst 40 ex 29.7–28.10.

Antalet fynd under våren är alltid lägre än höstantalen, men två vårfynd av tre individer är ändå ganska beskedligt. Höstens minst 40 individer är ett helt ok resultat sett till de senaste åren. Inga dagssummor över fem individer noterades. [OB]

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Samtliga: **Höst:** Sammanlagt minst 410 ex 5.7–3.11. **Höga antal:** 35 ex Bolleskären, Hönö 16.8 (Hans Zachrisson). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 22.8 (Jonas Bergman Laurila).

Inga vårfynd gjordes i år vilket har inträffat några gånger de senaste åren. Höstsumman på minst 410 individer är dock mer uppfriskande och faktiskt den högsta sedan 2012 då 597 individer noterades. Innan dess var vi vana vid årssummor över 500 individer men efter 2012 har antalen gått ner betydligt. Årets antal är dessutom försiktigt summerade då det var flera dagar där både Kråkudden och Vinga var bemannade. Den högsta dagssumman på 50 ex den 22 augusti är relativt bra utan att sticka ut sett till senare år. [OB]

Brushane *Calidris pugnax*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 42 ex 10.4–15.5. **Höst:** Sammanlagt 245 ex 11.6–22.9.

En sammanställning av brushanens förekomst i området gjordes för första gången i fjol. Vårsumman var då 39 ex och årets 42 ex ligger då i samma linje. Höstantalen är dock drygt det dubbla jämfört med fjolårets 106 ex. Sammanslagning av samma individer har gjorts ganska strängt då brushanar befinner sig längre perioder under sommaren vid både Välen och Torslandaviken. Därmed finns det givetvis en viss osäkerhet i det sanna antalet individer. Vårfyndet den 10 april är tidigt, det näst tidigaste fyndet av brushane i området. Fenologirekordet är från den 1 april 2017. [OB]

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*

Samtliga: 3 ex Torslandaviken 29.5–3.6 (Christer Fält m fl).

Historiskt sett är fördelningen av vår- och höstfynd

av myrsnäppa ungefär lika och i år gjordes bara ett vårfynd av tre fåglar som höll till på vadarstranden i Torslandaviken. Arten har varit en årlig besökare i området sedan 2009 med undantag av 2019 då inget fynd av myrsnäppa gjordes.

[OB]

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Samtliga: Vår: 1 ad Torslandaviken 23–24.5 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Galterö 23.5 (Christopher Magnusson m fl). **Höst:** Sammanlagt minst 103 ex 5.7–8.10. Höga antal: 20 ex str S Kråkudden, Hönö 5.7 (Mats Hildeman m fl). 24 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente m fl). 15 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristenson m fl).

Årets utdelning av spovsnäppor är sannerligen glädjande. Ett höstantal på över 100 individer har bara noterats en gång under 00-talen, 2004, och på sistone har vi dessutom bjudits på väldigt blygsamma årssummor av arten. De senaste åtta åren har vi inte ens kommit upp i 20 individer, medan snittet under 00-talet låg runt 50 individer. Ett par riktigt bra sträckdagar vid kusten ligger framför allt bakom den fina årssumman. Sträcktopparna ligger en bra bit över vad som varit standard för området tidigare. Den enda dagssumman som slår årets toppar går tillbaka till 1999 då upp till 43 individer sågs rastande i Torslandaviken. Försiktighet har beaktats gällande summorna längs kusten under samma dag men oavsett detta blir 2020 alltså det bästa året någonsin för antalet noterade spovsnäppor i Göteborgsområdet. Två vårfynd gjordes därtill vilket inte hör till vanligheterna för Göteborgsområdet. Till råga på allt sattes dessutom ett präktigt fenologirekord av spovsnäppan som rastade på Galterö mellan den 3–8 oktober. Tidigare rekord var den 25 september 2001.

[OB]

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 13 ex i Torslandaviken 6–30.5. **Höst:** 2 ex Torslandaviken 20.8 (Magnus Persson). 1 1K Välen 27–28.8 (Per Österman m fl).

2020 var ett dåligt år för mosnäppa totalt sett. Sett till senare år ses normalt åtminstone 40–50 exemplar. Mosnäppor fanns som brukligt under i stort sett hela maj månad varför det sanna antalet är något svårbestämt och därför förstås kan vara något högre.

[OB]

Sandlöpare *Calidris alba*

Samtliga: **Höst:** Sammanlagt minst 30 ex 29.7–18.10. **Höga antal:** 6 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Daniel Laveson m fl).

Ett relativt normalt uppträdande av sandlöpare där fynden uteslutande gjordes i yttre skärgården. Höstmedianen under 2000-talet ligger strax under 50 individer med en variation mellan 24 och 102 exemplar, så minst 30 individer är lågt utan att vara

anmärkningsvärt. Avsaknad av vårfynd är också helt normalt och sådana har inte gjorts i området sedan 2007.

[OB]

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Höga antal: 64 ex str N Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 107 ex str S Kråkudden, Hönö 4.9 (David Armini m fl). 93 ex str S Vinga 4.9 (Stefan Svanberg m fl). 90 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 (Magnus Rahm m fl).

Årets antal är ett snäppet bättre utfall än de senaste åren. Senast vi hade ett dagsantal över 100 individer var 2015 så årets topp är glädjande. Noteringen av 64 nordsträckare den 17 maj är värd att nämna i sammanhanget då det är sällan vi ser så stora antal under vårsträcket. Individen som sträckte förbi Kråkudden den 22 november innebär ett fenologirekord med tre dagar.

[OB]

Skärnsnäppa *Calidris maritima*

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högst noteringen under våren var 200 ex 22.3 (Per Björkman). Högst noteringarna under hösten var 100 ex 30.10 och 31.10. **Övriga lokaler:** 54 ex Havgallieskären, Donsö 13.1 (Gösta Olofsson). 80 ex Stora Stenskar, Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 35 ex Vitskar, Torslandaviken 4.4 (Hans Börjesson). 30 ex Brureskären, Torslandaviken 13.4 (Hans Börjesson). 43 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 15.11 (Per Österman). 41 ex Vinga 25.11 (Peder Winding m fl). 60 ex Galterö 11.12 (Staffan Sényb).

Av rapporterna att döma har vi en fortsatt god förekomst av övervintrande skärnsnäppor. Tresiffrig högst notering av de svårräknade snäpporna på Bolleskären både vår och höst tyder på ett riktigt fint år och vårnoteringen på ca 200 exemplar är faktiskt den högsta någonsin i området.

[OB]

Småsnäppa *Calidris minuta*

Samtliga: Vår: 1 ex Donsö 15.5 (gnm Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Fredrik Lysell m fl). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus Persson m fl). **Höst:** 1 1K Galterö 6.9 (Andreas Svensson). 2 1K Stora Amundö 12–14.9 (Lars Lundmark m fl).

Tre individer under våren är, trots att det kanske låter lite, en god utdelning. Småsnäppa ses inte ens varje vår i Göteborgsområdet. Höstens två fynd av tre individer är däremot i underkant av variationen där fler än 10 ex hör till ovanligheten. De högsta höstnoteringarna de senaste 20 åren är ca 30 ex 2004, ca 28 ex 2011 och ca 21 ex 2016. Efter 2016 ligger dock alla noteringar på ensiffriga antal

[OB]

Dvärgbeckasin *Limnocyrtus minimus*

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Ryds kile, Björkö 4.1 (Per Karlsson Linderum m fl). 1 ex Hökälla 15.2 (Benga Ragnewall). Vår: 1 ex Välen 1.3 (Hans Börjesson). 1 ex Välen 26.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Tors-

landaviken 27.3 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 28.3 (Tommy Järås). 1 ex Brudberget, Mölndal 29.3 (Lars Eric Rahm). 4 ex Hökälla 1.4 (John Thulin m fl). 1 ex Torslandaviken 2–3.4 (Örnulf Asker m fl). 2 ex Hökälla 4.4 (Staffan Larsson). 1 ex Hön 7.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Hökälla 7.4 (Andreas Svensson). 2 ex Rörö 10.4 (Per Björkman m fl). 1 ex Fridhemsaviken, Rådasjöns naturreservat 11.4 (Johannes Löfqvist). **Höst:** Sammanlagt 42 ex 12.9–25.11. **December:** 5 ex Torslandaviken 6–21.12 (Christer Fält m fl). 3 ex Ryds kile, Björkö 20–23.12 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Sandvik, Hön 20.12 (Bengt Karlsson). 3 ex Välen 24–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 29.12 (Bengt Karlsson). **Höga antal:** 7 ex Hökälla 22.10–23.12 (Jan Hellström m fl). 5 ex Torslandaviken 6–21.12 (Christer Fält m fl).

Endast två individer på vårvintern är lite mindre än vad som normalt brukar rapporteras, medan 13 individer i december är en finare utdelning där dessutom hela fem individer sågs i Torslandaviken. Årsnittet av vinterfynd ligger på ca tio exemplar. Räkna vi lite försiktigt hamnar vi ändå på minst 13 individer under våren vilket är bra då vårantalet sällan blir tvåsiffrigt. Höstens 42 individer är ett relativt normalt uppträdande. [OB]

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Samtliga: Vår: 1 ex sp Skogomevägen, Hisingen 13.5 (Stefan Svanberg). 1 ex sp Lunnagårdsfältet, Mölndal 13.5 (Silke Klick). **Höst:** 1 ex Smedstorps ångar, Björketorp 30.8 (Johannes Löfqvist m fl).

Genomsnittligt årsantal av dubbelbeckasin de senaste 20 åren ligger på ca åtta individer. Årets observationer med två spelande vårfåglar på olika platser den 13 maj samt ett ynka litet höstfynd får därför anses vara ett magert resultat och det sämsta sedan 2009 då endast en individ upptäcktes. [OB]

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Samtliga: 2 ad Torslandaviken 1.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Torslandaviken 11.6 (Christer Fält m fl). 1 ex Torslandaviken 3.8 (Magnus Persson). 1 1K Stora Amundö 24–25.8 (Lars Lundmark m fl).

Vi har flera år med tre fynd av smalnäbbad simsnäppa i området men fyra fynd av fem individer innebär det bästa året någonsin. Datummässigt handlar det om helt normala uppträdanden. Fynden innebär nummer 41–44 för Göteborgsområdet. [OB]

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius*

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln – Hön 22.2 (John Andersson m fl). 1 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 2 1K str Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Hyppeln – Vinga 3.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hön 19.11 (Gabriel Säll m fl). 1 ex str S Hön 22.11 (Roger Eskilsson m fl).

Åtta fynd av brednäbbad simsnäppa i Göteborgsområdet är en riktigt fin utdelning. Rekordet på hela 18 exemplar är från 2011 men det näst högsta tidi-

gare är sex individer år 2005. I snitt hittas två–tre exemplar om året. Typisk fyndbild är i oktober och november så fyndet från den 22 februari sticker i det avseendet ut en aning och utgör faktiskt det andra februarifyndet någonsin i rapportområdet. [OB]

Obestämd drillsnäppa *Actitis hypoleucos/macularius*

Vinter: 1 ex Hön 20.12 (David van der Spoel m fl).

Drillsnäppa i december är spektakulärt och då blir det viktigt att tänka på möjligheten att det kan vara en fläckdrillsnäppa det rör sig om. Den här individen sågs av två rapportörer oberoende av varandra men tyvärr kunde inte tillräckligt dokumenteras för att avgöra vilken art det rörde sig om. 2018 såg också en drillsnäppa i december som inte heller den kunde bestämmas med säkerhet. En uppmaning således: hittar ni extremt sena drillsnäppor, granska och dokumentera noga så ökar chansen till att vi får en fläckdrillsnäppa på Göteborgslistan. [OB]

Rödbena *Tringa totanus*

Häckningar: 1–2 par Torslandaviken (Pontus Dejenfelt m fl). 1 par Galterö (Andreas Svensson m fl).

Antalet faktiska häckningar är alltid svårt att avgöra vad gäller områdets rödbenor. 11–13 par är rapporterade med säkra eller troliga häckningskriterier. Räkna vi in lägre kriterier så landar vi i en uppskattning på ca 15 häckande par. Det är ett lågt utfall jämfört med tidigare år och en fortsatt nedgång från förra årets ca 20 par som redan låg en bit under 2000-talens snitt på ca 30 par. [OB]

MÅSFÅGLAR *Laridae*

FAMILJ


Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Höga antal: 3 030 ex str S Kråkudden, Hön 3.11 (David Armini m fl). 2 500 ex str S Kråkudden, Hön 19.11 (Roger Eskilsson m fl). 2 610 ex str S Kråkudden, Hön 22.11 (David Armini m fl).

Även om det är långt kvar till 2000-talets toppnotering på 14 000 exemplar den 10 december 2011, så innebar 2020 ändå en liten upptryckning jämfört med de senaste åren som varit riktigt svaga. Tidsmässigt inträffade de högsta noteringarna helt typiskt under senhösten. November månad bjöd sammanlagt på tre dagar med mer än 2500 sträckande tretåiga måsar, något vi faktiskt inte sett i området sedan 2017. [EO]

Tärnmås *Xema sabini*

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hön 21.2 (Nils Abrahamsson). 1 ad str S Kråkudden, Hön 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 1 ad str S



↖
Svarthake- och skäggdopping,
Torslandaviken, 1 maj.

Bild: LEIF JONASSON

↑
Amerikansk tundrapipare,
Välen, 7 juli.

Bild: HANS BÖRJESSON

←
Smalnäbbad simsnäppa,
Stora Amundö, 25 augusti.

Bild: ANDERS RÖNNÄNG

↙↓
Orientpipare,
Torslandaviken, 31 maj.

Bilder: BJÖRN DELLMING



Hypeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 19.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Björnhuvudet, Öckerö 19.11 (Bengt Karlsson).

Totalt fem fynd av sannolikt tre olika individer är ett ganska bra, om än långt ifrån exceptionellt, resultat för området. Tidpunkterna för observationerna är däremot betydligt mer anmärkningsvärda. Såväl februarifynden, vilka sannolikt rör en och samma individ, som marsfyndet är faktiskt de första någonsin i Sverige! Novemberfyndet är inte lika extremt, men antalet fynd i september–oktober är normalt sett betydligt fler. [EÖ]

Skrattmå *Chroicocephalus ridibundus*

Häckningar: Minst 150 par Asperö sund, Brännö (Lars Hellman m fl). 33 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 3 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). Minst 3 par Kråkholmen, Hönö (Magnus Rahm m fl). 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl).

Förra året, när vi summerade 642 häckande par, jublade vi över att det verkade gå så bra för områdets skrattnåsar. 2020 ser det tyvärr helt annorlunda ut och årets totalt 191 par på 5 lokaler är även historiskt sett ett ganska dåligt resultat. Rapporter med häckningsindicer saknas helt från flera tidigare pålitliga lokaler så som Brureskären vid Torslandaviken där det så sent som 2018 häckade uppskattningsvis 300 par. [EÖ]

Dvärgmå *Hydrocoloeus minutus*

Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 45 ex str S Kråkudden, Hönö 18.11 (Jon Håkansson m fl). 39 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson m fl).

Månadsfördelning: februari 50 ex, april 4 ex, maj 3 ex, juni 2 ex, juli 2 ex, augusti 8 ex, september 18 ex, oktober 14 ex, november 131 ex.

Efter fyra riktigt svaga år innebar 2020, i och med totalt 230 exemplar, en återgång till lite mer normala dvärgmåsnivåer. Vad som är en normal dvärgmåsnivå är i och för sig ganska svårt att säga, då antalen fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på väderförhållanden och eventuell förekomst av lämpliga höst- och vinterstormar. Som exempel på vad en lämplig vinterstorm kan göra åt dvärgmåstotalen kan de 352 respektive 217 exemplar som notades den 16–17 februari 2017 vid Kråkudden nämnas – de hittills högsta dagsnoteringarna i området. [EÖ]

Svarthuvad må *Ichthyæetus melanocephalus*

Samtliga: 1 2K Torslandaviken 5.5 (Ola Wennberg). 1 2K Välen 10.5 (Hans Börjesson m fl). 1 2K Torslandaviken 19.5 (Ola Wennberg m fl). 1 2K Torslandaviken 23–24.5 (Ola Wennberg m fl). 1 2K Lunngårdsfältet, Mölndal 24.5 (Magnus Rahm m fl). 1 3K Torslandaviken 25.5 (Magnus Persson m fl). 1 2K Torslandaviken 16.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 15.11 (Christer Fält).

Hela åtta fynd, nummer 19–26 för rapportområdet, är givetvis ett hejdundrande rekord för denna art som på senare år stadigt ökat i såväl området som i landet i stort. Viss risk för dubbelräkningar föreligger förvisso, men det står åtminstone klart att Torslandaviken gästas av minst fyra olika individer – 1 1K, 2 2K (varav en ringmärkt) och 1 3K. [EÖ]

Vittrut *Larus hyperboreus*

Samtliga: 1 2K Kråkudden, Hönö 1.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Torslandaviken 2.1 (Ola Wennberg). 1 2K Göteborgs fiskhamn 3–25.1 (Karin Magnander m fl). 1 2K+ Hypeln 3.1 (Peter Keil). 1 2K Nolviks kile, Björlanda 5–16.1 (Tommy Johansson m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Gamlestaden 5.3 (Roger Eskilsson). 1 1K str SV Galterö 14.11 (Stefan Svanberg m fl).

Hela åtta fynd är en årssumma som kan föra tankarna tillbaka till det glada 80-talet, då arten regelbundet uppträdde betydligt talrikare i området än på senare år. Dock är det troligen inte riktigt så många unika individer inblandade i årets fynd och en försiktig uppskattning ger oss att vi gästas av minst tre vittrutar under året. Detta är ändå ett bra resultat för området, klart över senare års medel. [EÖ]

Kaspisk trut *Larus cachinnans*

Samtliga: 1 3K Fiskhamnen 2–3.1 (Peder Winding). 1 2K Klippan 2–3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Fiskhamnen 21.10–20.11 (Christopher Magnusson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Magnus Rahm m fl). 1 2K str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K Torslandaviken 16.11 (Lars Eric Rahm). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Olle Edlund m fl). 1 1K och 2 ad str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Proppen ur för kaspisk trut i Göteborg! Aldrig förr har mer än två exemplar setts på ett år i rapportområdet och med årets åtta fynd av tio exemplar höjs totalsumman från 13 till 21 fynd. Precis som tidigare noteras arten nästan uteslutande antingen sträckande i det yttersta kustbandet eller rastande i de stora trutflockarna kring Fiskhamnen. Att en så stor andel av våra fynd har gjorts under senhösten avviker något från fyndbilden nationellt där juli–oktober dominerar och en ganska stor andel av fynden på syd-/ostkusten utgörs av 1K-fåglar redan under sensommaren. [EÖ]

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Samtliga: 1 ex str NO Galterö 1.5 (Jon Hessman m fl). 1 ad Torslandaviken 21.5 (Stefan Svanberg m fl). 2 ad Torslandaviken 26–30.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Hälleviken, Torslanda 23.6 (Birger Stenseke). 1 ad str S Tistlarna 28.6 (Andy Hultberg). 3 ad Välen 2.7 (Göran Andersson m fl). 2 ad Torslandaviken 2.7 (Bengt Vannerlund m fl). 1 ex Torslandaviken 28.7 (Conny Palm). 1 ad och 2 1K Torslandaviken 10–27.8 (Stefan Svanberg m fl).

Från att tidigare ha varit en högst sporadisk gäst har

framför allt Torslandaviken alltsedan 2016 mer eller mindre regelbundet gästats av dessa majestätska tärnor. Precis som de senaste åren gjordes även ströfynd på andra lokaler längs med kusten, men sannolikt rör merparten av dessa observationer samma fåglar som rört sig i området. I slutet av augusti sågs två ungfåglar, men det är oklart varifrån de härstammar. Inga högre häckningsindicer finns rapporterade från vårt område. [EO]

Kentsk tärna *Thalasus sandvicensis*

Häckningar: 1 par Galterö (Christopher Magnusson m fl). 1 par Gamla Bovik, Björkö (Bo Brinkhoff m fl).

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Jon Håkansson m fl).

2020 hittades inga kolonier med häckande kentska tärnor i Göteborgs skärgård – något vi annars blivit ganska vana vid under 10-talet. På två lokaler, Galterö och Björkö, sågs i alla fall matning av nyligen flygga årsungar tydande på att häckning genomförts i närområdet. Även på Hönö sågs stora antal regelbundet under häckningstid, men inga högre häckningsindicer har rapporterats. För övrigt var uppträdandet normalt under året. Novemberfyndet hör till de senaste som gjorts i området, även om det är en bra bit kvar till fenologirekordet som sattes vid Kråkudden den 8 december 2016. [EO]

Småtärna *Sternula albifrons*

Samtliga: 1 ad Kalvsund 16.6 (John Andersson).

Andra året i rad med fynd av denna charmiga lilla tärna som förvånansvärt sällsynt besöker våra vatten. [EO]

Fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/paradisaea*

Sena fynd: 1 ex str NV Tislarna 19.10 (Gösta Olofsson).

Enstaka oktoberfynd av fisk-/silvertärnor har på senare år blivit mer regel än undantag. [EO]

Svarttärna *Chlidonias niger*

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 5–7.6 (Magnus Persson m fl). 2 ex Torslandaviken 7.6 (Gunnar Valinder). 3 ex Torslandaviken 13.6 (Anne-Catherine Ernehall m fl). 6 ex Torslandaviken 21.6 (Anne-Catherine Ernehall).

Svarttärnan är en ganska sparsamt förekommande gäst i Göteborgs rapportområde och 2020 var uppträdandet helt koncentrerat till Torslandaviken. Hur många individer som var inblandade i fynden är svårt att säga, men maximalt sex svarttärnor sågs i alla fall till och från under perioden 5–21 juni. [EO]

LABBAR *Stercorariidae*

FAMILJ

Storlabb *Stercorarius skua*

Höga antal: 42 ex str Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl).

Månadsfördelning: februari 5 ex, april 1 ex, maj 5 ex, juni 1 ex, juli 39 ex, augusti 18 ex, september 132 ex, oktober 3 ex, november 14 ex.

Jämfört med 2017 och 2018 har de senaste två åren inte varit några stora storlabbsår. På längre sikt är ändå totalt 218 storlabbar ett klart godkänt resultat. Tidsmässigt var uppträdandet typiskt med en dominans av septemberfynd, även om oktoberfynden var färre än normalt. Dylika mindre variationer mellan åren har sannolikt sin huvudsakliga förklaring i rådande väderförhållanden. [EO]

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.5 (Mikael Molin). 2 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 9.10 (Olle Edlund m fl). 2 1K str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 4 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 3.11 (David Armini m fl). 1 ad str S Brevik, Öckerö – Kråkudden, Hönö 19.11 (Thomas Karlsson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Totalt sju fynd av tretton exemplar speglar ett normalt uppträdande. Vårfynd är ganska sällsynta och görs inte varje år, medan uppträdandet under hösten var helt typiskt. [EO]

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Höga antal: 7 ad str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Conny Palm).

Tidiga fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 11.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.3 (Jon Håkansson).

Två tidiga marsfynd är anmärkningsvärt, men står sig slätt mot det fenologirekord som sattes 2017 när en kustlabb sträckte förbi Kråkudden redan den 1 mars. För övrigt ett helt normalt uppträdande med, likt senare år, en total avsaknad av häckningsindicer. [EO]

Fjälllabb *Stercorarius longicaudus*

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 1K str S Vinga 9.9 (Musse Björklund).

För andra året i rad ett mycket magert uppträdande av fjälllabb. Förra året slog vi fast att 2019 års tre fynd var det sämsta resultatet sedan 2015 och årets utfall är alltså snäppet sämre. Likt för andra labbar är det dock helt normalt att antalen fluktuerar. [EO]

ALKOR *Alcidae*

FAMILJ

Alkekung *Alle alle*

Samtliga: Sammanlagt 3 ex 1.1–23.2 samt minst 292 ex 17.10–25.11. Höga antal: 154 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 146 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joakim Johansson m fl). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (Leif Jonasson m fl).

Variationen i uppträdandet av alkekung i området är förvisso stor historiskt med en median på 350 alkekungar mellan 1984 och 2012. Därefter har dock en tydlig minskning skett. Just 2012 sågs 1 306 individer och årets notering på minst 295 exemplar är faktiskt den högsta efter det, följt av 2019 års 211 individer. Rekordnoteringen dateras tillbaka till 1996 då hela 13 000 alkekungar noterades. I årets sammanräkning har dagstotalen sträckande fåglar tagits från den lokal där högst antal noterats och därmed antas att samma individer noterats på övriga lokaler längs kusten. Givetvis kan det betyda att totalantalet faktiskt är något högre då det till exempel kan ha setts individer från Vinga som inte är noterade från Kråkudden. Oavsett detta kan vi åtminstone konstatera att årets utdelning är ytterligare ett steg i rätt riktning från fjolårets resultat sett till den senaste tioårsperiodens annars vikande trend.

[OB]

Tobisgrissla *Cephus grylle*

Häckningar: Minst 1 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård (Stefan Svanberg m fl). Höga antal, häckningstid: 13 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 11.4 (Johan Ennerfeldt m fl). 24 ex Inre Tistlarna 29.5 (Glenn Palstam). 60 ad Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 30.5 (Hans Zachrisson).

I år gjordes i princip inga kontroller på de klassiska häcklokalerna och eftersom det handlar om mer eller mindre otillgängliga platser i skärgården så resulterar förstås detta i att det rapporterade häckningsutfallet ser så bedrägligt ut. Givetvis är det dock svårt att dra några större slutsatser utifrån detta så årets faktiska utfall får helt enkelt i stort vara höljt i dunkel.

[OB]

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Samtliga: 2 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 1K str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str S Vinga 28.10 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl). 2 1K str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Martin Oomen). 1 ex Hyppeln 19.11 (Johan Thor). 1 ex Hönö–Öckerö 21.11 (Dawid Johansson m fl).

Totalt tio individer är ett resultat som speglar de senaste årens uppträdande. Under 00-talet, som var en god period för området, låg snittet på ca 50 indi-

vider per år. Efter 2009 då 43 individer noterades har vi dock tyvärr inte varit i närheten av detta. Under 10-talet ligger snittet istället på åtta observerade lunnefåglar per år.

[OB]

Sillgrissla/tordmule *Uria aalge/Alca torda*

Höga antal: 3 459 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 1 773 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 4 732 ex str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 2 270 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Martin Oomen m fl). 4 467 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 1 503 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Det bästa året sedan mycket länge vad gäller sträckande alkor i området. Hela sex dagar med fyrsiffriga antal och två noteringar med en bra bit över 4 000 individer. Den enda dagen som matchar under de senaste 20 åren är den 8 december 2017 då 4 170 ex noterades. Årets båda toppnoteringar är alltså de högsta sedan 2001 då ca 8 500 sillgrisslor räknades från Vinga. Går vi längre tillbaka i tiden finns högre noteringar med det högsta rapporterade dagsantalet den 28 oktober 1995 då ca 20 600 obestämda sillgrisslor/tordmular rapporterades från Kråkudden. Förutom den 22 november då antalen sillgrissla/tordmule uppskattades vara ungefär lika så uppskattades tordmule dominera med mellan 60–85 % de andra toppdagarna.

[OB]

LOMFÅGLAR *Gaviiformes*

ORDNING

LOMMAR *Gaviidae*

FAMILJ

Smålom *Gavia stellata*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades på 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.

Höga antal: 519 ex str Kråkudden, Hönö 26.4 (Mikael Molin m fl). 503 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin).

Även om smålommar noterades i tre tjärnar som kan lämpa sig för häckning, kunde inga ungar konstateras vid återbesök. Det är oklart om lommarna över huvud taget skred till häckning på dessa lokaler. Sträcksummorna är de högsta sedan 2015, då områdets ohotade rekord om 1 519 ex sattes.

[MR]

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar: 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Stora Käsön, Partille (Mats Lindqvist). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 23 tänkbara häckningssjöar.

Tre häckande par gör 2020 till ett dåligt år, sedan 2010 endast i paritet med 2014 då lika få häckning-



↖
**Svarttärna, Torslanda-
viken, 7 juni.**

Bild: GUNNAR VALINDER

↗
**Kaspisk trut, Kråk-
udden, 19 november.**

Bild: PEDER WINDING

↓
**Tärnmås, Kråkudden,
19 november.**

Bild: BENGT KARLSSON



ar konstaterades. Det råde förvisso ingen brist på lomar – observationer gjordes i minst lika många sjöar som vanligt, men väldigt få ungar sågs. Man bör kanske inte dra alltför långtgående slutsatser av detta, men vi kan misstänka att ett ökat friluftsliv som en effekt av pandemin knappast gynnar stormlommen.

[MR]

Svartnäbbad islom *Gavia immer*

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Lars Eric Rahm). 1 ad Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl). 4 3K+ str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Olle Edlund m fl). 4 3K+ str S Vinga 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str N Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 1 ex Vrångö 10.11 (Peder Winding). 2 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Hyppeln 19.11 (Johan Thor).

Möjligen blev det svartnäbbade islomskollektivet förnärligt över klagomålen på låga årssummor som de senaste åren återkommit i den här rapporten, för under oktober och november inträffade en smärre invasion i ytterskärgråden. Efter att ha räknat bort individer som setts på flera lokaler samma dag landar vi på sammanlagt 17 ex, vilket är nytt årsrekord! Liknande goda år hade vi för ett tiotal år sedan, och det tidigare rekordet var från 2009 och gällde 14 ex. Det kan inte uteslutas, och är kanske till och med troligt, att det döljer sig en och annan dubbelräkning i dessa årssummor. I årets material hittar vi ett nytt sträckrekord om 4 ex, vilket räknades vid både Hönö och Vinga den 3 november. Av dessa lomar var det bara tre av individerna som sågs på båda lokalerna, så totalt passerade alltså 5 ex. Det är fler än hela årssumman för både 2018 och 2019. Ingenting att klaga på alltså.

[MR]

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

Samtliga: 1 ad Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Totalt tre fynd, även om vi får slänga in en brasklapp om att höstens två observationer kan ha rört samma individ. Med tanke på att fynd saknades helt både 2017 och 2019 är årets utfall inte så tokigt.

[MR]

Obestämd islom *Gavia immer/adamsii*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Peder Winding m fl).

En islom som passerade för långt ut för artbestämning bokfördes under den period islommarna gick till som bäst vid Hönö.

[MR]

STORMFÅGLAR *Procellariiformes*

ORDNING

NORDSTORMSVALOR *Hydrobatidae*

FAMILJ

Stormsvala *Hydrobates pelagicus*

Samtliga: 1 ex str S Vinga 13.9 (Per Österman m fl). 1 ex förbiflygande Nordres tånge, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson m fl).

Två fynd av stormsvala är god utdelning, och i sedvanlig ordning gjordes fynden under kraftiga västvindar på hösten. Arten är långt ifrån årlig men fynden tycks ha blivit aningen mer frekventa på senare år. Sju av områdets sexton fynd har gjorts sedan 2011.

[MR]

Klykstjärtad stormsvala *Oceanodroma leucorhoa*

Samtliga: 2 ex str S Vinga 10.2 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.2 (Staffan Larsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Martin Alexandersson). 1 ex str S Hyppeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 8 ex str S Nordres tånge–Kråkudden, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson, David Armini m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 22.11 (Magnus Rahm).

Om vi försöker korrigera för individer som setts på olika lokaler under samma dag, landar vi i en årssumma på 14 ex. Det gör 2020 till ett ganska bra år, om än inte exceptionellt. Mest anmärkningsvärt i år är februarifynden. Om vi studerar historiken över klykstjärtade stormsvalor i Göteborgsområdet finner vi en lucka som börjar mitt i februari och slutar i september – inga fynd har gjorts under den perioden. Årets februarifynd krymper den luckan en aning. När får vi områdets första vår- eller sommarfynd?

[MR]

LIROR *Procellariidae*

FAMILJ

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Höga antal: 69 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).

Udda fynd: 1 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12.9 (Jan-Olof Roos).

En högsta dagssumma om 69 ex utgör en försämring från fjolårets nivå, som redan var den lägsta på över 20 år. Det återstår att se om vi måste vänja oss vid dessa magra nivåer. Den utmattade stormfågeln som hittades i Hisingsparken dog tyvärr innan den han komma till Fågelcentralen.

[MR]

Gulnäbbad lira/scopolilira *Calonectris borealis/diomedea*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex förbiflygande Kråkudden, Hönö 9.9 (David Armini).

Eftersom fynden den 8 september med stor sannolikhet rör samma fågel landar vi på två fynd, även om det förstås inte är otänkbart att det var samma lira som kom tillbaka ännu en gång nästa dag. Fågellarna passerade tyvärr på för långt avstånd för att observatörerna skulle ha en sportslig chans att bedöma vilken art det rörde sig om. Det är i och för sig möjligt att det hade blivit svårt till och med om lirorna hade stannat till på en kopp kaffe. Skillnaderna mellan arterna är nämligen minimila när det gäller fjäderdräkt och bara tydliga för den som råkar bära med sig ett litet kemilaboratorium. [MR]

Grålira *Ardenna grisea*

Samtliga: 2 ex str S + 2 ex str N Kråkudden, Hönö 8.9 (Mårten Wikström m fl). 2 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 4 ex str S + 1 ex str N Kråkudden, Hönö 9.10 (Olle Edlund m fl). 7 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joaquim Johansson m fl). 1 ex str S Vinga 23.10 (Musse Björklund m fl). 1 ex Bolleskären, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl).

Årssumman på ca 15 ex slår sig in bland de lägre under 2000-talet men är åtminstone ett rejält uppräck från fjolårets ynka 3 ex. Fynden fördelade sig ungefär som förväntat under året. [MR]

Mindre lira *Puffinus puffinus*

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str 3.4 (Stefan Hammarin m fl). 3 ex str S 14.5 (David Armini). 1 ex str S 15.5 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S 16.5 (Mattias Pozsgai m fl). 4 ex str 6.6 (Karin Mag-nander m fl). 2 ex str S 7.6 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex str S 1.7 (Jalle Hiltunen m fl). 1 ex str S 5.7 (Christian Cederroth m fl). 24 ex str S 6.7 (Magnus Rahm m fl). 2 ex str 7.7 (David Armini). 5 ex str S 29.7 (Anders Wigren m fl). 2 ex str S 22.8 (Jonas Bergman Laurila). 5 ex str S 23.8 (Anders Wigren). 2 ex str N 8.9 (Raul Vicente m fl). Övriga loka-ler: 20 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S Vrångö 6.7 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Vinga 6.9 (Anders Borgehed m fl).

Sammanlagt 59 ex är en god årssumma, men en bit från rekordet på 89 ex från 2018. Säsongen blev riktigt lång, med fynd redan i februari. Februarifyndet är faktiskt områdets första, och möjligen även Sveriges första. Nu är det bara marsfynd som saknas i den göteborgska statistiken. [MR]

Balearisk lira *Puffinus mauretanicus*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö-Vinga 23.8 (Bodil Nyström, Staffan Larsson m fl).

Områdets femtonde fynd och det första sedan 2017. Precis hälften av fynden har gjorts under augusti, vilket därmed tycks vara den klart bästa månaden för arten på Västkusten. [MR]

STORKFÅGLAR *Ciconiiformes*

ORDNING

STORKAR *Ciconiidae*

FAMILJ

Vit stork *Ciconia ciconia*

Samtliga: 1 ex str Gunnesby, Säve 18.3 (Bo Brinkhoff). 2 ex Källered-Gunnilse, Angered 4.4 (Jan Tallnäs, Staffan Ovesson m fl). 1 ex str N Slottsskogen-Fjällbaberget 6.4 (Peder Winding, Magnus Unger m fl). 1 ex Hökälla-Välen-Slottsskogen-Öxnäs-Hamburg, Hisingen 30.4-3.5 (Aleksandar Azaric, Hans Börjesson m fl).

Prickkartan över årets storkrapporter ser ut som en väl utbredd hushållsmedwurst. Av de fyra fynden sågs alla utom det första på fler än en lokal. Särskilt den sista storken visade upp sig vid en lång rad lokaler från Välen i söder till Hisingens avkrokar i norr. Det är ett gott betyg till skådarkollektivet med tanke på att tidigare års storkar har tenderat att gå nästan obemärkta förbi. Alla storkar tycks ha varit omärkta, även om vi inte kan vara säkra på att det inte dolde sig ringar bland fjädrarna på den första storken som bara sågs i flykten. [MR]

SULFÅGLAR *Suliformes*

ORDNING

SULOR *Sulidae*

FAMILJ

Havssula *Morus bassanus*

Höga antal: 650 ex str Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente m fl). 350 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (David Armini m fl). 327 ex sträckande S Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).

Udda fynd: 1 2K+ Torslandaviken 23.11 (Ola Wennberg m fl).

I år räknades faktiskt de högsta antalen sulor under sommaren. Höstens antal var betydligt mer beskedliga. Sulan i Torslandaviken var i dålig kondition och hittades tyvärr död dagen efter. [MR]

SKARVAR *Phalacrocoracidae*

FAMILJ

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckningar: En koloni med 598 bon (Tommy Järås).

Endast en koloni har rapporterats i år och den tycks större än tidigare, möjligen på bekostnad av närliggande kolonier. [MR]

Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Höga antal: 200 ex Hyppehn 4.11 (Musse Björklund m fl).

En lite lägre högstanotering än i fjol då 300 ex räknades vid Rörö i november. Det finns ändå inget som direkt tyder på att det blivit färre toppskarvar. Arten är numera närmast en karaktärsart i det yttersta havsbandet och för att räkna höga antal krävs lämpliga förutsättningar, tur och skicklighet. [MR]

PELIKANFÅGLAR *Pelecaniformes* ORDNING

IBISAR *Threskiornithidae* FAMILJ

Skedstork *Platalea leucorodia*

Samtliga: 4 ex Torslandaviken 4.6 (Ola Wennberg m fl).

Efter att det första fyndet gjordes 2016, börjar det bli en trevlig tradition att det dyker upp skedstork vartannat år. Årets fynd utgjordes av en hel liten flock som höll till i Torslandaviken en dag i början av juni. Fåglarna, som sågs i både Bohuslän och Västergötland, var av blandade åldrar med två helt utfärgade (4K +) medan två inte var helt utfärgade (möjligen 3K båda två, eller en 2K och en 3K). Skedstork är stadd i ökning på kontinenten och kan möjligen komma att bli en svensk häckfågel inom en inte alltför avlägsen framtid. [MR]

HÄGRAR *Ardeidae* FAMILJ

Rördrom *Botaurus stellaris*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex sp Härssjön 31.1–8.5 (Rune Edquist m fl).

Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 6–15.2 (Ola Wennberg m fl). 1–2 ex 4.8–30.12 (Ola Wennberg m fl).

Ekar det i Härssjön? Nej, i år satt det faktiskt en drom och tutade i vardera änden av sjön. Tyvärr hittades en död drom i april, och efter det hördes aldrig mer än en individ. I Torslandaviken gjordes i vanlig ordning en lång rad observationer och som mest sågs 2 ex samtidigt under hösten. [MR]

Gråhäger *Ardea cinerea*

Häckningar: 5 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Södra Röden, Nordre älvs fjord (Tommy Järås).

Det är inte ofta det händer något nytt på gråhägerfronten men i år har vi faktiskt en ny häckningslokal, den här gången en ö i Nordre älvs fjord. En ruvande häger är inte mycket till koloni men någonstans måste man ju börja. I Knipared var det två bon färre än i fjol, men mer oroande är att det inte kommit några rapporter alls från områdets stolthet, den

stora kolonin på Ängesholmen vid Styrö. Vi hoppas att det bara rör sig om bristande rapportering och uppmuntrar alla rapportörer att notera observationer av hägrar där. [MR]

Ägretthäger *Ardea alba*

Samtliga: 1 ex Galterö 11.4 (Robert Ennerfelt m fl). 1 ex Torslandaviken 5.5 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Torslandaviken 14.5 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Vrångö 20.6 (Jon Hessman m fl). 1 ex Välen 10.8 (Martin Johansson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.8 (Christer Fält m fl). 1 ex Gullö, Säve 13.8 (Anders Hansson). 1 ex Haga kile, Askim 19.8 (Ove Ferling m fl). 1 ex Torslandaviken 19.8 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Välen 19.8 (Hans Börjesson). 1 ex Torslandaviken 22.8 (Christer Fält). 1 ex Välen 22.8 (Hans Börjesson). 1 ex Ganlet, Önnered 1.10 (Eva Åkesson). 2 ex str S Smithska udden 1.10 (Per Österman m fl). 6 ex str Stora Amundö 3.10 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Rörö 4.10 (Fredrik Litsgård m fl). 1 ex Galterö 18.10 (Andreas Svensson). 1 ex Smithska udden 13.11 (Conny Palm). 2 ex Torslandaviken 16.11 (Ola Wennberg). 3 ex Härssjön 21.11 (Fredrik Andersson).

Året bjöd på en smärre explosion av observationer och det är svårt att reda ut hur många ägretthägrar som egentligen sågs, men omkring 25 ex kan vara en rimlig bedömning. Det är mer än dubbelt så många som tidigare årshögsta. Bland årets fynd hittar vi för första gången ett par flockar med mer än 2 ex, nämligen 6 ex som drog förbi Kungsviken på Stora Amundö den 3 oktober, och 3 ex som rastade i ett regnigt Härssjön den 21 november. Det var för övrigt även det första fyndet i Härryda kommun. Att det dyker upp flockar är inte särskilt oväntat, det har varit en regelbunden företeelse på många platser i södra Sverige de senaste åren. [MR]

Silkeshäger *Egretta garzetta*

Samtliga: 1 ex Välen 10.6 (Stefan Svanberg m fl).

En silkeshäger gjorde en kort kvällsvisit i Välen, som nu stoltserar med två av områdets tio fynd. [MR]

HÖKFÅGLAR *Accipitriformes* ORDNING

FISKGJUSAR *Pandionidae* FAMILJ

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Häckningar: 3 par i Härryda kommun, 1 par i Mölndals kommun.

Höga antal: 6 ex Torslandaviken 9.8 (Magnus Persson).

2013, då fiskgjusen var riksinventeringsart, konstaterades fyra häckningar i rapportområdet. Sedan dess har antalet inrapporterade häckningar varierat mellan som lägst tre och som högst sex stycken. Några lokaler är alltid desamma, men vissa år dyker



↖
**Skedstork, Torslanda-
viken, 4 juni.**

Bild: MICHAEL EGERZON

↗
**Silkeshäger, Välen,
10 juni.**

Bild: STEFAN SVANBERG

↙
**Stäpphök, Lagmans-
holmen, 10 april.**

Bild: STEFAN SVANBERG

↘
**Ängshök, Torslanda-
viken, 22 maj.**

Bild: MAGNUS LEVIN



det upp nya och i år hittades ett bo i Mölndals kommun. Fiskande gjusar i Torslandaviken är en tämligen allmän syn, men ett så stort antal som 6 ex är anmärkningsvärt.

[PB]

HÖKARTADE ROVFÅGLAR *Accipitridae*

FAMILJ

Bivråk *Pernis apivorus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Backered, Rödbo (Tom Ekman). 1 par Kärrsgårde, Härryda (Johannes Löfqvist).

Att hitta häckningar av bivråk är sannerligen inte lätt, eftersom fåglarna är mycket diskreta runt boet, men ett så här magert utfall verkar oroväckande. Visserligen finns ett antal rapporter under juni–juli, men många av dessa rör förbiflygande fåglar i stadsmiljö.

[PB]

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Samtliga: 1 2K Brudarebacken 19.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Lövgärdet, Angered 6.11 (Per Karlsson).

Endast två observationer av kungsörn har gjorts i år, vilket är det lägsta sedan 2013 då endast en kungsörn behagade gästa oss. Normalt sett ses åtminstone 4–5 individer per år. Tidsmässigt är dock fynden helt normala, med ett vinterfynd och ett i början av november.

[PB]

Duvhök *Accipiter gentilis*

Häckningar: 1 par Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Landvetter (Per Johansson). 1 par Balltorp, Mölndal (Uno Unger). 1 par Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke (Christopher Magnusson). 1 par Ånggårdsborgen (Per-Anders Svensson). **Fynd under häckningstid:** 1 ex Råda (Fredrik Andersson). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 hane Trolltjärn, Askim (Aimon Niklasson).

Fem konstaterade häckningar av duvhök hör inte till vanligheterna. Senast någon häckning kunde konstateras var 2013. Vi gläds åt utfallet och konstaterar att vi verkar ha en stabil population av duvhök i rapportområdet.

[PB]

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson). 1 par Gullö, Säve (Mikael Sundberg). 1 par Sagsjön, Källered (Ove Ferling). 1 par Svanällan (Kent Westlund m fl). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs (Magnus Lundström). **Troliga häckningar:** 1 par Björlanda skjutfält (Karin Magnander). 1 par Ragnhildsholmen (Benga Ragnewall m fl). 1 par Härssjön (Mats Bjersing). 1 par Björkö (Kristoffer Lager).

I år verkar våra bruna kärrhök ha häckat vid åtminstone fem lokaler och flygga ungar sågs vid en av dessa vilket är glädjande.

[PB]

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Samtliga: Januari–februari: Minst 2 ex i Öxnäsområdet under hela perioden. 1 honfärgad str NV Brudarebacken 3.2 (Anton Mangsbo). **Vår:** Sammanlagt ca 35 ex 1.3–28.5. **Sommar:** 1 hane Öxnäs 24.6 (Mikael Sundberg). 1 2K hane Stora Oxhagen, Hisingen 21.7 (Tom Ekman). 1 ad hane Klippans naturreservat, Björketorp 25.7 (Bo Brinkhoff m fl). **Höst:** Sammanlagt 75–85 ex 20.8–15.11. **December:** 1 honfärgad Härssjön 6.12 (Magnus Rahm). 1 honfärgad Smedstorpens ångar, Björketorp 6.12 (Elon Wismén). 1 honfärgad Öxnäs 11.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Torslandaviken 24.12 (John Andersson m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 29.12 (Magnus Persson). 1 honfärgad Hills golfbana, Mölndal 29.12 (Lars Eric Rahm).

Det blev ett ovanligt stort antal observationer av blå kärrhök under hela året. Att göra en korrekt bedömning av det faktiska antalet är mycket svårt, då i synnerhet området runt Öxnäs på Hisingen är välbesökt både av skådare och blå kärrhök under hösten. Den 30 september finns en obs av inte mindre än sex stationära fåglar i detta område.

[PB]

Stäpphök *Circus macrourus*

Samtliga: 1 ad hane Lagmansholmen, Säve 10.4 (Stefan Svanberg). 1 2K+ hane Öxnäsområdet 12.9–16.9 (Magnus Persson m fl).

Efter några år med ett ökande antal fynd av stäpphök fick vi nöja oss med endast två fynd i år. Vårfyndet är det första sedan 2017 och området runt Öxnäs på Hisingen fortsätter att attrahera fåglar under mitten av september månad.

[PB]

Ängshök *Circus pygargus*

Samtliga: 1 2K hona Torslandaviken 22.5 (Magnus Levin m fl).

Maj eller augusti är de månader då chansen är störst att vi får se ängshök i rapportområdet. Arten lever på marginalen i landet och uppträder främst i de sydöstra landskapen.

[PB]

Röd glada *Milvus milvus*

Häckningar: 1 par Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Bergum (Tommy Järås). **Troliga häckningar:** 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist).

Den röda gladan gör en glad. Arten fortsätter att etablera sig som häckfågel i området. I år kunde fem boungar ringmärkas. Paret som häckade på Hisingen fick ut tre ungar och bergumsfåglarna fick således ut två. Utöver dessa två par finns rapporter om två revir i områdets östra delar.

[PB]

Brun glada *Milvus migrans*

Samtliga: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 8.8 (Staffan Sényby).

Efter att ha saknats 2019 återkom den bruna gladan med ett fynd i år. Detta blev områdets 20:e fynd och arten har en positiv trend i landet.

[PB]

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckningar: **Fynd under häckningstid:** 1 ad Vrångö 8.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Brudarebacken 11.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 11.7 (Tommy Johansson). 1 ex Lackarebäck, Mölndal 19.7 (David Klingberg).

Antalet sommarfynd blev fyra stycken precis som förra året, men fortfarande saknar vi arten som häckfågel i området.

[PB]

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Samtliga: **Vinter/vår:** Sammanlagt 30–35 ex 1.1–28.4. **Höst/vinter:** Sammanlagt ca 35 ex 16.9–31.12.

Antalen ligger i nivå med senare år. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta en bra fjällvråkhöst. Då låg antalet summerade fjällvråkar under denna period på 120–150 ex.

[PB]

UGGLEFÅGLAR *Strigiformes*

ORDNING

TORNUGLOR *Tytonidae*

FAMILJ

Tornuggla *Tyto alba*

Samtliga: 1 ex funnen död Vinga 9.10 (Roger Eskilsson m fl).

Rester av en slagen uggla hittades på en stenhäll strax öster om fyrvaktarens hus på Vinga. När de insamlade fjädrarna hade granskats konstaterades att de inte alls härstammade från en horn- eller jorduggla som man först antog, utan från en tornuggla som uppenbarligen fick sätta livet till när den gästade ön. En berguv som hittades på Vinga samma dag är skäligen misstänkt att ha haft en klo med i spelet. Den här tornugglan är en i raden av flera individer som hittades i södra och västra Sverige under hösten. Efter 2019 års tornuggla, som hittades av en icke-skådare ”inne hos korna” i en lagård i Björlanda innan någon skådare hann få en skymt, och årets fjäderfynd tänds hoppet om en att vi får se en livs levande tornuggla i rapportområdet inom en snar framtid.

[SK]

UGGLOR *Strigidae*

FAMILJ

Pärluggla *Aegolius funereus*

Samtliga: 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 30.3–10.4 (Erik Edvardsson m fl).

I likhet med förra året kunde vi glädjas åt en spelande pärluggla i rapportområdet vilket dessförinnan inte hade skett sedan 2010. Inga övriga fynd noterades.

[SK]

Hökuggla *Surnia ulula*

Samtliga: 1 ex Änggårdssbergen 1.1–7.3 (Olof Armini m fl). 1 ex Stora Amundö 1.2–6.3 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Landvetter flygplats 19.2 (Robert Magnusson).

Hökugglan som har varit en stor raritet i rapportområdet är nu inne på nionde året i följd med minst ett fynd. Ugglan i Änggårdssbergen etablerade vinterrevir redan den 13 november 2019 och stannade alltså i hela 116 dagar. Det är nästan dubbelt så länge som den hittills mesta långstannande hökugglan i Göteborgsområdet, nämligen den som uppehöll sig i 68 dagar i Hisingsparken 2013–2014. Ytterligare två hökugglor observerades 2020 vilket är samma antal som föregående år.

[SK]

Sparvuggla *Glucidium passerinum*

Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 13–23.3 (Mats Björkquist m fl). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 1–6.4 (Christer Johansson m fl).

Spelande sparvugglor noterades på tre lokaler, som vanligt belägna i Härryda kommun i de allra östligaste delarna av rapportområdet. Inget tyder på att någon häckning genomförts. Inga höst- eller vinterfynd gjordes under 2020 som lämnar oss med totalt enbart tre fynd och därmed inte går till historien som något minnesvärt år för sparvuggleälskande skådare. Ser man på de senaste 20 åren så var antalet fynd av sparvugglor bara lägre under 2001, då ett enda fynd gjordes. Uppträdandet av sparvuggla kan variera kraftigt från år till år och utfallet 2020 var lågt även i de angränsande kustlandskapen Halland och Bohuslän. Västergötland har ett något mer jämnt uppträdande av sparvuggla. Vi får hoppas på ett nytt invasionsår, eller åtminstone någon långstannare, framöver.

[SK]

Hornuggla *Asio otus*

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). 1 par Djupedal (gnm Rk Göteborg 1 par Björlanda (Karin Magnander). 1 par Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Stora Knarrholmen (Lars Henriksson).

Övriga fynd: 1 ex Källtorp 1.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 4.10 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Torslandaviken 14.10 (Örnulf Asker). 1 ex Heden, Torslanda 20.12 (Mathias Theander).

Under de senaste 20 åren har häckning av hornuggla bara kunnat konstateras i genomsnitt vartannat år. Årets fem framgångsrika häckningar är det högsta utfallet sedan 2009 då hela sju häckningar konstaterades. För Torslandaviken var årets häckning den första någonsin, och för första gången sedan 2001 har en häckning rapporterats från södra skärgården. På det hela taget tycks dock hornuggla ha minskat i rapportområdet, även om antalet häckningar kan variera från år till år. De fyra övriga fyn-

den utanför häckningstid kan betraktas som ett något lågt antal. [SK]

Jorduggla *Asio flammeus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av 12 ex 28.2–20.5. Höst Sammanlagt: 11 fynd 14 ex 29.9–13.11. Vinter: 1 ex Brunstorp, Säve 28–29.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus Persson).

Ännu ett år med ett stabilt antal jordugglor, samt två vinterfynd. Ingen häckning noterades. [SK]

Berguv *Bubo bubo*

Häckningar: En konstaterad häckning där paret också fått ut en unge (Peter Strandvik m fl). Troliga/möjliga häckningar: Max 6 aktiva revir med mestadels ensamma hanar och en eventuell avbruten häckning på en lokal.

Tyvärr ytterligare ett dystert år för berguvarna i Göteborgs rapportområde. Inga spektakulära stadsuvar noterades i innerstaden under 2020, men de sedvanliga rastande uvarna i Slottsskogen och vid Välen drog många skådare under ett begränsat antal dagar. En uv uppehöll sig på Vinga under ett par veckor i oktober. Tyvärr hittades även två döda uvar, varav en bestämdes till 2K. [SK]

HÄRFÅGLAR OCH NÄS-HORNSFÅGLAR *Bucerotiformes*

ORDNING

Härfåglar *Upupidae*

FAMILJ

Härfågel *Upupa epops*

Samtliga: Vår: 1 ex Vrångö 26.4 (Stefan Svanberg). Höst: 1 ex Styrso 17–27.10 (Andy Hultberg m fl).

Från att ha varit närmast årlig så har det varit stiltje på härfågelfronten sedan 2015. Årets två fynd kan ses som en liten kompensation och räknas in som nummer 44 och 45 i rapportområdet. Fågeln på Vrångö dök upp i den mest typiska vårveckan i slutet av april. Härfågeln på Styrso hittades under en vecka i slutet av oktober som också utgör den mest typiska tidpunkten för höstobservationer som är vanligare och infaller under en längre period. [SK]

PRAKTFÅGLAR *Coraciiformes*

ORDNING

Kungsfiskare *Alcedinidae*

FAMILJ

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Häckningar: 1 par Jonsered. Fynd under häckningstid: 2 ex Lärjeåns dalgång. 1 ex Hills golfbana (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken (Magnus Persson). 1 ad hane död Lilla Amundö (Robert Paepke).

Övriga fynd: Under januari–mars gjordes observationer på ytterligare 7 lokaler.

Under perioden andra halvan av juli–december gjordes observationer av mer än 30 exemplar på ett stort antal lokaler, maxantal 4 ex i Torslandaviken. Även i år har kungsfiskare häckat vid Jonsereds fabriker och observationer har gjorts på ytterligare tre lokaler under häckningstid. Då räknar vi inte in en adult hane som dog av en krock med ett fönster på Lilla Amundö i början juli. Antalet fynd under hösten skvallrar om god häckningsframgång hos dessa små juveler, dock med en stor risk för dubbelräkning då fåglarna kan vara mer eller mindre stationära under en lång period och röra sig över förhållandevis stora områden. Antalet höstfynd har inte konsekvent räknats under tidigare år, men årets antal på över 30 exemplar ligger klart högre än normalt. [SK]

HACKSPETTARTADE FÅGLAR *Piciformes*

ORDNING

Hackspettar *Picidae*

FAMILJ

Göktyta *Jynx torquilla*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt 41 fynd av 44 ex 22.4–31.5.

Många av göktytorna under häckningstid ropade, dock gjordes inga fynd som antydde häckning, och efter den 31 maj noterades inga fynd alls förrän de första höstfynden som gjordes i början av augusti. Antalet anläggande tytor är ändå betydligt och bekräftar en uppåtgående trend. Även om de inte alltid avslöjar sina häckplatser så är det troligt att de häckar i rapportområdet men undgår upptäckt. [SK]

Mindre hackspett *Dryobates minor*

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 1 par Askims ridhus (Johan Svedholm m fl). 1 par Balltorp (Magnus Rahm). 1 par Gunnebo (Magnus Rahm). 1 par Mossens idrottsplats (Magnus Rahm m fl). 1 par Rödbo (Tom Ekman). 1 par Utbyfältet



↖
**Hökuggla, Stora Amundö,
5 februari.**

Bild: OVE FERLING

↑
**Hörnuggla, Torslanda-
viken, 7 juni.**

Bild: PETER ANDERSSON

←
**Berguv, Vinga,
3 oktober.**

Bild: STEFAN SVANBERG

↓
**Härfågel, Styrso,
18 oktober.**

Bild: ANDERS LINDROOS



(Peter Andersson). Troliga häckningar: Noterades på 13 lokaler. Fynd under häckningstid: Noterades på drygt 50 ytterligare lokaler.

Häckning av mindre hackspett konstaterades på sju lokaler, och på ytterligare 13 lokaler är häckning trolig då par eller individer etablerade revir och bobygge eller parning kunde observeras i några fall. Utfallet är i paritet med tidigare år och tyder på en fortsatt stabil population i rapportområdet. [SK]

Spillkråka *Dryocopus martius*

Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Bokedalen, Jonsö (Ingvar Björhall m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare ett 40-tal lokaler.

Årets två häckningar är ett glädjande utfall efter några år utan konstaterad häckning. På ytterligare cirka 40 lokaler noterades spillkråkor under häckningstid, och på hälften av dessa hördes revirhävande rop. Det är färre lokaler än året innan, men i ett lite längre perspektiv ett normalt utfall. Trots att spillkråkan är allt annat än diskret på häckplatsen och att ungarnas tigglaten är ljudliga, undgår häckningar oftast upptäckt. Arten är rödlistad sedan 2015 så vi vill uppmana alla att fortsätta rapportera spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa utvecklingen över tid. [SK]

FALKFÅGLAR *Falconiformes*

ORDNING

FALKAR *Falconidae*

FAMILJ

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Lökholmen. 1 par Rårholmen. 1 par Skarholmen (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göteborgs kommun: 1 par Bur, Torslanda. 1 par Trädet, Säve. 1 par Askesby, Säve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björnsbo, Bergum (samtliga Tommy Järås). 1 par Kålsöreders dammar, Björlanda. 1 par Volvo Tuve. 1 par Bergum k:a (samtliga Tommy Järås m fl). 1 par Gamla flygfältet, Torslanda (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Arendal (Gunnar Valinder). 1 par Hökålla (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Gunnilse, Angered (Lars Erik Norbäck). Öckerö kommun: 1 par Lyngnholmen, Fotö (Hans Zachrisson). 1 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).

18 häckningar kunde konstateras under året vilket är i paritet med senare års resultat. Sammanlagt ringmärktes hela 57 boungar. Rekordkullen som fanns i Björnsbo, Bergum, bestod av sju ungar och fick sina ringar av Tommy Järås den 9 juni. [PB]

Stenfalk *Falco columbarius*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 18 ex 5.4–22.5. Höst: Sammanlagt ca 86 ex 27.8–4.11. December: 1 ex Vrångö 6.12 (Christopher Magnusson).

Efter ett svagt fjolår är stenfalkarnas antal uppe på normala nivåer för området. Fynd under december är ganska ovanligt för rapportområdet. Under 2000-talet finns endast fyra stycken, två gjordes 2011 och två gjordes 2002. [PB]

Lärfalk *Falco subbuteo*

Fynd under häckningstid: 1 ad Sisjöns skjutfält 5.6 (Magnus Rahm). 1 par Sagsjön, Källered 6.6–14.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Härssjön 10.6 och 1 ex samma lokal 30.7. (Ove Ferling). 1 ex Mollsjön, Vättlefjäll 10.6 (Ove Andersson). 1 ad Sandvik och Torslanda golfbana 13.6 (Christer Fält). 1 ad Balltorps våtmark 23.6–29.6. (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Råvekärrs Långevatten, Mölndal 18.7 (Bengt Hallberg).

Nu har vi haft samma fyndbild under ett antal år, med stationära lärfalkar i lämpliga häckningsmiljöer. Flertalet av observationerna av dessa falkar utgörs av fåglar som häckar strax söder om rapportområdet. Så det är läge att hålla ögon och öron öppna för att hitta vår första "egna" häckning. När ungfågeln är flygfärdiga i månadsskiftet juli–augusti brukar de vara lätta att upptäcka när de flyger runt högljutt ropande i närheten av häckningsplatsen. [PB]

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Samtliga: 1 2K Rörö–Hälsö–Lindholmen 21.3 (Roger Eskilsson m fl).

I år gjordes första fyndet av jaktfalk sedan 2015 i rapportområdet. Det är som vanligt störst chans att se jaktfalk ute i skärgårdsmiljö och samma falkar kan dyka upp både i norra och södra delarna under vintern. [PB]

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Härryda kommun (Tommy Järås).

Efter rivningen av Göteborgs gasklocka 2017, då vårt kända falkpar fick se sin boplatz sakta monteras ner till marken, frågade sig många ornitologer oroligt hur det skulle gå för våra pilgrimsfalkar i området. Svaret är att vi fortfarande har ett eller två par som lyckas genomföra häckning. Falkparet i Göteborgs kommun fick tre ungar på vingarna. Dessutom har ett par etablerat sig i rapportområdets östra delar. Nämnas kan att det par som häckade i Mölndals kommuns västgötadel mellan åren 2012–2018, numera har etablerat sig i kommunens hallandsdel och sålunda inte räknas in i vårt rapportområde. [PB]

TÄTTINGAR *Passeriformes*

ORDNING

TÖRNSKATOR *Laniidae*

FAMILJ

Törnskata *Lanius collurio*

Häckningar: 1 par Kallhed, Björlanda (Mikael Sundberg). 1 par Härsjön (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken (Jan-Åke Noresson). 2 par Landvetters flygplats (Johannes Löfqvist). 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Björkö (Kristoffer Lager). 1 par Äntetjärnsås, Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Backered (Tom Ekman). 1 par Galterö (Andreas Svensson). 1 par Lunngården, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Välen (Göran Gustavsson). 1 par Kvibergsfältet (Mikael Forsman). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff).

Summa 14 häckande par är mycket glädjande att konstatera. Ytterligare indikationer finns dessutom på 15 lokaler så års sommar ser ut att ha varit god för törnskatorna. De totalt 29 reviren innebär det högsta antal som noterats sedan arten började redovisas i rapporten. Det verkar som om vi har en relativt stabil population av törnskator i området. [PB]

Svartpannad törnskata *Lanius minor*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 31.5 (Ola Wennberg m fl).

Detta var blott det fjärde fyndet i rapportområdet av svartpannad törnskata. 2013 gjordes två fynd av arten, 1 ex i Fässberg den 11 maj och 1 ex på Röör från den 10 till den 13 augusti. Första fyndet av arten gjordes så sent som 2012 då en 2K + hane sågs vid Välen den 28 augusti. [PB]

Varfågel *Lanius excubitor*

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 28 ex 1.1–10.5. Höst/vinter: Sammanlagt 34 ex 10.9–31.12.

Hur man än vrider och vänder på obsarna av varfågel så hamnar man till slut på samma antal. Både vinter/vårens och hösten/vinterns antal har legat stabilt på samma nivå under senare år. [PB]

GYLLINGAR *Oriolidae*

FAMILJ

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Samtliga: 1 ad hane Askesby, Säve 28.5 (Lennart Larsson). 1 ex Slottsskogen 31.5 (Tina Widén). 1 ex Björkekärr 3.6 (John Fjörtoft Karlén).

Tre fynd under typisk tid för sommargylling gjordes i år. Nu har arten varit årlig sedan 2008 i rapportområdet och som mest har fem fynd gjorts under ett år, vilket skedde 2018. [PB]

KRÅKFÅGLAR *Corvidae*

FAMILJ

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

Häckningar: 1 par Björnaråsen, Partille (Mats Bjersing). **Fynd under häckningstid:** 1 ex sp Snällemossarna, Härryda 21.3 (Per Björkman m fl). 1 ex Storegården, Björlanda 6.4 (John Fjörtoft Karlén). 1 ex Yxsjön, Landvetter 18.4 (Conny Palm m fl). 2 ex Råhult, Partille 28.4 (Ingvar Björhall). 1 ex Stora Skarntjärn, Härryda 1.6 (Per Johansson). 1 ex Kärrsgårde, Härryda 11.7 (Johannes Löfqvist).

En häckning kunde konstateras under året och det från en känd nötkräkelokal. Troligen finns det dock fler par i rapportområdet då obsar på ytterligare sex lokaler gjordes under häckningstid. [PB]

Svartkråka *Corvus corone corone*

Samtliga: 1 ex str V Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str SO Brännås, Mölndal 5.4 (Johan Tallnäs). 1 ex Donsö 13.4 (Gösta Olofsson). 1 ex Galterö 7.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Stora Amundö 23.8 (Filip Jansson). 1 ex str SV Tjälleviks mosse, Hönö 24.10 (John Fjörtoft Karlén).

Med årets sex fynd gjordes en liten uppräckning för svartkråkor efter 2019 års bottennotering på två fynd. Uppträdandet av svartkråkor i området är mestadels kustbundet. Tidigare år hade vi samhäckning mellan svartkråka och gråkråka och ett antal obsar av hybridkråkor finns därför också. [PB]

Svartkråka × gråkråka *Corvus corone corone × cornix*

Samtliga: 1 ex Högsbohöjd 5.1–2.12 (Fredrik Larsson m fl). 1 ex Klippan, Göteborgs hamn 20–25.1 (Albin Torsson m fl). 1 ex Jaegerdorffsmotet 22.2–5.11 (Albin Torsson). 1 ex Torpadammen, Kaverös 26.3–13.10 (Jonatan Uppström). 3 ex Västra begravningsplatsen 24.11 (Johan Svedholm).

Alla obsarna är gjorda i samma del av Göteborg och härrör från en tidigare samhäckning mellan svartkråka och gråkråka i detta område. [PB]

SIDENSVANSAR *Bombycillidae*

FAMILJ

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Sena fynd: 1 ex Smithska udden 1–2.5 (Karl-Olof Johansson m fl). 2 ex Klarebergsmotet, Hisingen 2.5 (Mona-Lisa Axelsson m fl).

Majfynd av sidensvans är ovanligt och årets fynd var endast det tolfte och trettonde under hela 2000-talet. [JS]

SKÄGGMESAR *Panuridae*

FAMILJ

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlson). **Fynd under häckningstid:** Minst 30 ex Torslandaviken 1.4–30.8 (Christer Fält m fl). 2 ex Öxnäs 6.4 (Magnus Lundström). 3 ex Hönö 7.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Gullö, Säve 7.4 (Peter Strandvik). 1 ex Kippholmen 24.4 (Ulf Persson). 1 hane sj Ragnhildsholmen 6–7.5 (Stig Carlsson m fl). 1 ex Rörs 24.6 (Tina Widén). 1 ex Gullö, Säve 24.6 (Stefan Svanberg).

Höga antal: 30 ad Torslandaviken 22.4 (Christer Fält). 25 ex Torslandaviken 30.12 (Daniel Blandin).

En konstaterad häckning kunde noteras vid Björlanda skjutfält. Sett till observationer under häckningstid i Torslandaviken var troligtvis utfallet högre där än förra året även om det saknas säkra häckningskriterier. Som vanligt gjordes även enstaka observationer på andra lokaler under häckningstid men inte heller här noterades några säkra häckningskriterier.

[OB]

LÄRKOR *Alaudidae*

FAMILJ

Trädlärka *Lullula arborea*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** 1 ex sj Hassledalsbergen, Askim 14.3 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sj Balltorps våtmark 26.3 (Jan Tallnäs). 1 ex sj Norra Kortedala 9.5 (Andreas Skyman).

Vinter: Januari–februari: 2 ex Öxnäs 7.1 (Bo Brinkhoff). December: 1 ex Änggårdsbergen 4.12 (Per-Anders Svensson).

Återigen ett mycket magert trädlärkeår. Utifrån rapportunderlaget kan man nu verkligen fråga sig om arten fortfarande tillhör områdets regelbundet häckande fauna, men visst måste åtminstone enstaka par fortfarande finnas i områdets östra delar? Således, en uppmaning: ut, leta och rapportera trädlärkor! Årets två vinterfynd hör däremot inte till vanligheterna – inte sedan 2015 har arten observerats under vintermånaderna.

[EÖ]

Tofslärka *Galerida cristata*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11–16.10 (Christer Fält m fl).

Den tofslärka som upptäcktes på Torslanda golfbana den 11 oktober kom att bli en av höstens stora publikfavoriter. Fyndet utgör det första i rapportområdet sedan 2010, då en tofslärka sågs helt kort av en ensam observatör en junidag vid Redbergsplatsen, och dessförinnan har arten inte noterats sedan 1991. Går vi längre tillbaka i tiden återfanns däremot tofslärkan i områdets regelbundet häckande fågelfauna. Arten har dock nu för länge sedan för-

svunnit som häckfågel från hela landet och allt sedan 1959 är häckande tofslärkor i Göteborg ett minne blott.

[EÖ]

Berglärka *Eremophila alpestris*

Samtliga: 27 ex Torslandaviken 1.1–13.4 (Bengt Börjesson m fl). 2 ex Stora Amundö 9.10 (Stefan Svanberg). 28 ex Torslandaviken 10.10–24.12 (Christer Fält m fl). 15 ex Galterö 11.10 (Andreas Svensson m fl). 3 ex Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 8 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 14 ex str S Vinga 28.10 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str S Galterö 14.11 (Stefan Svanberg).

Berglärkan fortsätter att förära Göteborgsområdet med årliga besök under vinterhalvåret. De trogna övervintrarna vid Torslandaviken fanns på plats såväl under början som under slutet av året och för andra året i rad sattes ett nytt antalsrekord i och med de 28 exemplar som sågs under hösten. Totalt gjordes 8 fynd av 98 exemplar vilket är en mycket fin årssumma.

[EÖ]

SVALOR *Hirundinidae*

FAMILJ

Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar: 121 par Snåkered, Landvetter (Johannes Löfqvist m fl). Ca 85 par Bråta (Magnus Rahm m fl). Minst 30 par Torslandaviken (Mats Bjersing m fl). Ca 30 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 20 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). **Fynd under häckningstid i lämplig biotop:** 2 ex Vikans stenbrott 12.6 (Peter Strandvik).

En grov uppskattning ger ca 285 par vilket är en ganska normal årssumma. Antalen är som alltid behaftade med en viss osäkerhet, delvis på grund av svårigheterna att konstatera hur många bohål som är aktiva i en koloni och delvis på grund av att rapporteringen sannolikt är ofullständig – dock förhoppningsvis inte fullt så ofullständig som normalt, då arten är så kallad riksinventeringsart 2020–2021.

[EÖ]

LÖVSÅNGARE *Phylloscopidae*

FAMILJ

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1–3.10 (Ola Wennberg). 1 ex Stora Amundö 3.10 (Fredrik Bothén). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 5.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Korsvik, Fotö 7.10 (Thomas Karlsson). 1 ex ringmärktes Nötholmen, Hönö 8.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 13.10 (Björn Zachrisson m fl).

Sex eftersläntrande oktoberlövsångare är lite fler än normalt. Under 10-talet har antalet oktoberfynd av arten, som huvudsakligen lämnar oss i september, varierat mellan 0 och 5. Undantaget är rekordåret 2010 då hela 11 fynd av 18 individer rapporterades under oktober.

[JS]

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Vinter: Januari: 1 ex Torslandaviken 5.1 (Magnus Persson). 1 ex Brudarebacken 13.1–8.2 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Donsö 20.1 (Gösta Olofsson). **December:** 1 ex Välen 1–19.12 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Lunnagården, Mölndal 5.12 (Magnus Rahm). 1 ex Slottsskogen 12.12 (Peder Winding). 1 ex Hinsholmskilen 16.12 (Ulf Lindell). 1 ex Fiskebäck 19.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Änggårdsskogen 19.12 (Christoffer Olsson). 1 ex Rannebergen, Angered 22.12 (Lars Erik Norbäck). 2 ex Utbyfältet 26–30.12 (Peter Andersson m fl).

Årets tio vinterfynd av gransångare (undantaget de som bestämts till underarten tristis, se vidare under detta taxon) utgör rekord för rapportområdet. Det tidigare rekordet härrör från 2014 då nio vinterfynd gjordes. Det mer beskedliga antalet under januari–februari kan utgöra ett exempel på en normal vinterutdelning, men det är det ovanligt höga decemberantalet som sticker ut. Detta skulle kunna förklaras av att december var ovanligt mild, och det är ingen vågad gissning att många av dessa små insektsätare strök med när kylan satte in på allvar under senvintern. [JS]

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 12–26.1 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 7–9.3 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Välen 18.10 (Hans Börjesson). 1 ex Svankällan, Hisingen 21.10 (Linus Westlund). 1 ex Högsbo industriområde 18–26.12 (Lars Eric Rahm m fl).

Fem fynd av denna sibiriska underart till gransångare är ett högt antal, inte minst med tanke på att endast sexton fynd föreligger totalt. Det bör emellertid påpekas att fältobservationer av arten endast granskats av Rrk sedan 2011, innan dess godkändes enbart handhållna fåglar av Raritetskommittén. Två av årets fynd bröt också den totala senhöstdominansen som tidigare rått då samtliga tidigare fynd gjorts mellan den 29 september och den 28 december. Torslandaviken är fortsatt rapportområdets hotspot för den sibiriske, och lokalen står nu med hela två tredjedelar av fynden. Vi har valt att betrakta årets fynd från Torslandaviken som olika fåglar, då över en månad förflutit mellan observationerna på denna mycket välfrekventerade lokal. [JS]

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1.9 (Ola Wennberg).

Grönsångaren är mycket sällsynt i september, och detta var endast det tredje septemberfyndet i rapportområdet. Arten är säkert förbisedd under höststräcket då den oftast är tystlåten och diskret, men de allra flesta av våra grönsångare lämnar våra breddgrader i augusti. [JS]

Brunsångare *Phylloscopus fuscatus*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18–24.12 (Roger Eskilsson m fl).

Endast ganska exakt tretton månader efter första fyndet av arten vid Ganlet gjordes det andra fyndet i rapportområdet av brunsångare, denna gång i Torslandaviken. Arten var för inte alltför många år sedan att betrakta som en första klassens raritet i Sverige men är nu årligen förekommande med ett flertal exemplar. Likt andra felflygna fåglar från Sibirien har den svenska fyndbilden en kraftigt östlig tyngdpunkt, men fler och fler fynd görs i de västligare landskapen så det är inte osannolikt att vi kan vänta oss fler Göteborgsfynd i framtiden. [JS]

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18.9 (Ola Wennberg). 1 ex Högdal, Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Bovik, Björkö 23.9 (Peter Hamrén). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 25–26.9 (Christer Fält m fl). 1 ex Svarte mosse, Björkö 25.9 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Ganlet, Önnered 26–30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Eklanda, Mölndal 26.9 (Per-Anders Svensson). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Christer Fält). 1 ex Skatås 28.9 (Anton Mangsbo). 1 ex Svankällan, Hisingen 29.9 (Linus Westlund). 1 ex Klarvik, Björkö 29.9 (Kristoffer Lager). 1 K ringmärktes Slottsskogen 30.9 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 30.9–29.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Härssjön 30.9 (Lars Eric Rahm). 1 ex Slottsskogen 1.10 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Ussholmen, Fotö 1.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hjälvik, Öckerö 2–3.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Gunnebo, Mölndal 2.10 (Mikael Larsson). 1 ex Södra Guldheden, Göteborg 5.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex Hällsvik, Torslanda 5.10 (Niklas Aronsson). 1 ex Flunsås, Hisingen 5.10 (Richard Petersson). 1 ex Svarttjärn, Göteborg 5.10 (David Klingberg). 1 ex Välen 6.10 (Berndt Andersson). 2 ex Sävåns dalgång, Jonsered 8–13.10 (Björn Dellming m fl). 1 ex Hässlavägen, Hönö 8.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Ganlet, Önnered 9.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 10–18.10 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 22.10 (Stefan Andersson). 1 ex Nötholmen, Hönö 31.10 (Bengt Karlsson).

Om vi inte ska behöva ge ut ett särtryck kallat ”Tajgasångare i Göteborgstrakten” så är det nog snart dags att sluta redovisa samtliga fynd på detta sätt, annars är risken att FIG börjar påminna om Nationalencyklopedin i omfång. 2020 bjöd alltså på inte mindre än 29 tajgasångare vilket är en rejäl putsning av det tidigare rekordet på 17 fynd av 18 individer från 2016. Årsumman utgör faktiskt ungefär en tredjedel av totalsumman som nu ligger på 86 fynd. Av dessa har hela 82 gjorts på denna sida millennieskiftet, ett faktum som väl illustrerar artens makalösa ökning under senare år. [JS]

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Samtliga: 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 29.5–14.6 (Magnus Ungér m fl). 1 ex sj Björlanda skjutfält 7–8.6 (Karin Magnander m fl). 1 ex sj Ersdalen, Hönö 8.6 (Daniel Laveson). 1 ex sj Kungsparken, Göteborg 8.6 (Amar Hot). 1 ex Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).

Rapportområdet berördes av en liten invasion av lundsångare i år, hela fem fynd är förstås rekord och det föreligger nu 27 fynd av arten i rapportområdet. Fynden av sjungande fåglar ligger mycket typiskt runt månadsskiftet maj/juni, men vi har också begåvats med vårt första augustifynd i form av en höststräckare på Vinga. Rimligen är arten något förbisedd under höststräcket då den lätt kan misstas för en vanligare Phylloscopus-sångare.

[JS]

RÖRSÅNGARE *Acrocephalidae*

FAMILJ

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Samtliga: 1 ex sj Brudberget, Mölndal 26.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Torslandaviken 6.6 (Magnus Persson m fl).

Första fynden sedan 2016. Det ena på en typisk lokal (Torslandaviken), det andra på en mindre typisk lokal, nämligen smärre vassar i anslutning till jordbruksmark i Mölndal. Arten är dock noterad i Mölndalsdelen av rapportområdet tidigare, nämligen i Sagsjön 1992. Totalt föreligger nu 15 fynd av arten i rapportområdet. Den uppmärksamme läsaren noterar att detta antal är lägre än det som tidigare angetts. Det beror på att ett antal fynd av skjutna fåglar i Tingstadsvassen och Stadsvassen under 1800-talet på grund av namnförbistring står listade som trastsångare i Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar trots att det i själva verket rör sig om rörsångare. I själva verket rör endast ett av dessa fynd en riktig trastsångare, nämligen en adult hane skjuten i Stadsvassen den 22 augusti 1851 (*Malm, A. W. (1877) Göteborgs och Bohusläns fauna, rygg-radsdjuren. Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri, Göteborg*).

[JS]

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Samtliga: 1 ex sj Välen 4.6–9.7 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Saltasviken, Öckerö 6.6 (Daniel Laveson m fl).

Året bjöd på en riktig långstannare i Välen, där det inte kan uteslutas att det var fler än en fågel inblandade, samt en betydligt flyktigare observation på Öckerö. Det föreligger nu tretton fynd i rapportområdet, och nästan alla har likt årets fynd dykt upp i början av juni.

[JS]

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Höga antal: 45 ex sj Välen 6.6 (Hans Börjesson).

Kärrsångarens ökning har varit närmast explosionsartad sedan rapportområdets första häckning i Skarvik 1954. Under upprepade nattsångarinventeringar av Hisingen har artens kurva pekat spikrakt uppåt och ännu ses ingen tendens till avmattning av ex-

pansionen (*Svedholm, J. (2020) Nattfåglar på Hisingen 2020. Fåglar på Västkusten 55:8–13*). I ljuset av detta kan vi också konstatera en riktig koncentration av sjungande fåglar i Välen och samtidigt ställa oss frågan på allas läppar: får det ens plats 45 kärrsångare i Välen på en gång?

[JS]

Härmsångare *Hippolais icterina*

Tidiga fynd: 1 ex Sävåns dalgång, Utby 6.5 (David Klingberg).

Ett tidigt fynd, blott en dag från fenologirekordet som är den 5 maj (2004 och 2018).

[JS]

GRÄSFÅGLAR *Locustellidae*

FAMILJ

Gräshoppssångare *Locustella naevia*

Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 43 sjungande fåglar 29.4–16.6.

En glädjande och kraftig uppryckning från det riktigt ruttna resultat på runt 20 sjungande fåglar som åren 2015–2019 bjöd på. En del av förklaringen är sannolikt att en heltäckande nattsångarinventering genomfördes på Hisingen, och inte mindre än 37 av fynden härrör också från denna trevliga ö. I resten av rapportområdet är det sämre ställt och det kan noteras att inga fynd gjordes i tidigare säkra marker som Lärjeåns och Sävåns dalgångar och att endast en tillfälligt sjungande fågel noterades i Fässbergsdalen, men att i stället hela tre revir noterades längs Källeredsbäcken där arten tidigare varit betydligt fåtaligare. Kanske är årets ökning på Hisingen bara en effekt av nattsångarinsatsen, men i så fall betyder det att skådar- och/eller rapporteringsfrekvensen i allmänhet minskat rejält sedan början av 2000-talet vilket inte heller förefaller helt sannolikt. Det ska bli mycket spännande att se vad den motsvarande inventeringen av övriga rapportområdet som planeras kommer att ge.

[JS]

SYLVIOR *Sylviidae*

FAMILJ

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Tidiga fynd: 1 ex sj Fotö 1.5 (Hans Waern). 1 ex sj Brännö 2.5 (Per Österman). 1 ex sj Björndammen, Partille 3.5 (Ingemar BE Larsson). 1 ex Slingan, Hönö 3.5 (Tony Norman).

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Ola Wennberg). 1 ex Klarvik, Björkö 2.10 (Kristoffer Lager).

Förstamajfyndet utgör nytt fenologirekord med en dags marginal, och dagarna efter ramlade ytterligare några mycket tidiga fynd in. Detta sammanfall med ett tydligt inflöde av arten i övriga Sydsverige.



↑
**Tofslärka, Torslanda-viken,
12 oktober.**

Bild: BJÖRN DELLMING

↙
**Brunsångare, Torslanda-
viken, 21 december.**

Bild: FREDRIK BOTHÉN

↘
**Busksångare, Askimshöjd,
Välen, 13 juni.**

Bild: OVE FERLING



Enstaka fynd av trädgårdssångare i början av oktober hör inte till vanligheterna men sker då och då. Detta var oktoberfynd nummer 18 och 19 under 2000-talet.

[JS]

Ärtsångare *Curruca curruca*

Sena fynd: 1 ex Skeppstadholmen, Torslanda 10.10 (Christer Fält).

Oktoberfynd av ärtsångare görs så gott som årligen, men det rör sig om enstaka fåglar som av någon anledning blivit försenade. Vanligen försvinner våra ärtsångare i september. Det kan emellertid inte uteslutas att vissa av dessa sena fynd kan utgöras av fåglar med östlig härkomst där flera underarter kan vara aktuella för Sverigebesök. Dessa underarter är mycket svåra eller omöjliga att skilja åt i fält, men både underarterna *halimodendri* och *blythi* har genom DNA-sekvensering påvisats förekomma i Sverige. Det kan därför vara på sin plats med en uppmaning att titta en extra gång på sena ärtsångare, och att om de förefaller avvikande dräktmässigt noggrant ge akt på och gärna spela in eventuella locklåten. Detta var oktoberfynd nummer 23 under 2000-talet.

[JS]

Törnsångare *Curruca communis*

Sena fynd: 1 ex Hyppeln 10.10 (Roger Eskilsson m fl).

Törnsångaren är lite ovanligare i oktober än sin kompis ärtsångaren, detta var rapportområdets åttonde oktoberfynd.

[JS]

KUNGSFÅGLAR *Regulidae*

FAMILJ

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla*

Samtliga: Häckningar: 2 par Fridhems gammelskog, Hisingen (Jan Hellström m fl). **Övriga fynd:** 1 ex Torslandaviken 1.1–8.2 (Are Ehnberg m fl). 1 ex sj Johanneshus, Billdal 3.2–16.3 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Änggårdssjö 13.2 (Bernt Nielsen). 2 ex Torslandaviken 12.3 (Karin Magnander). 1 ex Torslandaviken 25.3 (Mathias Theander). 2 ex sj Delsjöområdet 28.3–14.6 (Martin Johansson m fl). 1 ex sj Sijöns skjutfält 4.4 (Magnus Rahm). 1 par Bokedalen, Jonsered 5.4–17.6 (Magnus Unger m fl). 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 7–8.4 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex sj Välen 21.4 (Silke Klick m fl). 1 ex sj Hisingsparken 26.4–18.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Ängås, Göteborg 28.4 (David Armini). 1 ex sj Kåhögssberget, Partille 21.5–10.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 31.5 (Benga Ragnewall m fl). 1 ex sj Stora Holms motorbana, Hisingen 4–5.6 (Stig Carlsson). 1 ex sj Svankällan, Hisingen 12.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ersdalen, Hönön 21.10 (Jon Håkansson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönön 29.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen 8.11 (Stefan Svensson). 2 ex Johanneshus, Billdal 18.11 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Stora Amundö 13–31.12 (David Klingberg m fl).

Populationsutvecklingen för denna lilla tätting kan närmast liknas vid en raket lika antänd som en brandkronad kungsfågelhjässa. Varje år är ett nytt rekordår och 21 fynd av 30 individer är en rejäl putsning av förra årets rekordsumma på 14 fynd av 16 individer. Häckning konstaterades vid Fridhem, men det är högst sannolikt att arten häckade även vid Delsjöarna, i Bokedalen och säkert på fler ställen i rapportområdet. Dessutom gjordes inte mindre än fyra vinterfynd vilka utgör de första i rapportområdet.

[JS]

STARAR *Sturnidae*

FAMILJ

Rosenstare *Pastor roseus*

Samtliga: 1 2K+ str SV Brudarebacken 11.6 (Anton Mangsbo).

Rapportområdets typiska fynd av rosenstare är en 1K-fågel på en kustlokal i augusti–september. Årets rosenstare upptäcktes däremot inte på någon av de klassiska lokalerna Välen, Torslandaviken eller skärgården utan på Brudarebacken där den utgjorde ett förstafynd. Det handlade om en subadult eller adult fågel, för vilken tidpunkten är typisk, dvs juni–juli. Detta är åttonde året i rad med fynd av rosenstare, nummer 21 totalt, dock bara fjärde fyndet som utgjordes av annat än en ungfågel.

[SK]

TRASTAR *Turdidae*

FAMILJ

Ringtrast *Turdus torquatus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 277 ex 7.4–24.5. Höga antal: 62 ex Västra begravningsplatsen 12.4 (Stefan Svensson). **Sena fynd:** 1 honfärgad Stora rös, Styrö 24.5 (Andy Hultberg). **Höst:** 2 ex Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 1K hane Olofstorp, Bergum 10.10 (Håkan Thorstensson). 1 ex Lundby, Hisingen 10.10 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Kvarnbyn, Mölndal 10.10 (Stefan Sandberg). 2 ex Torslandaviken 13–30.10 (Ola Wennberg m fl). 10 ex str S Brudarebacken 24.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönön 24.10 (Magnus Rahm).

Det var inte utan att man kände sig nedringd under den helt fantastiska ringtrastvåren 2020, inte minst om man befann sig på Västra begravningsplatsen den 12 april då hela 62, jag repeterar 62!, ringtrastar sågs samtidigt! Givetvis ett hejdundrande rekord liksom hela vårsumman. Tidigare rekord är från 2018 då 222 individer räknades in under våren, och innan dess 1988 med 170 ex. Det kan dock tänkas att den verkliga summan 1988 kan ha varit den största av alla givet den betydligt lägre ornitologiska aktiviteten jämfört med idag, men då publicerades även ett upprop till allmänheten i Göteborgs-Posten i början av säsongen vilket bör ha drivit upp

siffrorna rejält (Högberg, A. & Järås, T. (1989). *Ringtrastinvasionen i april 1988. Fåglar på Västkusten* 23:2–7). Storleken på de största flockarna var dock betydligt beskedligare både 1988 (18 ex) och 2018 (20 ex). Höstsumman är som sig bör betydligt lägre än vårsumman och normal för senare år. [JS]

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kåhögberget, Partille 21.5 (Erik Ahlgren). 1 ex sj Björlanda skjutfält 28.5 (Karin Magnander). 1 ex Ängholmen, Göteborg 9.7 (Joakim Wallström).

Höga antal: 2 300 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).

Vinter: Januari: ca 61 ex. Februari: ca 64 ex. December: ca 40 ex.

Om jag skulle tillåta mig att bli en smula personlig i dessa annars torra fynduppräpningar så kan jag avslöja att rödvingetrasten faktiskt är min favorittrast. En riktig toppentätting om ni frågar mig! Året bjöd inte på några konstaterade häckningar, arten är fortfarande en mycket sparsam häckfågel även om ett visst mörkertal säkerligen finns. Sträcksisfran från Brudarebacken är mycket bra, och farligt nära rekordet på 2 680 ex på Smithska udden den 15 oktober 2004. Vintersummorna är rejält höga, både under januari–februari och december, men artens vinteruppträdande varierar påtagligt. Sammanfattningsvis: oavsett om det är en frusen februaristrast, en ståtlig sträcknotering eller ett sällsynt sommarfynd; rödvingar blir man alltid glad av! [JS]

Taltrast *Turdus philomelos*

Vinter: 1 ex Skatås 3.2 (Anton Mangsbo). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 10–26.12 (Christer Fält m fl).

Tre vinterfynd av taltrast är helt normalt. Rekordet utgörs av de hela 12 ex som noterades vintertid 2001. [JS]

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinter: 1 ex Torslandaviken 8–11.2 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen 15.2 (Stefan Svensson). 2 ex Askesby, Säve 21.2 (Per Björkman). 2 ex Torslandaviken 29.2 (Mathias Theander). 1 ex Kvibergs kyrkogård 3.12 (Peter Strandvik). 1 ex Torslandaviken 14–19.12 (Martin Johansson m fl). 1 ex Brudarebacken 24.12 (Jonas Bergman Laurila).

Sju vinterfynd av nio exemplar är en mycket god utdelning, och i vanlig ordning märks ett litet inflöde av tidiga vårsträckare i slutet av februari. Under 2000-talet har antalet varierat mellan noll och nio fynd, undantaget den extrema invasionen av trastar vintern 2009–2010 då ett 30-tal dubbeltrastar rapporterades. [JS]

FLUGSNAPPARE *Muscicapidae*

FAMILJ

Blåhake *Luscinia svecica*

Samtliga: 1 ad hane Brudarebacken 19.5 (Anton Mangsbo m fl). 1 ad hane sj Skeppstadsholmen, Torslanda 21.5 (Christer Fält m fl). 1 ad hane sj Tjälleviks mosse, Hönö 21.5 (Mikael Molin). 1 ex sj Vidningen, Vrångö 26.5 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Persson).

Som vanligt föreligger fler vår- än höstfynd, men totalsumman är låg. Under 2000-talet är de högsta noteringarna sexton individer under våren och nio individer under hösten. [JS]

Näktergal *Luscinia luscinia*

Fynd under häckningstid: Ca 109 sjungande individer 30.4–10.7.

Näktergalens populationsutveckling följer av någon anledning ofta gräshoppsångarens på ett närmast spöklikt sätt. Gräshoppsångaren hade ju ett kanonår jämfört med den senaste fem åren, och näktergalens 109 sjungande fåglar är faktiskt den bästa noteringen sedan 2011. Det är dock en liten bit kvar till de runt 130 ex som brukade noteras årligen under andra halvan av 00-talet. Siffran är dock betydligt bättre än de 70–75 ex som rapporterats under de senaste fem åren, men det kan inte uteslutas att detta är en effekt av den nattsångarinventering som gjordes på Hisingen under året. Detta är säkert en del av förklaringen, men är det hela sanningen? Kanske, eftersom det är just Hisingssumman som ökat med runt 40 ex, i resten av rapportområdet är antalet i stället lägre än tidigare. Det ska bli mycket intressant att se vad den nattsångarinventering som planeras i resten av rapportområdet kommer att ge för resultat. Fördelningen över kärnområdena är som följer: Hisingen 83 ex, Norra skärgården 12 ex, Södra skärgården 11 ex, Välen–Stora ån 1 ex, Sävveån 0 ex och Lärjeån 1 ex. [JS]

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Samtliga: Troliga häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered 21.5–13.6 (Ingemar BE Larsson m fl). Övriga: 1 3K+ hane sj Lunnagården, Mölndal 21.5–9.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Rådasjöns naturreservat 21.5 (Bert Petersson m fl).

Ingen konstaterad häckning gjordes men en sjungande hane och en hona kunde observeras på den klassiska häckningslokalen Bokedalen under en sammanhängande period mellan den 21 maj och den 13 juni. Även hanen vid Lunnagården stannade en längre period men där sågs aldrig någon hona. [OB]

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Häckningar: 1 par Arendal (Johan Ennerfelt m fl), 1 par Linnarhult, Angered (Peter Keil m fl) 1 par Sagsjön, Källered (Bengt Hallberg m fl), 1 par Fässberg, Mölndal (Jan Tallnäs m fl), Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: 1–2 sj Ringön 14.4–13.7 (Hans Zachrisson m fl), 2 ex sj Skarvikshamnen 22.4–24.6 (Stefan Svanberg), 1 3K+ hane sj Landvetters flygplats 26.4–18.5 (Johannes Löfvist m fl), 1 ex sj Söo, Fotö 1.5 (Hans Waern), 1 par Flatås 9.5 (Oskar Appell), 1 hona Bråta, Råda 19.5 (Fredrik Andersson), 1 hane sj Tingstads industriområde, Hisingen 4–18.6 (David Klingberg m fl), 1 ex Vasagropen, Mölndal 6.6 (Magnus Eriksson), 1 ex sj Ryahamnen 11–13.6 (Fredrik Larsson), 1 hane Baggebo, Öckerö 11.7 (Thomas Karlsson).

Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 13 ex 16.3–18.5. Höst: Sammanlagt 8 ex 13.8–20.11. Vinter: 2 ex Skarvikshamnen 6–29.1 (Stefan Svanberg), 1 honfärgad Torslandaviken 9.1 (Olof Armini), 1 2K Ringön 18.2 (Benga Ragnewall m fl), 1 ad hane Skansen Lejonet 26.12 (Roger Eskilsson), 1 hane Galterö 30.12 (Musse Björklund m fl).

Fyra konstaterade häckningar är ett bra resultat för senare år, och det är sannolikt att även flera av de möjliga och troliga häckningarna också rör faktiska häckningar. Eftersom arten ofta häckar inne på svaråtkomliga industriområden är det inte alltid så lätt att kontrollera häckningar och deras utfall. I övrigt kan nämnas att ovanligt många vinterfynd gjordes. Det verkar som om arten har en fortsatt ökande trend i rapportområdet sedan millennieskiftet då populationen var så gott som obefintlig, även om det är en bit kvar till de ca 25 par som häckade i början av 1980-talet. Då var beståndet relativt koncentrerat till varvsområdena i hamnen, nu är det som synes mer geografiskt splittrat vilket kan vara en effekt av att de gamla ”skräpiga” hamnområdena snyggas upp och förändrar karaktär vilket missgynnar den svarta rödstjärten. Arten tycks då följa storstadens dynamik och dyker istället upp vid industrikomplex i tätorternas utkanter.

[JS]

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Tidiga fynd: 1 hane Härssjön 13.4 (Eleonora Petzäll).

Ett riktigt tidigt fynd, inte långt från fenologirekordet den 10 april 2016.

[JS]

Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola*

Häckningar: 1 par Öxnäs (Mats Raneström m fl), 1 par Landvetters flygplats (Kristian Thisted m fl). Troliga häckningar: 1 par Gunnilsetippen, Angered (Lars Erik Norbäck m fl.). Möjliga häckningar: 1 par Utbyfältet (Roger Eskilsson m fl)

Övriga fynd: Vinter: 1 hane Torslandaviken 1.1–27.2 (Ola Wennberg m fl), 3 ex Torslandaviken 1–31.12 (Ola Wennberg m fl), Vår: 19 fynd 2.3–9.4. Höst: 6 fynd av 7 ex 20.9–30.11.

Förra året förutspådde vi att det snart skulle vara för platskrävande att skriva ut samtliga fynd av svarthakad buskskvätta, och se så rätt vi fick. Totalt

noterades alltså två konstaterade, en trolig och en möjlig häckning plus hela 27 ytterligare fynd. Arten sågs under årets alla månader och får nu definitivt betraktas som en normal del av vår fågelfauna. En svindlande snabb utveckling med tanke på att endast tre fynd gjordes under hela 1900-talet.

[JS]

Amur-/vitgumpad buskskvätta *Saxicola stejnegeri/maurus*

Samtliga: 1 1K Vinga 26–27.9 (Fredrik Åstrand m fl).

Raritetskommittén har nu återgranskat samtliga svenska fynd av de ”östliga svarthakade buskskvättorna” (Hellström, M. & Waern, M. 2021. *Vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs återgranskning av de svenska fynden. Vår Fågelvärld 80, 2/21:30–40.*). Resultatet är att rapportområdet nu står med tre fynd av vitgumpad buskskvätta: 1 1K hona *maurus/hemprichii/variegatus* Ganlet, Önered 26.9 2016, 1 2K hane *hemprichii* Torslandaviken 2.6 2016 och 1 1K hona *maurus/hemprichii/variegatus* Torslandaviken 25.9–7.10 2018. Resterande fynd, nämligen 1 honfärgad Brudarebacken 24.10 2004, 1 2K + hane Röro 1–2.10 2006 och årets fynd kvarstår som obestämde amur-/vitgumpad buskskvätta. Intressant nog sällskapade årets fågel med en svarthakad buskskvätta!

[JS]

STRÖMSTARAR *Cinclidae*

FAMILJ

Strömstare *Cinclus cinclus*

Häckningar: 1 par Sävås dalgång, Jonsered (Per-Erik Hagström m fl), 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Ove Ferling m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Lärjeholm, Angered (Are Ehnberg), Bråta-skogen, Råda (Conny Palm) och Mölnlycke fabriker (Elon Wismén).

Troligen häckar arten i normal omfattning i Mölndalsån, Sävås och Lärjeån. Det är inte varje år som häckningar konstateras men arten brukar vara på plats under häckningstid.

[JS]

ÄRLOR *Motacillidae*

FAMILJ

Gulärla *Motacilla flava*

Häckningar: Minst 6 par Torslandaviken (Christer Fält m fl), 1 par Stora Oxhagen (Anders Hansson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 1 par Stora Oxhagen 29.4–9.7 (Peter Strandvik m fl), 2 par Hökälla 5.5–18.6 (Peter Keil m fl), 2 ex Öxnäs 21.5 (Stefan Svanberg), 1 hane Ragnhildsholmen 21.5 (Stefan Svanberg), 1 par Ingebäckens älvstrand 26.5 (Leif Jonasson), 1 ex Röro 7.6 (Per Björkman m fl), 1 ex sj Angeredens gård 14.6 (Mikael Sundberg).

Sena fynd: 1 ex Vinga 3.10 (Stefan Svanberg m fl).

Gulärorna håller ställningarna i området med en

stadig förekomst på ca 10 par fördelat på två Hisingersområden. Majoriteten av de häckande paren återfinns kring Torslandaviken, medan det vanligen noteras 1–3 par på strandängarna kring där Göta och Nordre älv möts.

[EO]

Forsärla *Motacilla cinerea*

Häckningar: Minst 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). Minst 2 par Sävåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Mikael Sundberg). 1 par Lunnagården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Billdals park, Askim (Stefan Johansson). 1 par Stora Mölnesjön (Tommy Tannerud m fl). 1 par Lexby, Partille (Erik Ahlgren). 1 par Grevedämnet, Mölndal (Mats Bjersing m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Johannes Löfqvist). **Fynd under häckningstid:** Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 15 lokaler.

Vinter: Januari–februari: 1 ex Kåhögsfältet 1–5.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Fiskhamnen 2–4.1 (Peder Winding m fl). 1 ex Sävåns mynning 5–25.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 hona Rya skog 23.2 (Bo Brinkhoff). December: 2 ex Sävåns mynning – Gamlestadens fabriker 5–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Kåhög 5.12 (Ingemar BE Larsson). 2 ex Ögårdet, Angered 6–31.12 (Amar Hot). 1 ex Torslandaviken 15–19.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Röda sten 23.12 (Jonatan Uppström). 1 ex Eriksberg 25.12 (Lennart Strömberg).

Totalt minst elva konstaterade häckningar är faktiskt det högsta antal som vi kunnat redovisa sedan vi började granska områdets forsärlehäckningar närmare år 2011. Läger vi därtill ytterligare femton lokaler där häckning kan misstänkas så framstår 2020 som ett mycket bra år för områdets forsärlor. Det återstår att se om detta speglar en faktisk ökning i området eller om det snarare är en effekt av ökat friluftsliv längs natursköna bäckar och raviner i Covid19-pandemins spår.

[EO]

Sädesärla *Motacilla alba*

Vinter: Januari–februari: 1 ex Välen 2.1–24.2 (Eva Åkesson m fl). 1 ex Färjenäs 4–5.1 (Musse Björklund m fl). December: 1 ex Fiskhamnen 4.12 (Peder Winding). 1 ex Torslandaviken 6.12 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 21.12 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex Skarvikshamnen 22.12 (Stefan Svanberg).

Sädesärlor som försöker sig på att övervintra i Göteborgsområdet har på senare blivit en allt vanligare syn och 2020 var inget undantag. Att det gjordes hela fyra fynd i december har dock sannolikt sin huvudsakliga förklaring i vinterns ovanligt milda inledning.

[EO]

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii*

Samtliga: 1 2K+ hane Välen 14–19.3 (Hans Börjesson m fl). 1 2K+ hane Välen 5.4 (Sebastian Ekbon). 1 3K+ trolig hane Majorna 10–18.4 (Andréas Hagström m fl). **Komplettering, 2020:** 1 2K hane Torslandaviken 27.4–18.6 (Per Lundgren m fl).

Efter omgranskning nu godkänd som underartshybrid *alba* × *yarrellii* (tidigare publicerad som engelsk sädesärla). Ett för senare år normalt uppträdande för denna underart som i området uppvisar en stadigt ökande fyndbild. Utöver ovan redovisade fynd sågs även en fågel i Torslandaviken som vållade en del huvudbry. Bedömningen landade där slutligen i att utseendet kan anses typiskt för en underartshybrid *alba* × *yarrellii*, se separat text. Fågeln i Majorna bedöms, efter diskussion och konsultation av Alexander Hellquist (Taxonomiansvarig i BirdLife Sveriges raritetskommitté och något av en nationell expert på den aktuella bestämningsproblematiken), vara samma individ som sågs i området redan 2018. Fågeln är tveklöst adult (3K+) och sannolikt en hane, men vissa äldre honor av underarten *yarrellii* kan vara tecknade mycket likt den aktuella fågeln varför vi väljer att inte publicera någon säker könsbestämning. Att Majorna-fågeln skulle vara en underartshybrid, likt Torslandaviken-fågeln, är svårt att säkert utesluta men då ingenting tydligt avviker från hur en ”ren” *yarrellii* kan se ut så finner vi det lämpligast att även fortsättningsvis publicera denna individ så.

[EO]

Engelsk × europeisk sädesärla *Motacilla alba alba* × *yarrellii*

Samtliga: 1 3K+ hane Torslandaviken 5–27.4 (Magnus Persson m fl). **Komplettering, 2020:** 1 2K hane Torslandaviken 27.4–18.6 (Per Lundgren m fl).

Efter omgranskning nu godkänd som underartshybrid *alba* × *yarrellii* (tidigare publicerad som engelsk sädesärla). En svårbestämd ärla sågs under större delen av april månad kring det så kallade Krutlagret i Torslandaviken. På exakt samma plats sågs ett år tidigare vad som då bedömdes vara en 2K hane engelsk sädesärla. Efter långa diskussioner, detaljgranskning och konsultation av Alexander Hellquist (se kommentaren till engelsk sädesärla) blir bedömningen nu att dessa observationer sannolikt rör samma återvändande individ. Dräktkaraktärerna som observerades i år, med bland annat relativt mycket gråa inslag på ryggen, bedöms inte förenliga med en ”ren” adult *yarrellii*-hane utan talar tydligt för inslag av gener från nominatrasen *alba*. Fågeln ser i mångt och mycket ut precis så som man kan förvänta sig att en äldre hybridhane skall se ut. Detta innebär således också att förra årets fynd nu omgranskats och bedöms som en underartshybrid *alba* × *yarrellii* – det första fyndet av denna hybrid som vi hittills publicerat.

[EO]

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Samtliga: Vår: 1 ex str N Slottsskogen 20.5 (Peder Winding). Höst: 12 ex under perioden 29.8–28.9. **Månadsfördelning:** maj 1 ex, augusti 3 ex, september 9 ex.

Även om totalt 13 ex nästan är en fördubbling av förra årets bottenrekord så är det en historiskt sett ganska låg årssumma. Antalen fluktuerar kraftigt mellan åren – de senaste 10 åren har årssummorna varierat mellan förra årets 7 ex och 2013 års 70 ex med ett medelantal på 24 ex. Tidsmässigt var uppträddandet typiskt med majoriteten av fynden gjorda i september. Vårfynd, som oftast görs i mitten av maj, är sällsynta och långt ifrån årliga. [EO]

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta*

Samtliga: 1 ex Galterö 13.1–24.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ryds kile, Björkö 31.10 (Per Karlsson Linderum). 1 ex Galterö 26–29.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Lökholmen 5.4 (Staffan Sényby).

Galterö får nu anses ha tagit över Rörös position som områdets säkraste övervintringslokal för vattenpiplärka. Långstannande individer har nu observerats på lokalen tre vintrar i följd. Kanske handlar det rentav om en och samma återvändande vattenpiplärka med förkärlek för en av Göteborgs södra skärgårds pärlor? Totalt fyra individer speglar för övrigt ett normalt uppträdande, något över senare års medel. [EO]

FINKAR *Fringillidae*

FAMILJ

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Höga antal: 78 ex str Välen 29.8 (Hans Börjesson).

Det höga antalet stenknäck noterades som sträckande fåglar där hela 48 ex räknades in som största flock. De största stationära flockarna i rapportområdet har varit runt 50 ex och noterades 2011 och 2017. [SK]

Tallbit *Pinicola enucleator*

Samtliga: Sammanlagt noterades cirka 1400 tallbitar i rapportområdet från 24.10 föregående år till 19.2. **Höga antal:** 20 ex Eklanda 1–13.1 (Ove Ferling m fl). 20 ex Änggårdssbergen 1–2.1 (Olof Armini m fl). 35 ex Krokslätt 1–4.1 (Thomas Appelqvist). 32 ex Backa, Hisingen 1–2.1 (Peter Keil m fl). 22 + 25 ex Fiskebäck 2.1 (Stefan Svanberg).

Den stora tallbitsinvasionen som började på senhösten 2019 spillde naturligtvis över på 2020. Göteborgsskådare och tillresta kunde glädjas åt tallbitsflockar en bit in i januari. Dessa avtog dock rätt snabbt i storlek och in i februari sågs bara mindre flockar eller enstaka fåglar. I kommentarsfälten går det att läsa om länsade bärbuskar, och den 19 februari var det dags för de två sista tallbitarna för denna gång, och dessa sågs i Källtorp. Ingen ny räkning gjordes för 2020 men av flockarnas storlek att döma hade nog minst hälften av de cirka 1 400 tall-

bitar som räknades ihop för 2019 redan lämnat rapportområdet när 2019 övergick i 2020. En artikel som behandlar hela tallbitsinvasionen finns i FpV 2:2020. [SK]

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** På sträckan mellan Orrekulla skans/Angeredsbron och Jordfallsbron utmed Göta älv noterades 10 sjungande hanar 20.5–13.7.1 ex sj Hökälla, Hisingen 1–23.6 (Jan Hellström m fl).

Övriga fynd: 1 ex Vrångö 21.5 (Christopher Magnusson). 1 ex sj Donsö 23.5 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Hans Börjesson). 1 ex sj Torslandaviken 31.5 (Per Lif m fl). 1 2K sj Västra begravningsplatsen 6.6 (Stefan Svensson). 1 2K sj Stolts hed, Askim 12.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Torslandaviken 13.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Brudarebacken 1.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Hönö 18.7 (Thomas Karlsson).

Tio sjungande rosenfinkar på de klassiska lokalerna utmed Göta älv är ett normalt utfall. Ingen häckning kunde konstateras, men på en av dessa lokaler (Ingebäckens älvstrand) observerades fyra individer i juli, något som kan tyda på en lyckad häckning. Nio ströfynd av rastande fåglar ligger också helt inom ramen av ett normalt år. Inga höstfynd gjordes. [SK]

Vinterhämspling *Linaria flavirostris*

Höga antal: **Vår:** 100 ex Torslandaviken 1.1–26.3 (Jan-Erik Pettersson m fl). **Höst:** 150 ex Torslandaviken 12.10–20.11 (Christer Fält m fl).

För att hitta tresiffriga flockar av vinterhämspling i Göteborgs rapportområde får vi gå tillbaka till 2012 då 100 ex noterades på Öckerö, samt 2011 då noteringen blev 132 ex i Torslandaviken. Även under 2020 stoltserar Torslandaviken med tresiffriga flockar, uppenbarligen tidvis uppdelade i mindre flockar på olika underlokaler. Den höga höstnoteringen utgjordes således av en flock på åtminstone 100 ex på Arendalsudden samt åtminstone 50 ex på Mudderdammen. Att tresiffriga antal påträffades både under våren och hösten är ovanligt. På flera lokaler sågs dessutom flockar större än 25 ex under både vår och höst. Faktum är att 2020 blev det bästa året någonsin både till antal fynd och antal individer. [SK]

Hämspling *Linaria cannabina*

Höga antal: 250 ex Öxnäs 20.7–14.9 (Peter Strandvik m fl). 100 ex Billdals park 24.9 (Aimon Niklasson). 135 ex str Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson).

Vinter: 1 ex Torslandaviken 13.1 (Mats Raneström).

Årets största flock observerades i Öxnäs, där en eller flera större flockar uppehöll sig under sensommaren. Även om tresiffriga flockar kan anses vara ovanliga i vårt rapportområde så är de i paritet med



↑
**Tallbit, Eklanda,
1 januari.**

Bild: OVE FERLING

↗
**Amur-/vitgumpad buskskvätta,
Vinga, 27 september.**

Bild: ANDERS LINDROOS

→
**Dvärgspärr,
Torslandaviken, 7 mars.**

Bild: MICKE PERSSON

↘
**Blåhake,
Torslandaviken, 19 maj.**

Bild: MICKE PERSSON



de senaste åren, vilket även gäller de sträckande hämplingarna som noterades på Hyppeln. Ett vinterfynd rapporterades för tredje året i rad, dock knappast en övervintring då fågeln bara observerades en gång.

[SK]

Snösiska *Acanthis flammea exilipes*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 8.11 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Öxnäs 11.12 (Mikael Sundberg).

Två fynd av tre exemplar är ett tidstypiskt, men något magert utfall. Kan det vara så att snösiskan har blivit mindre attraktiv att rapportera då den sedan 2017 räknas som en underart till gråsiskan? Men faktum är att andelen snösiska bland alla snö-/gråsiskor har minskat nationellt från cirka 0,2 % i början av 2000-talet till närmare 0,05 % de senaste åren. Denna trend är samstämmig med observationer i våra grannländer och tros vara relaterad till ett varmare klimat (Dagens natur, publicerad 23 december 2020). Snösiskan räknas visserligen inte som en egen art längre, men har ett annat utbredningsområde och en annan häckningsbiotop än gråsiskan. Den är väl värd att rapporteras och redovisas separat.

[SK]

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 18 lokaler.

Höst: 5 ex noterades på 3 lokaler.

Ett par skred till häckning på Dyrekärsliden i Björketorp där bobygge kunde konstateras tidigt på året, och ett gediget antal fynd noterades under häckningstid, mestadels på lokaler i de östra och nordöstra delarna av rapportområdet. Antalet höstfynd var däremot lägre än vanligt.

[SK]

Mindre korsnäbb *Loxia curvirostra*

Höga antal: 50 ex Lillhagsparken, Hisingen 1–2.1 (Pia Österlund m fl).

Med endast en enda flock på uppemot 50 ex på den klassiska lokalen i Lillhagsparken och inga större antal rapporterade under sträckdagar går inte 2020 till historien som ett minnesvärt år för mindre korsnäbb. Dess antal kan fluktuera rejält, och nästa invasion kommer säkert. Sist vi hade tresiffriga antal var 2017 och 2013.

[SK]

Bändelkorsnäbb *Loxia bifasciata*

Samtliga: Vår: 1 ex Änggårdsskogen 5–19.1 (Bernt Nielsen m fl). 1 ex Örgryte 12–20.1 (Martin Johansson m fl). 1 ex Biskopsgården 3.2 (Stefan Johansson). Höst: 3 ex Brudarebacken 11.8 (Roger Eskilsson). 10 ex str Arödsberget, Hisingen 11.8 (Per Björkman). 2 ex str Slottsskogen 13.8 (Tina Widén).

6 ex Slottsskogen 13.8 (Tina Widén). 3 ex str Råda 14.8 (Fredrik Andersson). 4 ex str Vinga 16.8 (Christer Fält). 1 ex Arödsberget, Hisingen 17.8 (Per Lundgren). 1 ex str Askim 17.8 (Aimon Niklasson). 1 ex Björlanda 20.8 (Ulf Persson). 1 ex str Slottsskogen 20.8 (Peder Winding). 1 ex Slottsskogen 1.9 (Tina Widén). 1 ex Änggårdsskogen 19.9 (Mathias Theander). 1 ex Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str Smithska udden 29.9 (Per Österman). 1 ex Hönö 29.9 (Thomas Karlsson). 1 ex Jonsered 11.10 (Olle Nilsson).

Det blev bara ett fåtal fynd av bändelkorsnäbb under våren, men en viss sträckrörelse under hösten med 16 fynd av 38 ex. Stationära flockar har vi inte haft i rapportområdet sedan 2015 och därefter har det varit magert med bändelkorsnåbbar. Invasioner förekommer oregelbundet med 5–15 års intervall. Under 2000-talet var 2002, 2011, 2013 och 2014 invasionsår. När är det dags igen?

[SK]

Steglits *Carduelis carduelis*

Häckningar: Konstaterades på 8 lokaler. Fynd under häckningstid: Noterades på ett stort antal lokaler.

Höga antal: 100 ex Brudarebacken 9–23.8 (Roger Eskilsson m fl). 150 ex Torslandaviken 18.8–5.10 (Ola Wennberg m fl). 100 ex Säve 30.8–14.9 (Benga Ragnewall m fl). 53 ex str Smithska udden 29.9 (Per Österman).

Den fortsatt uppgående trenden för steglits kan inte benämnas som annat än makalös, där årets åtta konstaterade häckningar ska jämföras med bara enstaka häckningar och ett fåtal fynd under häckningstid till för bara några år sedan. Trenden visar sig även i flera stora höstflockar samt en sträckdag med ett betydligt antal. Flocken på 150 ex som observerades i Torslandaviken tangerar rapportområdets högsta antal så här långt som rapporterades 2016, även då i Torslandaviken. Vi betraktar numera steglits som en allmän häckfågel i rapportområdet och sätter därmed punkt för specifik redovisning av häckningar framöver.

[SK]

SPORRSPARVAR *Calcariidae*

FAMILJ

Lappsparrar *Calcarius lapponicus*

Samtliga: Vår: 1 ex str N Rörö 10.4 (Per Björkman m fl). 1 ex Vinga 1.5 (Anders Borgehed). Höst: Sammanlagt 23 ex 11.9–15.11. Vinter: 1 ex Torslandaviken 20.12 (Fredrik Blomqvist m fl).

Efter några magra år och ett lågt antal fynd på våren var antalet höstfynd det bästa sedan 2014 då 25 ex noterades under höststräcket. Även om fyndantalen kan variera en del från år till år står sig årets totalsumma rätt bra under 2000-talet, och är samstämmig med andra sydsvenska rapportområden. Vinterfynd är ovanliga och har bara hänt ett fåtal gånger under 2000-talet. Med tanke på den ovanligt milda hösten bedöms decemberfyndet som

en sent flyttande individ och därmed ett fenologiekord med sju dagar. [SK]

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

Höga antal: Vår: 16 ex Galterö 13.1–8.2 (Stefan Svanberg m fl). 20 ex Öckerö 2.2 (Bengt Karlsson). 40 ex Hyppeln 6.2 (Peter Keil). 19 ex Vasskären 27.2 (Stefan Svanberg). Höst: 18 ex Galterö 22.11 (Per Österman).

En rejäl flock på 40 ex på Hyppeln och de sedvanliga mindre flockarna på andra ställen i skärgården har blivit en normal bild av snösparvens förekomst i Göteborgs rapportområde, tyvärr en bra bit från fornstora dagar där den högsta noteringen var 200 ex i december 2004. [SK]

FÄLTSPARVAR *Emberizidae*

FAMILJ

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 7–28.3 (John Fjörtoft Karlsen m fl).

Som stod klart redan när 2019 års fågelrapport gick i tryck så övervintrade dvärgsparven som hittades i november 2019 i Torslandaviken. Den sällar sig därmed till de två tidigare övervintrande sparvarna, 1999 i Hindås och 2011 i Eklanda, och utgör det åttonde fyndet totalt i rapportområdet. Till skillnad

från sina artfränder som kalasade på matningar höll denna dvärgsparv tillgodo med det som naturen gav i form av vinterståndare såsom strandaster. [SK]

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 20 ex Torslandaviken 2.1–28.2 (Olof Armini m fl). Sammanlagt ca 4 ex Välen 4.1–28.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Sudda, Hönö 12.1–1.2 (Thomas Karlsson). 1 ex Sjöbacken 24.1 (Stefan Svanberg). 1 ex Björlanda skjutfält 29.1 (Karin Magnander). 1 ex Vättlefjäll 31.1 (Lars Erik Norbäck). 1 ex Brudarebacken 4.2 (Roger Eskilsson). 2 ex Galterö 14.2 (Andreas Svensson). 1 ex Stora Amundö 19.2 (Ove Ferling). 1 ex Bredviken, Hönö 27.2 (Thomas Karlsson). December: Sammanlagt ca 10 ex Välen 1–31.12 (Mikael Sundberg m fl). 1 ex Stora Amundö 2.12 (Ove Ferling). Sammanlagt ca 10 ex Torslandaviken 5–31.12 (Joel Björberg m fl). 1 ex Sudda, Hönö 8–13.12 (Thomas Karlsson). 1 ex Kippholmen, Björlanda 9.12 (Mikael Sundberg). 1 ex Hälsö 26.12 (Hans Zachrisson). 1 ex Öxnäs 30.12 (Bo Brinkhoff).


Höga antal: 50 ex Torslandaviken 26.9 (Christer Fält).

Med en mild början på året och en ännu mildare avslutning kan antalet vinterfynd sammanfattas som något utöver det vanliga, efter några år med relativt få vinterfynd. Normala år brukar antalet övervintrande sävsparvar i Torslandaviken ligga på omkring 10–15 ex och något lägre i Välen. 2020 gjordes fler vinterfynd än vanligt på dessa klassiska lokaler. Att hela 50 ex noterades i Torslandaviken under en dag på hösten är också anmärkningsvärt. [SK]

Fenologi

Regionala rapportkommittén i Göteborg

Vi granskar, sammanställer, analyserar och publicerar fågelrapporter från Göteborg, Hälaryta, Mölndal, Pärnå och Öckerö.




På vår hemsida rrk.gof.nu hittar du fler fenologiverktyg! Använd våra guider för vad som är på gång aktuell tiodagarsperiod direkt i mobilen när du är ute, eller djupdyk i en arts fenologimönster sedan år 2000 i våra detaljerade artpresentationer!

Ladusvala *Hirundo rustica*

Fenologi

	Median	Rekord
Första vår	13 apr	31 mar 2016 <i>Snjón (UH Persson)</i>
Sista höst	26 okt	16 nov 2016 <i>Samuli - Torslanda (Chelton ÖRN)</i>



1-10 april

Flyttfåglar som bör anlända i lite större antal nu

Goda fyndchanser! Medlemsdatum för säsongens absolut första olt anges inom parentes.

- Grånsångare (25.3)
- Snavtärna (25.3)
- Fiskgädda (27.3)
- Rödbranta (27.3)
- Skogssnäppa (28.3)
- Brun kärrhök (29.3)
- Kentsk tjärna (31.3)

Flyttfåglar som bör dyka upp nu med de första exemplaren

Håll utkik och granska nog så vid eventuellt tyrd! Mediansdatum för sångens absolut
flösta och också för det närmaste.

- Stenskvätta (2.4)
- Mindre strandpipare (3.4)
- Svart nödstjärt (3.4)
- Kustläbb (4.4)
- Ringtrast (4.4)
- Skedand (4.4)
- Prugås (6.4)
- Ärt (6.4)
- Myrspöv (9.4)
- Fisktärna (10.4)

Flyttfåglar som i extremfall kan dyka upp nu

Extremt sällsynt – dubbelkolla och dokumentera nog! Rekorddatum för tidigaste fyndet någonstans anges inom parentes, följt av medeldatum för säsongens första obs.

- Brusare (1,4, 24,4)
- Drillsnappa (5,4, 18,4)
- Gökyta (6,4, 24,4)
- Svartsnappa (6,4, 27,4)
- Småfäclig surphöna (6,4, 4,5)
- Gullris (7,4, 22,4)
- Backsvala (9,4, 16,4)
- Småspov (9,4, 22,4)
- Lövsångare (10,4, 16,4)
- Trädpiparka (10,4, 17,4)
- Rödsträp (10,4, 18,4)

Flyttfáglar vars sísta exemplar bõr fõrsvinna nu

Passa på innan det är för sent och granska nogg vid eventuellt fynd! Medandatumet för såsoppan är absolut sista öns anses inom parentes.

- Mindre sångsvan (4.4)
- Snöspår (4.4)

Flyttfåglar som i extremfall kan dröja sig kvar till nu

Extremt sälynt – dubbelkolla och dokumentera nog! Rekorddatum för senaste beslut påvaras också i den senaste ÅRS- och medlemslistan för föreningen. Detta är

- **Vattenpiplärka** (10.4, 17.3)

Rita Colobry

Artista Asesorar Fenología Reportera Om oss

Fenologi




När anländer första lövsångaren? När försvinner de sista tornsångarna? Under vilka veckor är chansen som störst att hitta en blåbärare? Här har vi samlat fenologisk statistik från år 2000 och framåt. De möckblå rektanglarna sträcker sig från mediantdatum för första observation till mediantdatum för sista observation (det vill säga om första tranan rapporterades 7 mars 2000, 9 mars 2001 och 14 mars 2002 skulle mediantdatum för dess tre år vara 9 mars). De ljusblå rektanglarna sträcker sig mellan rekorddatum. Tänk på att datumerna här verkligen gäller första rapporten för varje år – för de flesta arter anländer de stora rödmoderna röjor om ungefär samtidigt.

Blåhake *Luscinia svecica*

Fenologi

	Median	Rekord
Första vår	8 maj	30 apr 2012 Flera lokaler
Sista vår	22 maj	30 maj 2004 Ersdreväiken, Höns (Magnus Unger)
Första höst	1 sep	14 aug 2011 Brudarebacken (Kirsi Oksman Ljungqvist)
Sista höst	16 sep	20 okt 2000 Lågmanholmen (Martin Gomen)



Viktigt att komma ihåg om datumen!

Tänk på att de fynd som redovisas i tabellerna gäller det *absolut första* (eller sista) fyndet av arten under perioden. För en ankommande vårflyttare som lövsångare betyder alltså det angivna datumet bara att årets *allra första* lövsångare rapporterats det datumet. Samma sak gäller även fenologirekorden och mediantdatumerna i tabellerna, så mediantdatumet för en art anger alltså det datum då periodens *absolut första* (eller sista) fynd i genomsnitt har noterats sedan år 2000. För lövsångare på våren innebär det att de stora massorna oftast inte anländer förrän någon vecka senare än så. Med detta i bakhuvudet kan man ha stor nytta av fenologistatistiken i fält.

Teckenförklaring

- Fynd saknas
- * Entydigt första-/sistadatum saknas
- ±XX Normalt eller nära normalt datum
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- ±XX Tidigt/sent datum
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- ±XX Mycket tidigt/sent datum
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- Röd text* Nytt eller tangerat fenologirekord (skillnad från gamla rekordet anges inom parentes)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Spetsbergsgås Höst–Vår	+6 26.9	2.10 Brudarebacken (Andreas Holm m fl) 29.8-15 Fridhemsberget (Johannes Löfqvist)	+1 9.5	10.5 Lunnagården (Lars Eric Rahm) 30.5-16 Björkö (Peter Hamrén)
Mindre sångsvan Vår	-15 11.3	24.2 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson) 14.2-15 KviBERGSfältet (Mikael Forsman)	-21 4.4	14.3 Öxnäs (Aleksandar Azaric) 2.5-00 Torslandaviken (Björn Dellming)
Mindre sångsvan Höst	+3 28.10	31.10 Torslandaviken (Stefan Svanberg) 13.10-09 Rörö (Björn Dellming)	+5 17.11	22.11 Flera lokaler 27.12-19 Sävåns mynning (Adam Bergqvist)
Årta Vår–Höst	±0 7.4	7.4 Donsö (gnm Gösta Olofsson) 16.3-17 Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson)	-16 30.8	14.8 Torslandaviken (Hans Börjesson) 23.9-16 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Skedand Vår–Höst	±0 5.4	5.4 Torslandaviken (Hans Börjesson m fl) 13.3-02 Hökålla (Peter Strandvik)	+18 1.11	19.11 Slottsskogen (Bengt Adamsson) 24.11-08 Slottsskogen (Magnus Eriksson)
Alfågel Höst–Vår	-24 29.9	5.9 Vinga (David Kihlberg m fl) Tangerat fenologirekord	– 22.5	22.5 Kråkudden (Mikael Molin) 24.6-08 Kråkudden (Martin Oomen)
Salskrake Höst–Vår	+27 16.10	12.11 St. Amundö (Flera observatörer) 21.4-18 Välen (Göran Gustavsson)	-9 23.4	14.4 Torslandaviken (Ola Wennberg) 12.5-11 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl)
Nattskärre Vår–Höst	+5 10.5	15.5 Härssjön (Jan-Eric Larsson) 19.4-19 Slottsskogen (Tina Widén m fl)	+4 28.8	1.9 Sudda, Hönö (Lennart Bogren m fl) 5.10-10 Torslandaviken (Magnus Persson)
Tornseglare Vår–Höst	-1 7.5	6.5 Torslandaviken (Magnus Persson) 28.4-06 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson)	+3 19.9	22.9 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl) 13.11-08 Bergläkrän, Göteborg (Ingegerd Nyberg)
Gök Vår–Höst	-4 2.5	28.4 Brännö (Andreas Svensson) 21.4-19 Sagered, Källered (Björn Schröder)	-5 12.9	7.9 Torrekullamotet (Jan Tallnäs) 7.10-18 Brudarebacken (Mikael Forsman m fl)
Kornknarr Vår–Höst	-13 18.5	5.5 Välen (Johan Håkansson) 4.5-07 Ragnhildsholmen (Tina Widén)	– 13.9	– 11.11-02 Brudarebacken (Leif Jonasson)
Småfläckig sumphöna Vår–Höst	– 5.5	– 6.4-17 Svankällan (gnm Fredrik Åstrand)	– 2.8	– 10.9-12 Välen (Thomas Karlsson m fl)
Trana Vår–Höst	-21 5.3	12.2 Fässberg, Mölndal (Lennart Bogren) 3.1-19 Hökålla (John Thulin)	-7 19.10	12.10 Flera lokaler (Jan-Åke Noresson m fl) 19.12-19 Askesby, Säve (Ingemar BE Larsson m fl)
Ljungpipare Vår–Höst	-5 14.3	9.3 Öxnäs (Per Björkman m fl) 3.2-02 Arendalsudden (Björn Dellming)	+8 3.11	11.11 Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson) 24.11-03 Torslandaviken (Erik Edvardsson)
Kustpipare Vår–Höst	+13 7.5	20.5 Öxnäs (Magnus Lundström) 27.3-16 Kråkudden (Roger Eskilsson)	+15 20.10	4.11 Kråkudden (Martin Oomen m fl) 1.12-01 Galterö (Christer Fält)
Större strandpipare Vår–Höst	-9 25.2	16.2 Torslandaviken (Magnus Persson) 9.2-02 Kråkudden (Uno Unger)	+1 4.10	5.10 Galterö (Lars Eric Rahm) 23.10-04 Galterö (Lars Hellman)
Mindre strandpipare Vår–Höst	-6 2.4	27.3 Torslandaviken (Karin Magnander) 22.3-14 Torslandaviken (Christer Fält)	+15 23.8	7.9 Stora Amundö (Mats Bjersing m fl) 8.10-10 Välkommen (Magnus Persson)
Småspov Vår–Höst	-1 20.4	19.4 Kråkudden (Mikael Molin m fl) 9.4-11 Torslandaviken (Magnus Persson)	+10 29.8	8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl) 21.9-08 Rörö (Magnus Unger)
Myrspov Vår–Höst	-2 9.4	7.4 Torslandaviken (Ola Wennberg) 8.3-03 Rörö (David Lundgren)	+4 7.10	11.10 Galterö (Andreas Svensson) 6.11-13 Välen (Ingemar BE Larsson)
Roskarl Vår–Höst	-1 3.5	2.5 Galterö (Per Österman m fl) 23.4-03 Stora Amundö (Pär Lydmark)	+21 7.10	28.10 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl) 10.11-01 Kråkudden (Magnus Unger)
Kustsnäppa Vår–Höst	– 19.4	– 8.3-03 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger)	+10 24.10	3.11 Vinga (Musse Björklund m fl) 6.12-07 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)
Brushane Vår–Höst	-14 24.4	10.4 Välen (Jan-Eric Larsson m fl) 1.4-17 Öxnäs (Stefan Svanberg)	-6 28.9	22.9 Välen (Hans Börjesson m fl) 20.10-09 Välen (Birger Kaiser m fl)
Spovsnäppa Höst	-6 11.7	5.7 Flera lokaler 2.7-15 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)	+31 7.9	8.10 Galterö (Mikael Sundberg) Nytt fenologirekord (+13)
Mosnäppa Vår–Höst	±0 6.5	6.5 Torslandaviken (Leif Jonasson m fl) 27.4-19 Torslandaviken (Mattias Theander m fl)	+5 23.8	28.8 Välen (Hans Börjesson) 4.9-05 Välen (Stefan Andersson)
Sandlöpare Vår	– 12.5	– 12.5-07 Tistlarna (Stig Karlsson m fl)	– 6.6	– 6.6-07 Tistlarna (Bengt-Åke Svensson)
Sandlöpare Höst	-1 30.7	29.7 Flera lokaler 19.7-15 Vargö (Jan Mogol)	+20 28.9	18.10 Kråkudden (Hans Zachrisson) 2.11-08 Tistlarna (Gösta Olofsson)
Kärnsnäppa Vår–Höst	+26 8.3	3.4 Galterö (Per Österman) 17.2-19 Öxnäs (Lars Erik Norbäck m fl)	+25 28.10	22.11 Kråkudden (David Armini m fl) Nytt fenologirekord (+3)
Skärnsnäppa Höst–Vår	+4 28.9	2.10 Vinga (Stefan Andersson m fl) 12.8-12 Bolleskären (Rolf Nyback)	-4 14.5	10.5 Vrångö (Stefan Svanberg) 31.5-13 Bolleskären, Hönö (Per Björkman m fl)
Småsnäppa Vår	-7 22.5	15.5 Donsö (Gunnar Sander) 11.5-14 Stora Kärrsvik, Öckerö (Bengt Karlsson)	±0 30.5	30.5 Torslandaviken (Magnus Persson m fl) 17.6-15 Galterö (Lars Hellman)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Småsnäppa Höst	+41 27.7	6.9 Galterö (Andreas Svensson) 14.7-18 Galterö (Jan Mogol)	+1 13.9	14.9 Stora Amundö (Lars Lundmark m fl) 8.10-07 Galterö (Lars Hellman)
Dvärgbeckasin Höst-Vår	-6 18.9	12.9 Lagmansholmen (Magnus Persson) 29.8-16 Hökälla (John Thulin)	-20 1.5	11.4 Rådasjön (Johannes Löfqvist) 15.5-13 Lagmansholmen (Kåre Ström)
Dubbelbeckasin Vår	+6 7.5	13.5 Flera lokaler 1.5-12 Lunnagården (Lars-Eric Rahm m fl)	+2 11.5	13.5 Flera lokaler 22.5-03 Ragnhildsholmen (Ola Sandberg)
Dubbelbeckasin Höst	+5 25.8	30.8 Smedstorp (Johannes Löfqvist m fl) 1.8-13 Galterö (John Thulin)	-25 24.9	30.8 Smedstorp (Johannes Löfqvist m fl) 4.10-19 Nolviks kile (Tommy Johansson)
Drillsnäppa Vår-Höst	±0 18.4	18.4 Flera lokaler 24.3-12 Välen (Martin Johansson m fl)	+3 24.9	27.9 Välen (Andreas Skyman) 27.10-19 Torslandaviken (Christer Fält)
Skogssnäppa Vår-Höst	-6 27.3	21.3 Välen (Hans Börjesson) 12.3-17 Smedstorps ångar (Elon Wismén m fl)	+16 9.9	25.9 Välen (Hans Börjesson) 23.10-19 Kråkudden (Lars-Eric Rahm)
Rödbena Vår-Höst	-6 26.3	20.3 Stora Amundö (Marianne Ohlander) 24.2-07 Hönö (Torgny Nordin)	+38 3.10	10.11 Vrångö (Peder Winding) 24.11-01 Galterö (Magnus Unger)
Grönbena Vår-Höst	-6 25.4	19.4 Smedstorp (Sven-Olof Johannesson) 16.4-16 Härssjön (Lars-Olof Sandberg m fl)	+11 10.9	21.9 Öckerö (Thomas Karlsson) 27.9-06 Välen (Uno Unger)
Svartsnäppa Vår-Höst	-17 27.4	10.4 Torslandaviken (Hans Börjesson) 6.4-12 Hökälla (John Thulin)	-1 18.9	17.9 Torslandaviken (Christer Fält m fl) 20.10-09 Amundövik, Askim (Jan Krantz)
Gluttsnäppa Vår-Höst	-8 19.4	11.4 Torslandaviken (Christer Fält m fl) <i>Tangerat fenologirekord</i>	-9 27.10	18.10 Flera lokaler 9.12-01 Styrsö (Martin Fransson)
Dvärgmåss Höst-Vår	-32 7.8	6.7 Kråkudden (Raul Vicente m fl) <i>Nytt fenologirekord (-3)</i>	+26 23.5	18.6 Torslandaviken (Ola Wennberg) <i>Nytt fenologirekord (+4)</i>
Silltrut Vår-Höst	-9 10.3	1.3 Torslandaviken (Magnus Persson) 22.2-14 Öckerö (Bengt Karlsson)	+4 30.10	3.11 Kråkudden (David Armini m fl) 23.11-12 Fiskhamnen (Peter Strandvik)
Kentsk tärna Vår-Höst	-11 30.3	19.3 Hönö (Roger Eskilsson m fl) 11.3-12 Galterö (Peter Keil)	+33 30.9	2.11 Kråkudden (Jon Håkansson m fl) 8.12-16 Kråkudden (Per Gustavsson m fl)
Fisktärna Vår-Höst	+1 10.4	11.4 Kråkudden (Mikael Molin) 29.3-19 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)	-18 6.10	18.9 Vinga (Fredrik Lysell m fl) 9.11-14 Donsöhuved, Donsö (Martin Fransson)
Silvertärna Vår-Höst	-1 22.4	21.4 Hyppeln (Roger Eskilsson) 12.4-05 Nordre älvs fjord (Johan Svedholm)	-30 8.10	8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl) 3.11-07 Kråkudden (Magnus Unger)
Bredstjärtad labb Vår	+10 6.5	16.5 Kråkudden (Mikael Molin) 10.2-19 Kråkudden (Mattias Lindberg m fl)	+4 12.5	16.5 Kråkudden (Mikael Molin) 4.6-06 Kråkudden (Johannes Löfqvist)
Bredstjärtad labb Höst	+18 21.9	9.10 Flera lokaler (Olle Edlund m fl) 31.7-13 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl)	+7 15.11	22.11 Kråkudden (David Armini m fl) 29.12-11 Flera lokaler
Kustlabb Vår-Höst	-25 5.4	11.3 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl) 1.3-17 Kråkudden (Bo Brinkhoff m fl)	-7 30.10	23.10 Flera lokaler (Fredrik Åstrand m fl) 8.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)
Fjällabb Vår	- 21.5	- 17.5-15 Kråkudden (Magnus Unger m fl)	- 21.5	- 3.6-06 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)
Fjällabb Höst	+10 29.8	8.9 Flera lokaler (Raul Vicente m fl) 5.8-17 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)	-21 30.9	9.9 Vinga (Musse Björklund) 2.12-09 Eklunda (Uno Unger m fl)
Klykstjärtad stormsva Höst	+53 27.9	19.11 Kråkudden (Peder Winding m fl) 9.9-00 Kråkudden (Magnus Unger)	+23 30.10	22.11 Flera lokaler 29.12-11 Långe tånge, Öckerö (Albin Thorsson m fl)
Grålira Höst	±0 8.9	8.9 Flera lokaler 28.7-07 Kråkudden (Adam Engström Svanberg)	+12 13.11	25.11 Kråkudden (Peter Strandvik) 31.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson)
Mindre lira Vår-Höst	-62 3.6	2.4 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl) <i>Nytt fenologirekord (-15)</i>	-18 26.9	8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl) 3.11-10 Kråkudden (Uno Unger m fl)
Fiskgjuse Vår-Höst	+1 26.3	27.3 Sagsjön (Anders Rönnäng) 17.3-18 Torslandaviken (Peter Andersson)	+8 3.10	11.10 Kortedala (Peter Keil) 30.10-04 Brudarebacken (Christer Fält)
Bivråk Vår-Höst	-2 11.5	9.5 Brudarebacken (Flera observatörer) 3.5-01 Sijöns ind.omr. (Kristoffer Nilsson)	+8 24.9	2.10 Djupedal, Hisingen (Linus Westlund) 12.10-06 Brännholmsviken, Styrsö (Martin Fransson)
Brun kärrhök Vår-Höst	-5 27.3	22.3 Härssjön (Flera observatörer) 10.3-10 Tulebosjön (Bengt Hallberg)	+5 10.10	15.10 Öxnäs (Stefan Svanberg) 30.11-16 Säge (Nils Abrahamsson)
Blå kärrhök Höst-Vår	-2 22.8	20.8 Sijöns skjutfält (Ove Ferling) 17.7-12 Kråkudden (Osborne Lindberg m fl)	+9 19.5	28.5 St. Oxhagen, Hisingen (Magnus Kinell) 12.6-11 Lärjeåns dalgång (Hans-Erik Hermansson)
Röd glada Vår-Höst	-35 8.3	1.2 Öxnäs (Magnus Persson) <i>Nytt fenologirekord (-1)</i>	+41 24.9	4.11 Tolsered, Hisingen (Linus Westlund) 8.11-17 Ersdalen, Hönö (Daniel Laveson)
Fjällvråk Höst-Vår	±0 16.9	16.9 Brudarebacken (Anton Mangsbo) 14.8-15 Angered (David Klingberg)	-10 29.4	19.4 Flera lokaler 19.5-19 Slottsskogen (Tina Widén)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Göktyta Vår–Höst	–1 23.4	22.4 Göteborg (David Armini) 6.4-07 Härssjön (Michael Nilsson)	+53 7.9	30.10 Torslandaviken (Uno Unger) <i>Nytt fenologirekord (+28)</i>
Stenfalk Vår	+11 26.3	6.4 Brudarebacken (Roger Eskilsson) 5.3-11 Kråkudden (Per Johan Ulfendahl)	–27 21.5	24.4 Kråkudden (Mikael Molin) 25.6-15 Smedstorps ångar (Kristian Thisted)
Stenfalk Höst	+7 20.8	27.8 Smithska udden (Per Österman) 3.8-13 Bolleskären, Hönö (Eva-Maria Ferm m fl)	+1 3.11	4.11 Kråkudden (Martn Oomen m fl) 25.11-08 Donsö (Gösta Olofsson)
Lärkfalk Vår–Höst	+2 27.4	29.4 Kråkudden (Jon Håkansson m fl) 18.4-17 Härssjön (Jan-Åke Noresson m fl)	–4 30.9	26.9 Brudarebacken (Flera observatörer) 14.10-07 Slottskogen (Adam Engström Svanberg)
Törnskata Vår–Höst	+5 7.5	12.5 Brudarebacken (Flera observatörer) 24.4-16 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)	+1 16.9	17.9 Välen (Birger Kaiser) 21.10-12 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Varfågel Höst–Vår	–7 17.9	10.9 Torslandaviken (Flera observatörer) <i>Tangerat fenologirekord</i>	+20 20.4	10.5 Öxnäs (Ingemar Öxgård) 16.5-10 Vrångö (Tina Widén)
Sidensvans Höst–Vår	+6 7.10	13.10 Brudarebacken (Roger Eskilsson) 20.9-05 Kungssten (Kristoffer Nilsson)	+5 27.4	2.5 Flera lokaler 7.5-02 Botaniska trädgården (Berndt Lindberg)
Trödlärka Vår–Höst	–7 13.3	6.3 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson m fl) 21.2-15 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)	+34 31.10	4.12 Änggårdssbacken (P-A Svensson) 25.12-14 Vargö (Jan Mogol)
Berglärka Höst–Vår	–1 10.10	9.10 Stora Amundö (Stefan Svanberg) 1.10-17 Brudarebacken (Conny Palm m fl)	–5 18.4	13.4 Torslandaviken (John Thulin) 4.5-03 Rörel (Magnus Unger)
Backsvala Vår–Höst	–2 14.4	12.4 Torslandaviken (Peter Sylvé) 7.4-19 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	–5 20.9	15.9 Flera lokaler (Ola Wennberg m fl) 27.9-15 Vrångö (Stefan Svanberg m fl)
Ladusvala Vår–Höst	–6 13.4	7.4 Flera lokaler (Peder Winding m fl) 31.3-16 Sisjön (Ulf Persson)	–13 24.10	11.10 Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling) 16.11-16 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)
Hussvala Vår–Höst	–4 18.4	14.4 Smedstorp (Stefan Persson m fl) 11.4-09 Torslandaviken (Hans Petersson)	+7 27.9	4.10 Välen (Hans Börjesson) 17.10-04 Skintebö, Askim (Mikael Forsman)
Grönsångare Vår–Höst	±0 20.4	20.4 Fridhem (John Fjörtoft Karlsen) 14.4-09 Slottskogen (Magnus Eriksson)	+9 23.8	1.9 Torslandaviken (Ola Wennberg) 17.9-17 Rörel (Per Björkman m fl)
Lövsångare Vår–Höst	–3 15.4	12.4 Flera lokaler 10.4-09 Öxsjön, Askim (Anders Grönvall)	+7 6.10	13.10 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl) 4.11-15 Rörel (Bo Brinkhoff m fl)
Gransångare Vår–Höst	–17 25.3	8.3 Hökålla (John Thulin) 1.3-14 Askim (gnm Markus Lagerqvist)	– 23.11	* 19.12-09 Flera lokaler
Sävsångare Vår–Höst	–2 29.4	27.4 Torslandaviken (Karin Magnander) 22.4-11 Härssjön (Kristian Thisted)	+13 13.9	26.9 Hökålla (John Thulin) 4.10-12 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)
Rörsångare Vår–Höst	–2 27.4	25.4 Torslandaviken (Magnus Engqvist) 20.4-11 Hills golfbana, Mölndal (Uno Unger)	–4 5.10	1.10 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl) 1.11-08 Torslandaviken (Hans Börjesson)
Kärrsångare Vår–Höst	+1 13.5	14.5 Flera lokaler 8.5-16 Hyppeln (Tina Widén m fl)	+2 9.9	11.9 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl) 27.9-09 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)
Härmsångare Vår–Höst	–2 8.5	6.5 Sävåns dalgång (David Klingberg) 5.5-18 Torslandaviken (Christer Fält)	–15 23.8	8.8 Öckerö (Thomas Karlsson) 12.9-13 Sudda (Björn Zachrisson)
Gräshoppsångare Vår–Höst	–3 2.5	29.4 Ragnhildsholmen (Bodil Nyström) 27.4-11 Haga kile, Askim (Aimon Niklasson)	–50 5.8	16.6 Flera lokaler 25.9-10 Vinga (Musse Björklund)
Trädgårdssångare Vår–Höst	–5 6.5	1.5 Fotö (Hans Waern) <i>Nytt fenologirekord (–1)</i>	±0 2.10	2.10 Flera lokaler 7.11-17 Arendalsudden (Carl Jyker m fl)
Ärtsångare Vår–Höst	±0 22.4	22.4 Torslandaviken (Ola Wennberg) 17.4-18 Flera lokaler	+7 3.10	10.10 Skeppstadsholmen (Christer Fält) 26.11-14 Öckerö (Hans Zachrisson m fl)
Törnsångare Vår–Höst	±0 27.4	27.4 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) 23.4-16 Stora Amundö (Lars Lundmark)	+10 30.9	10.10 Hyppeln (Roger Eskilsson m fl) 18.12-00 Torslandaviken (Magnus Unger)
Ringtrast Vår	+3 4.4	7.4 Flera lokaler 22.3-19 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl)	+12 12.5	24.5 Styrö (Andy Hultberg) <i>Tangerat fenologirekord</i>
Ringtrast Höst	–3 2.10	29.9 Hyppeln (Roger Eskilsson) 14.9-03 Sisjöns skjutfält (Tony Börjesson)	–1 25.10	24.10 Flera lokaler 25.11-14 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson m fl)
Grå flugsnappare Vår–Höst	–4 5.5	1.5 Horstebäck, Öckerö (Bengt Karlsson) 14.8-11 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)	–2 28.9	26.9 Torslandaviken (Mats Bjersing) 14.10-01 Rörel (Magnus Unger)
Blåhake Vår	+10 9.5	19.5 Brudarebacken (Anotn Mangsbo) 30.4-12 Flera lokaler	+4 22.5	26.5 Vrångö (Tina Widén) 30.5-04 Ersdalsviken, Hönö (Magnus Unger)
Blåhake Höst	+24 2.9	26.9 Torslandaviken (Magnus Persson) 14.8-11 Brudarebacken (Kirsi Oksman Ljungqvist)	+9 17.9	26.9 Torslandaviken (Magnus Persson) 20.10-00 Lagmansholmen (Martin Oomen)
Näktergal Vår–Höst	–2 2.5	30.4 Torslandaviken (Conny Palm) 27.4-14 Torslandaviken (Mia Wallin m fl)	+3 16.8	19.8 Torslandaviken (Ola Wennberg) 1.10-19 Björlanda skjutfält (Karin Magnander m fl)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
	1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Svartvit flugsnappare	-10	11.4 Flera lokaler	-5	11.9 Askim (Stefan Andersson)
Vår-Höst	21.4	Nytt fenologirekord (-1)	16.9	29.10-18 Slottsskogen (Robert Ennerfelt)
Svart rödstjärt	-	*	-	*
Vår-Höst	3.4	17.2-19 Göteborgs hamn (Per-Sture Ljungdahl)	12.11	8.12-03 Röro (Magnus Unger)
Rödstjärt	-4	13.4 Härssjön (Eleonora Petzáll)	+7	14.10 Slingan, Hönö (Daniel Laveson)
Vår-Höst	17.4	10.4-16 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)	7.10	6.11-17 Välen (Eva Åkesson m fl)
Buskskvätta	-2	20.4 Årekärr, Askim (Mikael Forsman m fl)	-2	1.10 Haga kile, Askim (Glenn Palstam)
Vår-Höst	22.4	16.4-00 Styrsö (Donald Granqvist)	3.10	21.11-10 Eklanda (Christer Fält)
Stenskvätta	-11	22.3 Galterö (Adrian Ekehorn Gimdal m fl)	-9	18.10 Röro (Johannes Löfqvist m fl)
Vår-Höst	2.4	18.3-17 Torslandaviken (Mikael Forsman)	27.10	24.11-09 Röro (Christer Fält)
Gulärla	-3	19.4 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	+5	3.10 Vinga (Stefan Svanberg m fl)
Vår-Höst	22.4	7.4-10 Torslandaviken (Ola Bäckman)	28.9	12.10-02 Röro (Magnus Unger)
Trädpiplärka	-4	12.4 Slottsskogen (Tina Widén)	+0	9.10 Ganlet, Önnared (Stefan Svanberg)
Vår-Höst	16.4	10.4-09 Delsjöområdet (Magnus Unger)	9.10	2.11-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)
Rödstrupig pipplärka	+9	20.5 Slottsskogen (Peder Winding)	+7	20.5 Slottsskogen (Peder Winding)
Vår	11.5	3.5-10 Galterö (Lars Hellman)	13.5	26.5-13 Hönö (Christer Fält)
Rödstrupig pipplärka	-3	29.8 Styrsö (Andy Hultberg)	-3	28.9 Hälso (Thomas Karlsson)
Höst	1.9	25.8-13 Galterö (Lars Hellman)	1.10	9.10-06 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)
Vattenpiplärka	-5	31.10 Björkö (Per Karlsson Linderum)	+19	5.4 Lökholmen (Staffan Sényby)
Höst-Vår	5.11	22.10-04 Ersdalen, Hönö (Christer Fält)	17.3	10.4-06 Röro (Martin Alexandersson m fl)
Bergfink	-8	17.8 Arödsberget (Per Lundgren)	+1	11.5 Helgered, Landvetter (Mats Eriksson)
Höst-Vår	25.8	31.7-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)	10.5	16.6-16 Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson)
Rosenfink	+2	20.5 Stora Oxhagen (Tommy Järås)	-46	18.7 Hönö (Thomas Karlsson)
Höst-Vår	18.5	9.5-14 Gullö, Säve (Johan Svedholm)	2.9	18.10-15 Hönö (Magnus Unger m fl)
Vinterhämspling	-14	21.9 Lärje, Hisingen (Jan Hellström)	-1	26.4 Slottsskogen (Aleksandar Azaric)
Höst-Vår	5.10	16.9-18 Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff)	27.4	11.5-05 Öxnäs (Daniel Gustafsson)
Hämspling	-9	5.3 Välen (Hans Börjesson)	+14	20.11 Välen (Hans Börjesson)
Vår-Höst	14.3	6.2-18 Fässberg, Mölndal (Uno Unger)	6.11	23.11-01 Ersdalen, Hönö (Kristoffer Nilsson)
Lappsparrv	+19	10.4 Röro (Per Björkman m fl)	+1	1.5 Vinga (Anders Borgehed)
Vår	22.3	3.2-02 Kvillehed, Säve (Magnus Unger)	30.4	12.5-02 Torslandaviken (Kristoffer Nilsson)
Lappsparrv	+1	11.9 Galterö (Lars Hellman)	+53	20.12 Torslandaviken (Fredrik Blomqvist)
Höst	10.9	28.8-10 Öxnäs (Martin Oomen fl)	28.10	Nytt fenologirekord (+7)
Snösparrv	+9	23.10 Vinga (Stefan Svanberg m fl)	-7	28.3 Galterö (Andreas Svensson)
Höst-Vår	14.10	21.9-15 Torslandaviken (Ola Wennberg)	4.4	10.5-14 Vinga (Gösta Olofsson)
Ortolansparv	-	-	-	-
Vår	5.5	29.4-03 Yttre Tistlarna (Tommy Järås)	7.5	21.5-13 Brudarebacken (Roger Eskilsson)
Ortolansparv	-	-	-	-
Höst	21.8	8.8-09 Brudarebacken (Jan-Åke Norresson mfl)	4.9	28.9-11 Öxnäs (Bo Brinkhoff)

Följande huvudsakliga flyttfåglar saknas i tabellen eftersom de regelbundet övervintrar med enstaka exemplar. Se flyttkalendern på nästa sida för en fingervisning om ungefär när de flyttande exemplaren av dessa arter brukar börja dyka upp.

Puttgås	Strandskata	Järnsparv
Vitkindad gås	Tofsvipa	Sånglärka
Gravand	Storspov	Svarthätta
Kricka	Stare	Ångsapiplärka
Bläsand	Dubbeltrast	Forsärla
Snatterand	Taltrast	Sädesärla
Stjärtand	Rödvingetrast	Bofink

FENOLOGISK FLYTTKALENDER

Här hittar du alla flyttfågelarter sorterade i datumordning för att visa vilka nyanlända arter man kan börja stöta på eller vilka lämnande flyttare som försvinner vid en viss tidpunkt. Motsvarande information finns också på vår hemsida (rrk.gof.nu) där man lätt kan kolla upp vad som är på gång när man är ute i fält. Men den tryckta formen har sina fördelar också och kan till exempel klipplas ut och sättas på kylskåpet eller vikas in i obsboken.

Kalendern innehåller samtliga regelbundna flyttare som ankommer till, lämnar eller passerar Göteborg och baseras på median-

datumerna under år 2000–2020.

Grön text innebär att arten kommer och **röd text** att den försvinner. **Mediandatumet anges i vänstra kolumnen och extremdatum anges inom parentes.** Tänk dock på att både median- och extremdatum gäller för *den absolut första (grön text) eller absolut sista (röd text) observationen*, vilket innebär att **de flesta inte kommer stöta på en ankommande art förrän i snitt någon vecka senare** och så vidare.

Vi tar stenskvätta som exempel. Mediandatumet är 2 april, så ett normalt år ses *det första* exemplaret då – men du kanske inte

ser *din första* förrän den 10 april. Sena år har den första observationen dessutom gjorts så sent som den 13 april (sista datumet i parentes), vilket innebär att du ett sådant år kanske inte ser din första förrän 25 april. Att däremot ha turen att få se en stenskvätta redan i mars är få förunnat. Första datumet i parentesen anger att den som tidigast setts den 18 mars. Skulle du mot förmodan stöta på en stenskvätta tidigare än så – betrakta det som att du står framför en raritet, dokumentera obsen så bra du kan och var noga med att utesluta eventuella förväxlingsrisker.

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista

FEBRUARI

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av februari: **tofsvipa**, **gravand**, **strandskata**, **stare**

25.2 **St. strandpipare** (9.2–12.3)

MARS

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av mars: **bofink**, **bläsand**, **sånglärka**

5.3 **Trana** (3.1–15.4)
8.3 **Röd glada** (1.2–25.3)
Kärnsnäppa (17.2–3.4)
10.3 **Silltrut** (22.2–21.3)
11.3 **Mindre sångsvan** (14.2–1.5)
13.3 **Trädlärka** (7.1–25.3)
14.3 **Ljungpipare** (3.2–13.4)
Hämpling (6.2–2.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av mars: **ängsfiplärka**, **kricka**, **försärka**, **järnsparv**, **rödvingetrast**, **taltrast**, **dubbeltrast**, **sädesärka**, **storspov**, **vitkindad gås**

17.3 **Vattenpiplärka** (14.1–10.4)
22.3 **Lappsparv** (3.2–11.4)
25.3 **Gransångare** (1.3–10.4)
26.3 **Fiskgjuse** (17.3–9.4)
Stenfalk (5.3–13.4)
Rödbena (24.2–3.4)
27.3 **Brun kärrhö** (10.3–9.4)

27.3 **Skogssnäppa** (12.3–20.4)
30.3 **Kentsk tärna** (11.3–13.4)

APRIL

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av april: **stjärtand**, **snatterand**

2.4 **M. strandpipare** (22.3–20.4)
Stenskvätta (18.3–13.4)
3.4 **Svart rödstjärt** (17.2–22.4)
4.4 **Mindre sångsvan** (14.3–2.5)
Ringtrast (22.3–13.4)
Snöspärv (9.3–10.5)
5.4 **Skedand** (13.3–5.9)
Kustlabb (1.3–6.5)
7.4 **Årta** (16.3–25.4)
9.4 **Myrspöv** (8.3–23.4)
10.4 **Fisktärna** (29.3–20.4)
13.4 **Ladusvala** (31.3–27.4)
14.4 **Backsvala** (7.4–3.5)
15.4 **Lövsångare** (10.4–21.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i mitten av april: **prutgås**, **svarthätta**

16.4 **Trädpilärka** (10.4–27.4)
17.4 **Rödstjärt** (10.4–1.5)
18.4 **Drillsnäppa** (24.3–27.4)
Berglärka (10.2–4.5)
Hussvala (11.4–27.4)
19.4 **Kustsnäppa** (8.3–14.5)
Gluttsnäppa (11.4–27.4)
20.4 **Småspöv** (9.4–1.5)
Grönsångare (14.4–30.4)
Varfågel (10.4–16.5)

21.4 **Sv. flugsnappare** (11.4–26.4)
22.4 **Silvertärna** (12.4–30.4)
Gulärka (7.4–30.4)
Buskskvätta (16.4–29.4)
Årtsångare (17.4–30.4)
23.4 **Salskrake** (26.3–12.5)
Göktyta (6.4–13.5)
24.4 **Brushane** (1.4–8.5)
25.4 **Grönben** (16.4–1.5)
27.4 **Lärfalk** (18.4–6.5)
Svartsnäppa (6.4–13.5)
Sidensvans (22.2–7.5)
Rörsångare (20.4–1.5)
Törnsångare (23.4–5.5)
Vinterhämpling (13.4–11.5)
29.4 **Fjällvråk** (16.2–19.5)
Sävsångare (22.4–7.5)
30.4 **Lappsparv** (5.4–12.5)

MAJ

1.5 **Dvärgbeckasin** (5.3–15.5)
2.5 **Gök** (21.4–6.5)
Näktergal (27.4–12.5)
Gräshoppsång. (27.4–12.5)
3.5 **Roskarl** (23.4–14.5)
5.5 **Småfl. sumphöna** (6.4–26.7)
Grå flugsnappare (27.4–14.5)
Ortolansparv (29.4–18.5)
6.5 **Mosnäppa** (27.4–13.5)
Bredstjärtad labb (10.2–16.5)
Trädgårdssångare (1.5–13.5)
7.5 **Kustpipare** (27.3–8.6)
Dubbelbeckasin (1.5–15.5)
Tornseglare (28.4–15.5)

- 7.5 Törnskata (24.4–14.5)
Ortolansparv (30.4–21.5)
- 8.5 Härmsångare (5.5–17.5)
- 9.5 Spetsbergsgås (12.2–30.5)
Blåhake (30.4–19.5)
- 10.5 Nattskär (19.4–23.5)
Bergfink (20.4–16.6)
- 11.5 Bivrråk (3.5–18.5)
Dubbelbeckasin (5.5–22.5)
Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
- 12.5 Sandlöp (12.5–25.5)
Bredstjärtad labb (30.4–4.6)
Ringtrast (3.5–24.5)
- 13.5 Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
Kärrsångare (8.5–19.5)
- 14.5 Skärnsnäppa (25.4–31.5)
- 18.5 Kornknarr (4.5–17.6)
Rosenfink (9.5–26.5)
- 19.5 Blå kärrhö (9.4–12.6)
- 21.5 Stenfalk (24.4–25.6)
Fjälllab (17.5–3.6)
Fjälllab (17.5–3.6)
- 22.5 Alfågel (9.5–24.6)
Småsnäppa (11.5–6.6)
Blåhake (11.5–30.5)
- 23.5 Dvärgmås (3.5–18.6)
- 30.5 Småsnäppa (11.5–17.6)

JUNI

- 3.6 Mindre lira (2.4–16.7)
- 6.6 Sandlöp (22.5–6.6)

JULI

- 11.7 Spovsnäppa (2.7–31.7)
- 27.7 Småsnäppa (14.7–6.9)
- 30.7 Sandlöp (19.7–3.9)

AUGUSTI

- 2.8 Småfl. sumph. (12.7–10.9)
- 5.8 Gräshoppsång. (16.6–25.9)
- 7.8 Dvärgmås (6.7–28.9)
- 16.8 Näktergal (5.7–1.10)
- 20.8 Stenfalk (3.8–9.9)
- 21.8 Ortolansparv (8.8–21.9)
- 22.8 Blå kärrhö (17.7–23.11)
- 23.8 M. strandpipare (29.7–8.10)
Mosnäppa (7.8–4.9)
Härmsångare (29.7–12.9)
Grönsångare (21.7–17.9)
- 25.8 Dubbelbeckasin (1.8–1.10)
Bergfink (31.7–16.9)
- 28.8 Nattskär (16.7–5.10)
- 29.8 Småspov (17.8–21.9)
Fjälllab (5.8–4.10)
- 30.8 Årta (2.8–23.9)

SEPTEMBER

- 1.9 Rödstr. piplärka (25.8–7.9)
- 2.9 Blåhake (14.8–6.10)
Rosenfink (18.7–18.10)
- 4.9 Ortolansparv (10.8–28.9)
- 7.9 Spovsnäppa (14.8–8.10)
Göktyta (19.8–30.10)
- 8.9 Grållra (28.7–3.10)
- 9.9 Skogssnäppa (19.8–23.10)
Kärrsångare (8.8–27.9)
- 10.9 Grönben (24.8–27.9)
Lappsparv (28.8–20.9)
- 12.9 Gök (30.8–7.10)
- 13.9 Kornknarr (9.8–11.11)
Småsnäppa (12.8–8.10)
Sävsångare (15.8–4.10)

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av september: **gravand, snatterand**

- 16.9 Fjällvråk (14.8–16.10)
Sv. flugsnappare (1.9–29.10)
Törnskata (7.9–21.10)
- 17.9 Blåhake (14.8–20.10)
Varfågel (10.9–2.10)
- 18.9 Dvärgbeckasin (29.8–11.10)
Svartsnäppa (1.9–20.10)
- 19.9 Tornseglare (12.9–13.11)
- 20.9 Backsvala (12.9–27.9)
- 21.9 Bredstjärtad labb (31.7–9.10)
- 24.9 Bivrråk (16.9–12.10)
Röd glada (21.8–8.11)
Dubbelbeckasin (30.8–4.10)
Drillsnäppa (21.8–27.10)
- 26.9 Spetsbergsgås (29.8–21.10)
Mindre lira (16.7–3.11)
- 27.9 Klyk. stormsva (9.9–19.11)
Hussvala (13.9–17.10)
- 28.9 Sandlöp (20.7–2.11)
Skärnsnäppa (12.8–24.10)
Brushane (28.8–20.10)
Gulär (21.9–12.10)
Grå flugsn. (16.9–14.10)
- 29.9 Alfågel (22.5–24.10)
- 30.9 Lärkfalk (3.9–14.10)
Fjälllab (31.8–2.12)
Kentsk tärna (7.9–8.12)
Törnsångare (16.9–18.12)

OKTOBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av oktober: **strandkata**

- 1.10 Rödstr. piplärka (16.9–9.10)
- 2.10 Ringtrast (14.9–25.10)
Trädgårdssång. (22.9–7.11)
- 3.10 Fiskgjuse (17.9–30.10)
Rödbena (4.9–24.11)

- 3.10 Buskskvätta (24.9–21.11)
Årtsångare (13.9–26.11)
- 4.10 St. strandpipare (24.9–23.10)
- 5.10 Rörångare (24.9–1.11)
Vinterhämling (16.9–10.10)
- 6.10 Fisktärna (10.9–9.11)
Lövsångare (4.9–4.11)
- 7.10 Myrspov (21.9–6.11)
Roskarl (1.9–10.11)
Sidensvans (20.9–27.10)
Rödstjert (19.9–6.11)
- 8.10 Silvertärna (8.9–3.11)
- 9.10 Trädpiplärka (29.9–2.11)
- 10.10 Brun kärrhö (18.9–30.11)
Berglärka (1.10–1.11)
- 14.10 Snösp (21.9–29.10)
- Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av oktober: **dubbeltrast, taltrast, svarthätta, storspov, stjärtand, prutgås**

- 16.10 Salskrake (21.4–20.11)
- 19.10 Trana (18.8–19.12)
- 20.10 Kustpipare (2.10–1.12)
- 24.10 Kustsnäppa (26.8–6.12)
Ladusvala (9.10–16.11)
- 25.10 Ringtrast (8.10–25.11)
- 27.10 Gluttsnäppa (8.10–9.12)
Stenskvätta (4.10–24.11)
- 28.10 M. sångsvan (13.10–22.11)
Kärrsnäppa (1.10–22.11)
Lappsparv (5.10–20.12)
- 30.10 Klyk. stormsva (4.1–29.12)
Kustlab (25.9–8.12)
Silltrut (29.9–23.11)
- 31.10 Trädlärka (14.10–25.12)

NOVEMBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av november: **tofsvipa, bofink, blåsand, sånglärka, ängspiplärka, kricka, försär, järnsparv, rödvingettrast, sädesär, stare, vitkindad gås**

- 1.11 Skedand (16.10–25.12)
- 3.11 Stenfalk (16.10–25.11)
Ljungpipare (1.10–24.11)
- 5.11 Vattenpiplärka (22.10–30.12)
- 6.11 Hämling (5.9–23.11)
- 12.11 Svart rödstjert (3.7–8.12)
- 13.11 Grållra (2.10–31.12)
- 15.11 Bredstj. labb (7.10–29.12)
- 17.11 M. sångsvan (29.10–27.12)
- 23.11 Gransångare (28.10–19.12)

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista

Se texten överst på förra sidan för ett förklarat exempel!

Så här rapporterar du!

En fågelrapport blir ingenting utan rapportunderlag, och det är du som står för rapporterna. Vissa rapporterar allt de ser, andra väljer ut det viktigaste. Hur du gör själv avgör du. Det viktigaste är att du rapporterar. Information om hur du rapporterar hittar du här.

NÄR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd så snart som möjligt efter observationstillfället. Dels för att det kan finnas andra personer som är intresserade att se just det du har sett, och dels för att det minskar risken att du glömmer av att rapportera det senare. Vill du trots allt skicka en årssammanställning är det naturligtvis bättre än att inte rapportera alls. Adress hittar du nedan.

VAD?

Rapporterar du till Artportalen (se nedan) direkt efter observationstillfället är det helt upp till dig hur mycket du rapporterar. Vill du lägga in precis alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går det också bra. Vi vill dock gärna att du åtminstone rapporterar motsvarande det vi presenterar i den här fågelrapporten. En detaljerad rapportmall art för art är för tillfället inte tillgänglig på Artportalen, så i väntan på att rapportmallarna återigen dyker upp där hänvisar vi till urvalet i den här rapporten som guide.

HUR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd via Artportalen på adress <http://www.artportalen.se/>. Inmatning kan göras direkt via onlineformulär eller via Excel, och är smidigt när man väl fått in vanan. Hjälp för att komma igång om du aldrig rapporterat förut hittar du på Artportalens första sida. Om du saknar tillgång till internet går det fortfarande bra att skicka in en årssammanställning till nedanstående adress (men om du har minsta möjlighet att själv lägga in dina fynd är vi mycket tacksamma om du gör det eftersom det besparar oss mycket arbete).

RARITETSRAPPORTER

För vissa fynd (rariteter och extremt tidiga/sena fynd) kräver vi att en beskrivning av fyndet lämnas in. Om det finns bilder på fågeln i fråga behöver inte beskrivningen vara lika omfattande som om bilder saknas. Har du rapporterat dina fynd via Artportalen (se ovan) kommer observationen att finnas under rubriken "Fynd för validering" som visas på första sidan när du har loggat in. Följ länkarna och fyll i din rapport direkt på skärmen. Vill du skicka en beskrivning via post använder du adressen nedan, alternativt via e-post till rrk@gof.nu. Vi ser dock helst att rapporten läggs in via Artportalen.

RAPPORTMOTTAGARE

Per Björkman
Klassikergatan 9
422 41 Hisings Backa

Fler tips om hur du rapporterar, till exempel om hur, när och varför du ska skriva en raritetsrapport, hittar du på

rrk.gof.nu

POSTTIDNING B

GOF • BOX 166 • 421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

