

Fåglar

I

GÖTEBORGSTRAKTEN

2024



FÅGLAR PÅ
VÄSTKUSTEN
SUPPLEMENT
2025:1





OM RAPPORTKOMMITTEÉN, RRK GÖTEBORG OCH DEN HÄR PUBLIKATIONEN

EN RAPPORTKOMMITTÉ HAR som huvuduppgift att sammanställa de fågelrapporter som rapporteras inom ett visst område, kallat rapportområde. Göteborgs rapportområde omfattar fem kommuner: Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal norr om Hallandsgränsen. Området administreras av Rrk Göteborg, den regionala rapportkommittén för Göteborgs rapportområde. Det finns massor av andra rapportområden i landet. Vissa sammanfaller med landskap, andra inte.

ARBETET HANDLAR I princip om två saker: (1) att sammanställa fynd av en rad olika arter för att kunna följa arternas utveckling i området, och (2) att kvalitetsgranska observationer av ovanligare fynd i området, så att dessa helt säkert utesluter observationer av andra, snarlika arter. Uttryckt på ett annat sätt är Rrks roll att se till att informationen som finns i Artportalen är riktig. Gäller det riktigt sällsynta arter är det istället den nationella Raritetskommittén, Rk, som granskar fynden.

RRK GÖTEBORG GER sedan många år tillbaka ut den här årsskriften med fyndgenomgångar och fenologiöversikter. Använd den som en uppslagsbok tillsammans med din vanliga fågelbok, så får du bättre koll på det lokala fågellivet – och därmed mycket större möjligheter att lära dig nya saker om de fåglar du stöter på när du skådar i Göteborg med omnejd. I fält eller vid datorn hittar du allt på rrk.gof.nu!




Omslag

Kungsfågelsångare, Älvegården, Björlanda, 26 oktober 2024

Bild: Mikael Persson

Innehåll FiG-2024

- 03 ARTGENOMGÅNG**
Häckningar, sträckssiffror och tillfälliga gäster
- 40 FENOLOGI**
Första- och sistadatum för flyttande arter
- 47 INSTRUKTIONER**
Så här rapporterar du



På vår hemsida rrk.gof.nu kan du läsa den här och alla gamla rapporter från 2007 digitalt i sin helhet, antingen direkt på skärmen (utan bilder) eller genom att ladda ner dem som pdf (med bilder). Här kan du också göra saker du inte kan med den tryckta rapporten, som till exempel att läsa alla års fyndtexter för en viss art på en och samma sida, eller djupdyka i fenologin och se vilka arter som är på gång ett specifikt datum. Välkommen in, och använd den gärna i fält!

FiG-2024

Publikation
Fåglar på Västkusten
Supplement 2025:1
ISSN 0348-1510

Redaktör, produktion & layout
Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu

Ansvarig utgivare
Ulla Arnberg
ulla.arnberg@gof.nu

Tryck
November 2025
Ale Tryckteam AB
www.tryckteam.se

RRK GÖTEBORG

Ordförande
Johan Svedholm [JS]
rrk@gof.nu

Övriga ledamöter
Fredrik Andersson [FA]
Ola Bäckman [OB]
Silke Klick [SK]
Jonas Bergman Laurila [JB]
Daniel Laveson [DL]
Pär Lydmark [PL]
Per Undeland* [PU]
formamn.efternamn@gof.nu

*Styrelserepresentant

Artgenomgång

Här följer Rrk Göteborgs sammanställning av fågel-året 2024 i Göteborgstrakten. Rapporten skickas till alla medlemmar i GOF som ett kostnadsfritt supplement till FpV nr 4/2025. Läs, bläddra och lär – här finns mycket kunskap att hämta om när, var och hur man hittar alla sorters fåglar i Göteborg med omnejd!

OBS! Notera att artgenomgången följer 2025 års systematik och inte den ordning som gällde 2024.

ANDFÅGLAR *Anseriformes*

ORDNING

ÄNDER *Anatidae*

FAMILJ

Knölsvan *Cygnus olor*

Höga antal: 130 ex Asperösund 24.8 (Robert Ennerfelt).

Trenden med minskande samlingar av rastande knölsvanar håller i sig. Årets högsta dagssumma är den lägsta sedan "höga antal" började noteras i 2006 års rapport. [DL]

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 141 ex 25.2–29.5. Sommar: 1 2K+ str N Brottkärr, Askim 2.6 (Mattias Pozsgai m fl). Höst: Sammanlagt 9 ex 1.11–22.11.

Årets vårsumma är riktigt bra, och kröns med ett första junifynd för rapportområdet. Höstsumman är däremot den sämsta sedan 2016 som också bjöd på endast nio fåglar. [DL]

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Höga antal: 557 ex str NO Välen 15.3 (Hans Börjesson m fl). 510 ex str NO Uppegården, Säve 15.3 (Ingemar BE Larsson). 454 ex str N Kråkudden, Hönö 16.3 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Sträcket av sångsvan får ses som en av den tidiga vårens höjdpunkter med chans både på fina sträck-siffror, och russin i kakan i form av mindre sångsvanar som sällskapar med sina större släktingar. En högsta dagssumma på 557 ex är något under vad vi har vant oss vid de senaste åren. [DL]

Prutgås *Branta bernicla*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 24 ex 16.3–1.6. Höst: Sammanlagt 15 ex 11.10–20.12.

Siffrorna anger fynd av mörkbukiga prutgäss, och prutgäss som ej bestämts till underart. Ingen större flock noterades under året vilket gör det sammanlagda antalet lågt. Dock ligger antalet fynd över median sett till hur det har sett ut under 2000-talet. [DL]

Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota*

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 10.9 (Jonas Bergman Laurila m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 2 ex str N Kråkudden, Hönö 1.11 (David Armini m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Mikael Molin m fl).

Fyra fynd av åtta exemplar är normalt för denna underart vars uppträdande varierar kraftigt från år till år. Samtliga årets fynd är gjorda på Kråkudden och ligger utspridda över höstmånaderna som förväntat. [DL]

Rödhalsad gås *Branta ruficollis*

Samtliga: 1 2K rastande Torslandaviken, 25.2–21.3 (Jørgen Dons m fl). 1 ad Torslandaviken 5–7.5 (Ola Wennberg m fl).

Andra fyndet för rapportområdet utgjordes av en 2K fågel som gästade Torslandaviken under nästan en månads tid i början av våren. Fågeln höll mestadels till vid golfbanan. Den blev välbesökt och är uteslutande rapporterad i Bohuslän. Under ett par dagar i maj besöktes Torslandaviken av ytterligare en fågel, denna gång en adult fågel där foton visar att den har ringar på båda benen. Detta gör att denna individ bedöms som osponsant. [DL]

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Höga antal: 3 000 ex str O Tynnered 8.4 (David Armini). 1 230 ex Välen 23.4 (Uno Unger m fl). 2 200 ex str N Torslandaviken 12.5 (Christer Fält).

Sträcket av vitkindad gås har ökat markant de senaste åren, och även om årets högsta dagssumma inte når upp i fjolårets exceptionella antal så placerar sig 2024 på tredje plats efter 2023 och 2021. Det är inte bara antalet förbisträckande fåglar som ökar, 1230 är högsta inräknade summan av rastande fåglar som gjorts i rapportområdet. [DL]

Bläsgås *Anser albifrons*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 1 369 ex 14.1–29.5. Sommar: 2 2KVälen, Göteborg 9.6 (Hans Börjesson). 1 ex str SV Nötholmen, Hönö 31.8 (Jonas Bergman Laurila m fl). **Höst–vinter:** Sammanlagt 111 ex 11.10–26.11.

Årets uppträdande av bläsgås slår alla tidigare rekord i rapportområdet. Fyrsiffrigt för vårsträcket, tresiffrigt för höststräcket, och dessutom två sommarfynd. Detta är smått otroligt för en art som varit årlig i rapportområdet i mindre än 20 år (2005 noterades inget fynd).

[DL]

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 175 ex 28.1–26.4. **Höst:** Sammanlagt 850 ex 10.9–7.11. **Höga antal:** 344 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin m fl).

Trenden med fina siffror av spetsbergsgås håller i sig. Årets totalsumma putsar det tidigare rekordet från 2022 något. Årets högsta dagssumma krossar däremot tidigare rekord från 2022 som var på 200 fåglar. Vad gäller största enskilda flock så är det dock fortfarande den 14 november, 2022 som innehar rekordet med 200 fåglar.

[DL]

Skogsgås/tundragås *Anser fabalis/serrirostris*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 167 ex 3.1–17.4. **Höst–vinter:** Sammanlagt 283 ex 11.10–24.12.

Årets uppträdande av artparet skogsgås/tundragås får anses vara helt i linje med vad som förväntas. De flesta fåglarna är rapporterade som skogsgås/tundragås, men 21 har rapporterats som skogsgås och 29 som tundragås.

[DL]

Mandarinand *Aix galericulata*

Samtliga: 1 hane Slottsskogen 15.10–19.11 (Marianne Persson m fl). 2 hane Backaplan, Hisingen 24.10 (Håkan Thorstensson m fl).

Totalt tre hanar sågs under oktober–november vilket är ett normalt utfall för området. Häckningsindicer saknas alltså fortsatt sedan 2009 då senast en kull nybakade ungar observerades, närmare bestämt vid Sävåns dalgång i Partille.

[JB]

Alfågel *Clangula hyemalis*

Sommar: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 7.7 (Alvin Johansson m fl).

Höga antal: 27 ex Hypeln 30.3 (Ingemar Åhlund). 26 ex str N Hjälviks tånge, Öckerö 31.3 (Peter Post). 26 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Lars Eric Rahm m fl). 41 ex str S Vinga 14.4 (Stefan Svanberg m fl).

Sommarfynd görs knappt vartannat år i området och det brukar som regel stanna vid ett enstaka exemplar. Antalsmässigt avseende de sträckande alfåglar under våren får anses som högst normalt.

[FA]

Praktejder *Somateria spectabilis*

Samtliga: 1 2K hane str S Rörö 12.10 (Kristoffer Lager m fl).

Efter ett års frånvaro fick vi i år glädja oss åt ett besök av denna ädla juvel. Ett par saker sticker ut. Den valde för ovanlighetens skull att sträcka förbi under hösten, samt att det var en konstaterad 2K-fågel. För att hitta en 2K-fågel tidigare får vi bläddra oss ända tillbaka till 1989 i rapportkartoteket. Vilket nog delvis kan bero på att praktejdrar med denna dräkt än lättare kan gömma sig bland sina kusiner när de far förbi i samlad trupp.

[FA]

Ejder *Somateria mollissima*

Höga antal: 2 193 ex str Kråkudden, Hönö 11.10 (Mikael Molin m fl). 3 000 ex str S Hypeln 26.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 664 ex str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Mikael Molin m fl). 1 300 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Joel Eng m fl). 3 579 ex str N Kråkudden, Hönö 31.10 (David Armini m fl). 1 652 ex str N Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin m fl).

Vi är verkligen inte bortskämda med dagar med över 3 000 sträckande ejdrar i dessa tider, men hösten 2024 bröt mönstret. Flera bra ejderdagar under oktober och november månad och en fin topp med knappt 3 600 nordsträckande den 31 oktober ute vid Kråkudden. Den 5 mars 2013 sträckte 3 940 ejdrar förbi Kråkudden. Så långt tillbaka i tiden får vi gå för att hitta denna nivå på sträckande ejder.

[FA]

Sjöorre *Melanitta nigra*

Höga antal: 8 010 ex str S Kråkudden, Hönö 7.4 (Mikael Molin). 3 622 ex str S Kråkudden, Hönö 29.4 (Mikael Molin m fl). 4 820 ex str S Hypeln 29.4 (Ingemar Åhlund).

Ännu en magnifik sjöorrevar kan läggas till handlingarna, vilket börjar bli en trevlig vana. Årets två toppnoteringar placerar sig fint på plats två och tre genom tiderna. Detta efter den sanslösa dagen på Vinga 20 april 2019 med över 10 000 sträckande sjöorrar. En titt i spåkulan antyder att detta rekord ligger i farozonen inom en inte allt för avlägsen framtid. För mindre än 10 år sedan betraktades dagar med över 1 000 individer som mycket bra dagar. Det är uppenbarligen nya sjöorretider nu.

[FA]

Salskrake *Mergellus albellus*

Höga antal: 13 ex Haga kile 27–29.1 (Mikael Sundberg m fl).

Kraftgången för salskraken fortsätter. I år var det Haga kile som blev den lokal där det högsta antalet salskrakar noterades nu när Torslandaviken inte längre attraherar. Dock är antalet återigen blygsamt. Det har stadigt sjunkit sedan 2004 då toppen nåddes och 113 ex räknades den 17 mars vid Torslandaviken. Att antalen har sjunkit beror inte endast på vintrarnas temperaturvariationer utan snarare på

att salskrakarna hittat andra ställen att övervintra på än i våra vatten. [FA]

Vigg *Aythya fuligula*

Häckningar: Inga häckningar konstaterade. **Fynd under häckningstid:** Vid sex lokaler rapporterades fåglar med häckningskriterier under våren.

Höga antal: 135 ex Säreåns mynning 5.1 (Patrik Andersson). 126 ex Askimsviken 7.1 (Uno Unger).

Inte heller i år kunde någon häckning säkerställas och i stort sett samma lokaler som vanligt höll vigg under häckningstid. Vad gäller höga antal är det mesta sig likt från de närmast föregående åren. Det vill säga inget som sticker ut från det nya normala. [FA]

Bergand *Aythya marila*

Sommar: 1 ad hane str S Kråkudden, Hönö 29.6 (Mikael Molin m fl).

Höga antal: 21 ex str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Daniel Laveson). 26 ex str S Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund).

För andra året i rad förädrades vi med en sommarbergand. Denna gång en adult hane som sträckte förbi ute vid Kråkudden den 29 juni. Även ett par dagar med riktigt bra sträcksiffror kunde inkasseras. Senast vi kom över 20-strecket var så långt tillbaka som den 2 november 2014 då Kråkudden noterades med 25 ex sträckande. [FA]

Årta *Spatula querquedula*

Samtliga: 1 par Hökälla 26.4 (John Thulin m fl). 1 par str S Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 par str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 hane Slottsskogen 16.5 (Max Norlin m fl). 1 hane sp Öxnäs 16.5 (Mats Raneström). 1 hane str N Kråkudden, Hönö 19.5 (Mikael Molin).

Antalsmässigt blev det en helt okej årtvår med sju fynd av totalt tio individer under april och maj. Det finns inga högre indikationer på häckning men den spelande hanen i Öxnäs den 16 maj får ändå omnämnas som ett intressantare fynd; lokalen är lämplig och häckning konstaterades där senast 2012. [JB]

Skedand *Spatula clypeata*

Vinter: 1 hona Säreåns mynning, Göteborgs hamn 4–13.1 (Mikael Forsman m fl).

Höga antal: 22 ex str Kråkudden, Hönö 7.4 (Mikael Molin).

Det finns fortsatt inga fynd som indikerar häckning i området. Senast skedand häckade i Göteborg var 1985 och är alltså inget vi förväntar oss. Vinterfynd är däremot mer väntat, men görs inte varje år och knappt vartannat år för den delen heller. I år blev det också en högre dagssumma med ett drygt tjug

individer inblandade i ett småstökigt sträck – uppskattat till arton exemplar mot syd och fyra mot norr – utanför Hönö den 7 april. [JB]

Snatterand *Mareca strepera*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** Upp till 4 par Torslandaviken 26.4–25.5 (Magnus Persson m fl). 1 par Öxnäs 26.4–12.5 (Magnus Lundström m fl). 1 par Björlanda skjutfält 12–20.5 (John Fjörtoft Karlén). 1 par Stockholmen, Älvsborgsfjorden 15.5 (Gösta Olofsson).

Vinter: Januari–februari: Som mest 15 ex Torslandaviken 4.1–28.2 (Jan Mogol m fl). 1 hane Sannegårdshamnen–Slottsskogen 6–24.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 par Fotö 15.1 (Hans Waern). 1 ex Stora Amundön 20.1 (David Klingberg). 3 ex Tångudden–Lilla Billingen, Göteborgs hamn 24.1–3.2 (Alexander Scholz m fl). 1 par Långholm–Brureskären, Torslanda 28.1–24.2 (Bo Brinkhoff m fl). 4 ex Kalvsund–Grötö–24.2 (Arvid Tancred m fl). 3 ex Rörö–Hyppeln 6–21.2 (Ingemar Åhlund). 3 ex Välen 23.2 (Jonas Karhu). 1 par Vrångö 24.2 (Jan Mogol). December: 2 par Krossholmen–Brureskären, Torslanda 3–7.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hane Välen 3.12 (Göran Gustavsson). 4 ex Hökälla 5–8.12 (John Thulin m fl). 14 ex Torslandaviken 7–26.12 (Christer Fält m fl).

Höga antal: Som mest 51 ex Torslandaviken 16–28.6 (Christer Fält m fl).

Antalet häckande snatterandspår brukar hamna mellan noll som i år och två som i fjol. Ett par i Torslandaviken 2025 bör alltså ge lägst odds hos spelbolagen. [JB]

Bläsand *Mareca penelope*

Vinter: Januari–februari: 47 ex på 10 lokaler varav största flock 17 ex. December: 65 ex på 10 lokaler varav största flock 25 ex.

Höga antal: 142 ex str Kråkudden, Hönö 31.3 (Jonas Bergman Laurila). 207 ex str S Kråkudden, Hönö 7.4 (Mikael Molin m fl). 100 ex Haga kile 17–19.10 (Johan Lundgren m fl).

Trenden med gott om övervintrande bläsänder håller i sig. Decembertotalen om 65 ex är den högsta hittills och det var först vintern 2016/2017 som de uppgick till fler än tio individer. Från att under vintern i mitten av 2010-talet varit starkt koncentrerade till Torslandaviken är numera grupper med bläsänder spridda över både södra och norra skärgården. [JB]

Stjärtand *Anas acuta*

Sommar: 1 hona Torslandaviken 3.6 (Ola Wennberg m fl).

Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 12.1–15.2 (Hans Börjesson m fl). 1 hona Rörö 13.1 (Andreas Svensson m fl). 2 ex Haga kile 17.2 (Lars Lundmark m fl). December: 1 hane Torslandaviken 7–30.12 (Manne Strömbäck m fl).

Höga antal: 20 ex str S Hönö 4.9 (Jonas Bergman Laurila). 46 ex str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Vi ser här ett tämligen normalt år med ett fåtal fynd under vinter och sommar och desto fler under vår- och höststräcken. Sommarfyndet blev ett kort besök av en individ i juni som inte behagade stanna, eller i alla fall inte sågs, till juli där vi alltså blev stjärtandsrenons. Och precis som i fjol – där februarifyndet saknades – kan vi alltså konstatera att bara ett fynd saknas för representation över årets alla månader. Sträcket visade goda siffror, där totalt åtta fynd med över tio exemplar gjordes i april och augusti–september. Toppdagen med 46 ex tar sig in på en tredjepplats efter 51 ex över Nötholmen, Hönö den 17 september 2011 och rekordet om 71 ex förbi Kråkudden den 28 augusti 2006.

[JB]

Kricka *Anas crecca*

Häckningar: 1 par Hills golfbana (Ove Ferling).

Vinter: Januari–februari: 72 ex fördelade på 14 lokaler. December: 89 ex fördelade på 7 lokaler.

Höga antal: 359 ex str Kråkudden, Hönö 29.3 (Mikael Molin m fl). 229 ex str Kråkudden, Hönö 7.4 (Mikael Molin). 168 ex Öxnäs 5.9–20.10 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 133 ex Torslandaviken 6.9 (Magnus Persson).

I slutet av mars och början av april gick krickorna till. Så pass faktiskt att ett nytt högsta antal för vårt område uppnåddes. De krickor som sträckte in den 29 mars fördelade sig på 304 ex mot syd, 44 ex mot sydost respektive 11 ex mot norr och slår med hygglig marginal det tidigare rekordet om 320 rastande krickor vid Nordre älv den 12 november 2022.

[JB]

HÖNSFÅGLAR *Galliformes*

ORDNING

FASANFÅGLAR *Phasianidae*

FAMILJ

Tjäder *Tetrao urogallus*

Aktiva spelplatser: 1 med 2 tuppar i Partille s:n (Ingvar Björhall).

Häckningar: 1 höna med 3 pulli i Landvetter s:n (Joel Nilsson m fl).

Övriga fynd: Totalt rapporterades cirka 19 ex varav 2 ex i Bergum s:n, 6 ex i Partille s:n, 1 ex i Mölndal s:n, 8 ex i Landvetter s:n och 1 ex i Härryda s:n. Spillning eller andra spår rapporterades på ytterligare några lokaler, däribland en lokal i Angered s:n.

Lite färre tjädrar än förra året, men inget att dra några större växlar på då det i stor utsträckning återspeglar hur mycket rapportområdets skogar besöks av ornitologer. Sedan 2010 har antalet rapporterade tjädrar varierat mellan 9 och 50 exemplar årligen, och de högsta siffrorna härrör från år då riktade inventeringar genomförts. Då brukar också fler spelplatser än årets enda rapporteras. Ett litet utropstecken i årets rapportskörd är fyndet i Möln-

dal där arten mycket sällan ses även om delar av socknen sannolikt berörs av en individfattig population.

[JS]

Orre *Lyrurus tetrix*

Samtliga: 1 hona Landvetters flygplats, Härryda 16.4 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hona Vättlefjäll, Bergum 4.11 (Richard Petersson). 1 hona Rambo mosse 27.12 (Fredrik Andersson).

För första gången under 2000-talet rapporterades inga spelande tuppar, inte ens från den sista kvarvarande spelplatsen på Landvetter flygplats. Uppenbarligen finns dock orrar kvar i detta område, liksom glädjande nog även på den klassiska lokalen Rambo mosse där arten inte setts sedan 2021. Överlag ser det emellertid mycket dystert ut för orren i vårt rapportområde.

[JS]

Rapphöna *Perdix perdix*

Samtliga: 2 ex Lärjeåns dalgång, Bergum 5.7 (L Fredrik Larsson).

Rapphönan är sedan länge utdöd som spontant förekommande art i rapportområdet, och de enstaka fynd som görs bedöms härröra från utplanteringar för jaktändamål. Årets fåglar var möjligen inblandade i någon slags revirstrid, vilket är intressant då det skulle kunna tyda på att de utsatta fåglarna ändå reproducerar sig. Det är emellertid några generationer kvar innan vi åter kan bedöma arten som självreproducerande i vårt rapportområde.

[JS]

Vaktel *Coturnix coturnix*

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 23–26.5 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 26–31.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sp Torslandaviken 27.5 (Casper Lundström). 1 ex str Slottsskogen 27.6 (Peder Winding m fl).

Öxnäs återkommer frekvent i vaktelannalerna, så även i år. I Härryda kommun är vakteln en betydligt mer exklusiv gäst, även om ett par tidigare fynd föreligger från just Smedstorps ängar. Lagg därtill en tillfälligt spelande fågel i Torslandaviken och ett udda fynd av en sträckande fågel mitt i sommaren, och vi kan lägga ett klart godkänt vaktelår till handlingarna.

[JS]

DOPPINGFÅGLAR *Podicipediformes* ORDNING

DOPPINGAR *Podicipedidae*

FAMILJ

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Häckningar: 1 par Gunnestorps mosse, Hisingsparken (Bo Brinkhoff). 1 par Finnmossen, Änggårdssbergen (Donald Blomqvist m fl).

1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson). 1 par Bratteråsdammen, Kålleröd (Tomas Cahier). 1 par Torslanda golfbana (Christer Fält m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling). 1 par Ers vatten, Rörö (Ingemar Åhlund m fl). 1 par Svartemossen (Markus Lagerqvist m fl). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Silke Klick m fl). 1 par Lagunen, Galterö (Andreas Svensson). 1 par Kålsäred, Björlanda (Bo Brinkhoff). 1 par Holmdammen, Hisingen (Conny Palm).

Höga antal: 44 ex Haga kile 7.11 (Johan Lundgren). 44 ex Ganlet, Önnared 9.11 (Stefan Svanberg).

Smådopping har en stabil, och kanske något ökande population i rapportområdet. Sammanlagt 13 häckande par ligger i linje med de senaste årens utfall. Därtill har spelande exemplar noterats på ytterligare 7 lokaler. Högsta dagssumma ligger på 44 individer på två olika lokaler i början av november, vilket är en normal summa. [DL]

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Samtliga: 1 ex Vrångö 20.1 (Stefan Svanberg). 1 ex Råveskärsbukten, Hönö 25.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Stora Amundön 28.1–6.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Torslandaviken 30.1 (Bengt-Åke Svensson). 1 ex Nötö, Torslanda 11.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Askimsviken 25.3 (Silke Klick m fl). 1 ex Saltholmen 27.3 (Björn Spetz). 1 ex Galterö 27.3 (Björn Spetz). 1 adult Hypeln och Rörö 28.4 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Torslandaviken 4.8 (Magnus Persson m fl). 3 ex Haga kile 17–20.10 (Johan Lundgren m fl). 1 ex Hults småbåtshamn, Askimsviken 18.10 (Magnus Fridolfsson). 1 ex Donsö 28.10 (A Martin Fransson). 1 ex Donsö 30.12 (A Martin Fransson).

Antalet svarthakedoppingar i rapportområdet varierar mycket från år till år. Med totalt 16 ex blir 2024 ett riktigt bra år. Tittar man på var och när doppingarna ses är det de förväntade tiderna och lokalerna som levererar. [DL]

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 ex 17.3–31.5. **Sommar:** Sammanlagt 5–7 ex 1.6–27.7. **Höst:** Sammanlagt 8 ex 4.10–6.11. **December:** 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.12 (Mikael Molin m fl).

Totalt 26–28 ex är en bra årssumma. Arten är stabil i rapportområdet. [DL]

DUVFÅGLAR *Columbiformes*

ORDNING

DUVOR *Columbidae*

FAMILJ

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Häckningar: 1 par Mariaplan (Alexander Scholz). 1 par Masthugget (Johan Svedholm). 1 par Lundbygatan (Tim Hipkiss). **Fynd under häckningstid:** Observationer från ca 38 lokaler i Göteborgs kommun, ca 25 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 1 lokal i Härryda kommun.

Tre konstaterade häckningar gjordes men de flesta går förstås förbi obemärkt i vanlig ordning. Sett till antalet lokaler där turkduvor observeras under häckningstid så förefaller populationen stabil i vårt rapportområde. Antalet lokaler på framför allt Öckerö men även i Göteborgs kommun är lite svårräknade med avseende på att duvor kan flyga mellan lokaler så det får ses som en uppskattning men åtminstone en sådan som görs på likartat sätt varje år. [OB]

Ringduva *Columba palumbus*

Höga antal: 1 500 ex str Torslandaviken 28.9 (Christer Fält). 1 000 ex str S Torslandaviken 3.10 (Christer Fält). 1 000 ex str SO Välen, 11.10 (Hans Börjesson). 1 730 ex Haga kile 16.10 (Johan Lundgren m fl). 1 000 ex str S Torslandaviken 26.10 (Christer Fält). 1 180 ex str S Store mosse, Sisjöns skjutfält 26.10 (Lars Eric Rahm).

Efter förra årets fina antal måste årets utdelning anses vara direkt usel. Ingen notering över 2 000 individer innebär det sämsta året under 2000-talet. Kanske var det dock avsaknad av bevakning på rätt lokaler vid sträcktopparna som orsakade detta då höga antal noterades norr om rapportområdet. [OB]

Skogsduva *Columba oenas*

Fynd under häckningstid: 5 ex sp Bokedalen, Jonsered 1.3–14.8 (Conny Palm m fl). 1 par Hökälla 7.3–23.4 (John Thulin). 1 ex sp Lärjeåns dalgång, Angered 13.3–6.6 (Bodil Nyström m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 23.3–26.5 (Peter Andersson m fl). 1 ex sp Askesby, Säge 31.3–19.5 (Magnus Lundström m fl). 1 ex sp Angereds gård 31.3 (Peter Andersson). 1 ex sp Härssjön 1.4–11.6 (Ove Ferling m fl). 1 par Hyltan, Mölnlycke 9.4–10.5 (Robin Åberg). 1 ex sp Lärjeåns dalgång, Göteborg 18.4 (Martin Jönsson). 1 ex sp Gunnebo, Mölndal 21.4 (Uno Unger m fl). 1 ex sp Bergums fritidslantgård 21.4 (Håkan Thorstensson). 2 par Öxnäs 13–24.5 (Mats Raneström m fl). 1 ex sp Larsered, Säge 21–22.5 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 7.6–30.7 (Torbjörn Arvidsson m fl).

Höga antal: 31 ex Lagmansholmen 10.10 (Mikael Sundberg).

Inga konstaterade häckningar gjordes under året men sett till lägre häckningskriterier så landar vi i en uppskattning på ca 16 revir vilket ligger i den övre delen av variationen i området. Arten är något svåröverblickad då en del häckningar antagligen hamnar under radarn men populationen förefaller åtminstone vara relativt stabil i rapportområdet. [OB]

TRANFÅGLAR *Gruiformes*

ORDNING

TRANOR *Gruidae*

FAMILJ

Trana *Grus grus*

Häckningar: 1 par Härssjön (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Skruvtjärn, Björketorp (Hjalmar Rosengren). **Fynd under häckningstid:** Rapport-

ter tyder på ytterligare minst 13 inlandsrevir spridda i en krans runt rapportområdets västcentrala och tätbebyggda områden.

Tidiga fynd: 1 ex str O Öckerö-Torslanda 17.2 (Peter Post m fl).

Vårsträcket inleddes tidigt med ett fynd redan den 17 februari. Tidiga sträckare och även vinterfynd är något som blivit vanligare de sista fem-tio åren, och årets första anländare hamnar på en andraplats efter vad vi bokför som vårfenologirekord satt i Fässberg den 12 februari 2020. Det häckande beståndet är i paritet med fjolåret och fortsatt stabilt.

[JB]

RALLAR *Rallidae*

FAMILJ

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Elvor Ohlin m fl). **Fynd under häckningstid:** Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare minst 11 revir.

Vinter: Januari–februari: 17 ex fördelade på 8 lokaler. December: 17 ex fördelade på 8 lokaler.

En säkerställd häckning och ytterligare 11 möjliga revir är inom normal variation sedan millennieskiftet, om än på den lägre sidan. Antalet vinterfynd avviker inte heller utan är i princip identiska med 2022/2023 respektive 2023/2024.

[JB]

Kornknarr *Crex crex*

Samtliga: 1 ex sp Sjöbacken 4.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex sp Rönninges älvstrand, Hisingen 23.5 (Conny Palm m fl).

Årets spelande kornknarrar är lika med fjolåret både avseende antal och den rapporterade längden på deras vistelse. Det som skiljer är lokalerna som i år inte bara är nya jämfört fjolåret utan hela 2000-talet. Från Rönninges älvstrand är kornknarr senast rapporterad 1997. För Sjöbacken och hela Tynnered är arten ny och årets fynd är dessutom en tangering av fenologirekordet satt vid Ragnhildsholmen 2007. Vi får alltså lista även kornknarr bland de många långflyttande arter som i år anlände ovanligt tidigt.

[JB]

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

Samtliga: 1 ex sp Hökälla, Hisingen 14.5–17.6 (Adrian Ekehorn Gimdäl m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 15–22.7 (Camilla Ek m fl). 1 1K Öxnäs 1.8 (Bo Brinkhoff).

Fynden vid Nordre älvstranden under sommaren, men även spelande individ som följdes av en ungfågel, skulle ju kunna leda oss att tro på en häckning. Men liksom tidigare år låter vi oss inte luras så lätt. Fåglar som dyker upp spelandes först i juli rör sig troligen om individer som lämnat den – lyckade eller misslyckade – egentliga häckplatsen. Ungfågeln i augusti ger inte heller något stöd, den var flygg och

kan ha stannat för att rasta på sin väg söderut. Det tidsmässigt intressantare spelet i Hökälla under maj–juni stannade just vid spel och lämnar oss fortsatt utan småfläckig sumphöna som konstaterad häckart i området vårt.

[JB]

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Häckningar: Sammanlagt 22 par. **Fynd under häckningstid:** Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare minst 8 revir.

Vinter: Januari–februari: 20 ex på 9 lokaler, varav 9 i Slottsskogen. December: 22 ex på 9 lokaler, varav 9 i Slottsskogen.

Föga förvånande var antalen i januari–februari i paritet med fjolårets decemberstatistik. Och lite så är det med rörhöna: Stadigt stationär övervintrare och stabil häckfågel – kul att titta på, desto tråkigare att läsa om.

[JB]

Sothöna *Fulica atra*

Häckningar: 3 par Skogomedammen, Hisingen (John Thulin m fl). 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 2 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). 2 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Hökalladammen, Hisingen (Jan Hellström m fl). 1 par Kälsered, Björlanda (Staffan Ovesson m fl). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (John Fjörtoft Karlén m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm). **Fynd under häckningstid:** Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare minst tio revir.

Femton säkerställda häckningar är ett normalt resultat för området och fem fler än fjolårets total som vi tyckte var lite låg.

[JB]

VADARFÅGLAR *Charadriiformes*

ORDNING

SKÄRFLÄCKOR *Recurvirostridae*

FAMILJ

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

Häckningar: 1 par Torslandaviken.

Övriga fynd: Ytterligare 1 ex i Torslandaviken vid några tillfällen under maj–juni. 1 ex Galterö 7.7 (Andreas Svensson m fl).

För oss skärfläckesvältfödda göteborgare som vant oss vid att arten med mycket få undantag gör, visserligen nästan årliga, men i regel närmast sekund-snabba, visiter i rapportområdet var årets häckning som manna från himlen och en av fågelårets stora skrällar. Arten häckar regelbundet i norra Halland, men har aldrig tidigare konstaterats häcka längre norrut längs Västkusten. Paret upptäcktes den 21 maj och valde sedan till allas oförställda glädje att stanna och häcka på lokalen. Tre ungar kläcktes men glädjen förbyttes i sorg då ungarna i början av



➤
Rödhalsad gås,
Torslandaviken, 7 mars.

Bild: MATS ÄGREN

➔
Mandarinand, Slottsskogen, 19 oktober.

Bild: BENGT EDQVIST

↘
Skärfläcka, Torslandaviken, 29 maj.

Bild: JOHNNIE DUNBERG



juli försvann i rask takt, troligen offer för predation. Oaktat detta går händelsen till historien som rapportområdets och Västergötlands första häckning, blott några meter från gränsen till Bohuslän.

[JS]

STRANDSKATOR *Haematopodidae*

FAMILJ

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Vinter: Januari: Upp till 3 ex Hypeeln–Rörö 1–31.1 (Ingemar Åhlund m fl). Upp till 3 ex Galterö 5–31.1 (Andreas Svensson m fl). 2 ex Hönö–Öckerö 6.1 (Peter Post m fl). December: Upp till 3 ex Hypeeln 1–31.12 (Ingemar Åhlund). Upp till 2 ex Öckerö 6–27.12 (Peter Post m fl). 1 ex Galterö 28.12 (Andreas Svensson).

Ett i alla avseenden normalt vinteruppträdande av strandskator. Det är inte uteslutet att det i viss mån är samma individer som rör sig mellan norra och södra skärgården.

[JS]

PIPARE *Charadriidae*

FAMILJ

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Samtliga: Vår: 1 ex Galterö 11.5 (Andreas Svensson). 1 ex Tanneskär 20.5 (Gösta Olofsson). 2 ex Galterö 21.5 (Lars Hellman). 2 ex Galterö 1.6–2.6 (Hans Zachrisson m fl). Höst: Sammanlagt ca 150 ex 18.7–19.10 med månadsfördelning juli 51 ex, augusti 62 ex, september 17 ex, oktober 20 ex.

Relativt låga, men ingalunda onormala, summor både vår och höst. Framför allt höstsummorna fluktuerar en hel del mellan åren vilket säkerligen i hög grad har att göra med väder- och vindförhållanden.

[JS]

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Vinter: 1 ex Torslandaviken 20.2 (Jan-Åke Noresson).

Vinterfynd är mycket ovanliga i rapportområdet, men de senaste åren har en ökning skett av fynd under de sista februari dagarna. Dessa är snarast att betrakta som tidigt anländande vårflyttare, och det är sannolikt att dessa fynd kommer att bli ännu vanligare i framtiden i takt med ett allt varmare klimat.

[JS]

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Fastlandshäckningar: Säkra häckningar: 1 par Gullbergsvass (Roger Eskilsson). Minst 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Marieholm (Per Björkman m fl). 1 par Knappegården, Askim (Stefan Andersson). Möjliga häckningar: 1 par Öxnäs (Mikael Sundberg), 1 par Sisjöns industriområde, Askim (Stefan Andersson).

Höga antal: 92 ex str S Kråudden, Hönö 10.8 (David Armini m fl).

Ett fullt normalt utfall för häckningar innanför skärgården där Torslandaviken dominerar men ett antal

häckningar också sker på industrimark och liknande. Den fina sträckssiffran från Hönö är troligen den högsta som noterats i rapportområdet, följd av en notering på 90 ex på Galterö den 7 augusti 2018, då det dock rörde sig om rastande fåglar. Det kan påpekas att det samma dag även noterades en hög summa rastande fåglar i Torslandaviken, hela 59 ex, vilket visar på en exceptionell sträckdag för arten. Det är tydligt att höststräckket kulminerar under första halvan av augusti.

[JS]

Mindre strandpipare *Thinornis dubius*

Häckningar: 1 par Alelyckan (Roger Eskilsson). 1 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). 1 par Torslandaviken (Lars-Erik Hammar m fl). 1 par Gullbergsvass (Roger Eskilsson). 1 par Haga kile (Johan Lundgren). 1 par Gunnilsetippen, Angered (Ingemar BE Larsson m fl). Troliga häckningar: Ytterligare minst 2 par Torslandaviken (Mikael Sundberg m fl). 1 par Välen (Uno Unger m fl). 1 par Kongegården, Balltorp (Lars Eric Rahm). Dessutom noterades arten på ytterligare fyra lokaler under häckningstid.

Tidiga fynd: 2 ex Torslandaviken 16–21.3 (Christer Fält m fl). 1 ex Haga kile 28.3 (Glenn Palstam).

En rejäl putsning av fenologirekordet med inte mindre än sex dagar. Häckningsutfallet är möjligen något lägre än vanligt, men det ska nog inte dras för stora växlar på då artens häckplatser sällan är av bestående natur och säkert ofta undgår upptäckt.

[JS]

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Januari: 1 ex Torslandaviken 29.1 (Ola Wennberg).

Detta blev januarifynd nummer 31 under 2000-talet. Denna summa antyder att arten skulle kunna vara årligt förekommande i januari, men så är långt ifrån fallet. I stället rör det sig om ett antal år med, som i år, något enstaka fynd, samt några år då ett flertal fåglar uppenbarligen försöker sig på att övervintra, eller möjligen anländer ovanligt tidigt från vinterkvarteren.

[JS]

SNÄPPOR *Scolopacidae*

FAMILJ

Småspov *Numenius phaeopus*

Höga antal: Vår: 19 ex str Torslandaviken 28.4 (Christer Fält). 40 ex str O Tistlarna 4.5 (Staffan Sényby m fl). 38 ex str NO Välen 5.5 (Hans Börjesson). 50 ex str NO Galterö 7.5 (Lars Hellman). 35 ex str N Välen 8.5 (Stefan Andersson). Höst: 33 ex str S Kråudden, Hönö 23.8 (Johan Tallnäs).

Förra årets toppnoteringar var förvisso ännu bättre men detta blir ändå ännu ett år med sträcktoppar mer i stil med 00-talet där snittet låg kring 50 ex. Mellan 2011–2022 låg snittet snarare på 20 ex så de senaste två åren har med andra ord bjudit på ett re-

lativt fint småspovssträck. Det högsta antalet noterat för området är på 100 ex vid Näset den 11 maj 2003. Den största toppen i år var under majsträcket som brukligt medan augustitoppen får ses som ovanligt hög för området. [OB]

Storspov *Numenius arquata*

Vinter: Januari–Februari: 1–2 ex Hönö – Öckerö 5.1–17.2 (Roger Eskilsson m fl). **December:** 1 ex Södra udden, Kalvsund 7.12 (Petter Yxell). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 10–30.12 (Ingemar Åhlund m fl).

Höga antal: 270 ex str NO Hyppehn 24.4 (Ingemar Åhlund). 585 ex str Haga kile 24.4 (Magnus Levin m fl). 165 ad str S Torslandaviken 23.6 (Christer Fält).

Årets sträcktopp på 585 ex vid Haga kile den 24 april är faktiskt den näst högsta noterade för området och slår alltså den tidigare andranoteringen på 500 ex den 21 april 2009. Det överlägsna rekordet daterar till den 23 april 2008 och är på hela 730 sträckande individer vid Råda, Härryda. Majoriteten av sträcktopparna ligger som vanligt under andra halvan av april men noterbart är att sträcket på 165 individer den 23 juni också är en väldigt hög siffra för återsträckande storspovar. Övervintring av storspov får numera ses som vardagsmat. [OB]

Myrspov *Limosa lapponica*

Höga antal: 30 ex Torslandaviken 7.7 (Johnnie Dunberg). 43 ex str S Kråkudden, Hönö 7.7 (Mårten Wikström m fl). 62 ex str SV Skogen, Mölnlycke 10.7 (Pär Lydmark). 43 ex str S Torslandaviken 26.7 (Christer Fält). 40 ex str S Donsö 26.7 (A Martin Fransson).

Årets höststräck var helt inom den normala variationen utan att sticka ut med några anmärkningsvärda toppar. De två högsta noteringarna historiskt ligger på 590 individer den 28 juli 2003 och 411 individer den 24 augusti 2010 men det är väldigt högra antal och det är inte många år som flockar över 100 individer noteras. [OB]

Rödspov *Limosa limosa*

Samtliga: **Vår:** 1 ex Torslandaviken 18.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Stora Amundön 20.6 (Ove Ferling). 3 ad str S Hake fjord, Torslanda 22.6 (Christer Fält). **Höst:** 1 ad 17–19.8 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 12–26.9 (Stefan Göransson m fl).

En relativt normal fyndbild när det kommer till rödspovens uppträdande i området. Normalt sett tillhör höstspovarna underarten *islandica* men både individen i Torslandaviken den 17–19 augusti och individen på samma lokal den 12–26 september visade karaktärer som i slutändan gjorde att bestämning till underart bedömdes problematisk och publiceras därmed endast som rödspov. [OB]

Dvärgbeckasin *Limnocyptes minimus*

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Tållered, Kållered 9.1 (Tomas Cahier). 1 ex Stretered, Kållered 19.1 (Ove Ferling). 1 ex Välen 11.2 (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken 25.2 (Christer Fält). **Vår:** Sammanlagt ca 15 ex 3.3–3.5. **Höst:** Sammanlagt ca 38 ex 24.8–11.11. **December:** 3 ex Torslandaviken 14.12 (Christer Fält). 1 ex Välen 15.12 (Hans Börjesson). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 22.12 (Johannes Löfqvist). **Tidigt fynd:** 1 ex 24.8 Rörö (Per Björkman m fl).

Totalt sju individer under vintermånaderna får anses normalt sett till ett snitt på ca 10 individer årligen. Vårens ca 15 individer är ett utfall i den lite högre delen av variationen då vi många år inte kommit upp i tvåsiffriga antal. Höstens utfall på 47 individer är helt inom det normala. Fyndet på Rörö den 24 augusti sticker ut och är ett fenologirekord med fem dagar. [OB]

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 27.8 (Ola Wennberg).

Senast endast ett fynd av dubbelbeckasin gjordes i området var 2009. Arten har varit årlig i området sedan 1993 och även 1994 och 2007 gjordes endast ett fynd vardera. Att detta händer enstaka år är således ingenting att dra några stora växlar kring utan är nog helt enkelt att betrakta som normal variation. Årssnittet sedan 2000 ligger annars kring ca åtta individer. [OB]

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius*

Samtliga: 1 1K str S Vinga 29.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.12 (Mikael Molin).

En fyndbild som antalsmässigt får anses helt normal. Arten uppträder hos oss med viss variation som till största del beror på väderläget under sträckperioden. Årets tre fynd motsvarar precis det årliga snittet. Fyndet den 29 december sticker ut en aning då det är en ovanligt sen observation men inte unik. [OB]

Rödbena *Tringa totanus*

Häckningar: 1 par Öxnäs (Stefan Svanberg). 1 par Torslandaviken (Ingemar BE Larsson m fl).

Endast en säkerställd häckning med lyckat utfall kunde konstateras i år vilket skedde vid Öxnäs där tre pulli observerades. Allt pekar även mot ett häckande par vid Torslandaviken även om några ungar inte noterades. Troliga häckningskriterier på andra lokaler indikerar ytterligare ca 10 par och tar vi även med lägre kriterier så landar vi försiktigt i en total uppskattning av ca 17 par. Detta utfall är helt i linje med de senaste sex åren och förefaller därmed vara det nya normala för Göteborgsområdet. Innan 2018 låg vi länge nära det dubbla antalet årligen. [OB]

Roskarl *Arenaria interpres*

Samtliga: Vinter: 1 ex Sandviken, Rörö 20.1 (Per Björkman m fl). Vår: 1 ex str S Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund). 1 ex Vinga 4.5 (Jonas Bergman Laurila m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 12.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Buskär, Gbg:s södra skärgård 19.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Torslandaviken 24.5 (Ola Wennberg m fl). Höst: Sammanlagt 25 ex 23.7–10.9.

Sex vårfynd med totalt nio individer låter inte så mycket men är en fyndbild klart inom det normala vad gäller roskarlens uppträdande i området. Det förekommer flera år med färre fynd än så under våren. Höstens totalt 25 individer är förvisso ett relativt svagt utfall jämfört med flera år men långt ifrån det sämsta historiskt. Vinterfynd görs ganska sällan i vårt rapportområde men händer då och då, senast det begav sig var 2019 då ett januarifynd gjordes på Rörö. [OB]

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 250 ex 7.7–25.9. Höga antal: 40 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 3.9 (Ingemar Åhlund).

En årssumma på ca 250 individer är inte så mycket men ligger ändå ganska väl inom den normala variationen på senare år. Inga vårfynd gjordes vilket historiskt varit ganska ovanligt men inträffat något oftare de senaste tio åren. [OB]

Brushane *Calidris pugnax*

Höga antal: 16 ex Öxnäs 3.5 (Mikael Sundberg). 11 ex Torslandaviken 5.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 12 ad hane Torslandaviken 18.6 (Christer Fält). 10 ad Torslandaviken 23.6 (Christer Fält). 11 ad hane Galterö, 23.6 (Andreas Svensson). 12 ex Galterö 14.7 (Mikael Molin).

Förutom ett lite längre uppehåll mellan 19 maj till 11 juni befann sig brushanar mer eller mindre kontinuerligt i området från den 26 april fram till den 1 oktober. Mest frekvent besökt var som vanligt Torslandaviken. Ett relativt normalt uppträdande med andra ord även om inga riktigt stora flockar observerades i år. [OB]

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*

Samtliga: Vår: 1 ex Torslandaviken 19.5 (Hans Börjesson m fl). Upp till 5 ex Torslandaviken 24–27.5 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Galterö 26–27.5 (Jan Mogol m fl). Höst: 1 ad Galterö 14.7 (Mikael Molin).

Snällt räknat innebär årets skörd av myrsnäppa fyra fynd av hela nio individer. Det känns dock inte helt orimligt att de två individer som observerades på Galterö den 26–27 maj är några av de som uppehöll sig vid Torslandaviken i samma period så totalantalet får tas med en nypa salt. Flocken på fem individer som sågs kort vid Torslandaviken den 26 maj är ett tangerat rekord med flocken av samma storlek som observerades vid Välen den 22 augusti 2010. [OB]

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 40 ex 14.7–3.9.

Att spovsnäppor uteblir under vårsträcket är snarare regel än undantag och därmed helt normalt. Höstantalet ligger helt inom det rimliga. Snittet under 00-talet låg på ca 50 individer årligen och har de senaste 15 åren legat strax under 40 individer, dock med variation mellan så lite som åtta individer 2015 och hela 105 individer 2020. [OB]

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 53 ex 28.4–31.5. Höst: Sammanlagt ca 25 ex 10.7–4.9.

Som vanligt finns det en stor osäkerhet i vårantalet då en stor del av områdets mosnäppor uppehåller sig vid Torslandaviken, i olika antal, under hela maj. Sammanslagningen blir därför med ganska stor säkerhet en underskattning. Årets uppskattning landar i ca 78 individer vilket är samma utfall som de senaste två åren och den tydliga slutsats vi åtminstone kan dra är att Torslandaviken fortsätter att dra högre antal mosnäppor vilket förstås är glädjande. [OB]

Sandlöpare *Calidris alba*

Samtliga: Vår: 3 ad str S Kråkudden, Hönö 6.6 (Jonas Bergman Laurila m fl). Höst: Sammanlagt ca 59 ex 23.7–27.10.

Tredje året i rad med vårfynd vilket tidigare varit väldigt ovanligt. Vad gäller höststräcket så får utfallet helt enkelt ses som fullständigt i linje med den normala variationen. Antalen under 2000-talen har varierat mellan 24 och 140 individer där det senare, från 2022, förvisso sticker ut ganska rejält. Medianen under perioden 2002–2024 ligger på 46 individer. [OB]

Kärnsnäppa *Calidris alpina*

Vinterfynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.1 (Mårten Wikström m fl). 1 ex Askimsviken 28.1 (Mats Ågren).

Höga antal: Vår: 49 ex str SO Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 607 ex str Kråkudden, Hönö 19.5 (Mikael Molin m fl). 510 ex str Kråkudden, Hönö 21.5 (Jon Håkansson). Höst: 71 ad str S Kråkudden, Hönö 18.7 (Mikael Molin). 105 ad str S Kråkudden, Hönö 23.7 (Mikael Molin).

När det kommer till sträcktoppar av kärnsnäppa så måste 2024 års utfall anses sticka ut rejält. Inte på grund av höstantalen som visade en relativt normal nivå utan på grund av vårsträcket som inte alls kan ses som normalt. Till att börja med är 607 individer på en dag den tredje högsta noteringen under 2000-talen och att det dessutom sker under våren är verkligen extraordinärt. Det finns inga tidigare vårnoteringar som ens kommer i närheten av detta. Vinterfynd görs långt i från varje år i området. [OB]

Skärsnäppa *Calidris maritima*

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 30 ex 6.1 (Erik Edvardsson m fl). Högsta noteringen under hösten var 50 ex 6.11, 7.11, 15.11 och 12.12. Övriga lokaler: 32 ex Rörö 20.1 (Per Björkman m fl). 22 ex Vitskär, Torslandaviken 20.3 (Magnus Levin). 29 ex Svarteskär, Vrångö 27.3 (Stefan Svanberg). 118 ex Donsöhu-vud 30.3 (A Martin Fransson). 110 ex Torrbeskär 30.3 (Ingemar Åh-lund). 30 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 1.4 (Lars Hellman). 24 ex Galterö 30.11 (Arvid Tancred m fl).

Som vanligt finns det relativt gott om övervintrande skärsnäppor i Göteborgsområdets skärgård. Det som dock sticker ut detta år är att de högsta antalen inte observerades kring Bolleskären vilket annars är standard. Endast 50 individer toppade noteringarna där medan de högsta antalen istället noterades från Torrbeskär och Donsö med 110 respektive 118 ex.

[OB]

Småsnäppa *Calidris minuta*

Samtliga: Vår: 5 ex Torslandaviken 24–25.5 (Ola Wennberg m fl). Höst: 1 ex Torslandaviken 7–8.8 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Vinga 10.8 (Musse Björklund m fl). 1 1K Torslandaviken 30–31.8 (Ola Wennberg, m fl). 1 1K Rörö 3.9 (Ingemar Åhlund). 2 ex Öxnäs 22.9 (Linus Westlund).

Antalet observerade småsnäppor under året får anses vara ett relativt normalt utfall. Vårfynd görs inte varje år så fem vårindivider är faktiskt en god utdelning medan sex höstindivider är ett mer blygsamt resultat utan att egentligen sticka ut. Vi har förvisso förärats lite högre antal de senaste tre åren på grund av Torslandavikens dragningskraft men sett ur ett längre perspektiv har det inte alls varit ovanligt med årssummor under tio individer.

[OB]

LABBAR *Stercorariidae*

FAMILJ

Kustlabbar *Stercorarius parasiticus*

Höga antal: 8 ad str S Kråkudden, Hönö 7.4 (Mikael Molin). 9 ad str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Johan Tallnäs m fl). 7 ex str S Långe tånge, Öckerö 14.4 (Peter Post). 14 ad str S Kråkudden, Hönö 4.5 (Mikael Molin m fl). 14 ex str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.11 (Jon Håkansson m fl).

Komplettering: 14 1K str S Kråkudden, Hönö 31.8 1984 (Stig Jacobsson).

Det blev ganska många dagar med avgjort höga antal, både vår och höst. Men en liten bit kvar är det alltså till rekordet om 20 ex som sattes på Kråkudden den 11 september 1994. Vi bör också nämna att de två fynden den 14 april är tidsmässigt väl skilda och berör inte samma fåglar, totalt sträckte alltså 16 kustlabbar genom vårt område under dagen.

[JB]

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

Samtliga: 1 1K str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Per-Anders Svensson m fl).

Blott två fjällabbar är en låg årstotal. Men bara under 20-talet finns två år som är lika dåliga eller sämre, nämligen 2021 med en individ och 2020 med två. Sett över en längre period så fluktuerar antalet också påtagligt. Rekordåren 2004 och 2012 står ut med sina 53 respektive 21 ex, medan 2018 och 2022 i stället är två exempel på genomsnittliga år med sex-åtta fjällabbar.

[JB]

Bredstjärtad labbar *Stercorarius pomarinus*

Samtliga: 1 4K+ str S Kråkudden, Hönö 16.8 (Mikael Molin). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 10.9 (Leif Jonasson m fl). 2 ad str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.11 (Mikael Molin m fl).


Fyra fynd av totalt sex individer är ganska dålig utdelning, men i alla fall dubbelt så många som botenrekordet som sattes 2003 och tangerades 2021. Årets bredstjärtade labbar är ojämnt spridda över hösten, där de saknas i oktober och nästan hela november som annars är där tyngdpunkten brukar ligga.

[JB]

Storlabbar *Stercorarius skua*

Samtliga: April 5 ex, juni 3 ex, juli 2 ex, augusti 18 ex, september 6 ex, oktober 7 ex, november 3 ex.

Återigen ser vi en riktigt låg årstotal om blott 44 individer. Antalen fluktuerar förvisso en hel del över åren och är starkt väderberoende. Men fågelinfluen-san har som vi tidigare nämnt också satt sina spår; från en räkning genomförd 2023 i häckningsområdena i Skottland kommer man fram till att knappt en fjärdedel av reviren återstår efter influensautbrotten 2021/2022 (Tremlett C J et al 2024). I diagrammet nedan ser vi årstotaler för vårt område från 2000 och framåt där nedgången 2022 framgår tydligt. Sett i ett medellångt perspektiv undrar man



ju vad som egentligen hände rekordåret 2004 med sina 927 ex, för att inte tala sen om baksmällan som följde året efter. Jag har ingen förklaring, men kanske skottarna har?

[JB]

Referens: Tremlett, C.J., Morley, N., and Wilson, L.J. (2024). *UK seabird colony counts in 2023 following the 2021-22 outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza*. RSPB Research Report 76. RSPB Centre for Conservation Science, RSPB, The Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL.

ALKOR *Alcidae*

FAMILJ

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Samtliga: Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.1 (Mikael Molin). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 22.1 (Petter Westberg m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 23.1 (Göran Gustavsson m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 24.1 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.2 (David Armini m fl). 1 ex funnen död Nordres tånge, Hönö 24.2 (Tord Andersson). 1 ad funnen död Kolvik, Björkö 26.2 (Kristoffer Lager). Höst: 1 ex funnen död Hyppeln 8.7 (Ingemar Åhlund). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.10 (Kenneth Pless m fl). 2 1K str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S Rörö 23.10 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (David Armini m fl). 1 ex str SV Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin). 2 ex str S Vinga 16.11 (Manne Strömbäck m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (Mikael Molin m fl).

I år gjordes fem vårfynd på åtta individer samt nio höstfynd på 12 individer av sträckande lunnefåglar. Därtill hittades tre döda fåglar under året där exakt tid för ankomsten till området förstås är svårt att avgöra. Årets utfall ligger i princip i linje med resten av 20-talet som visat en uppgång från 10-talet då antalen dippade rejält och låg på ett snitt kring åtta individer per år. Det återstår att se om detta fortsätter och om det faktiskt är en positiv trend för lunnefågeln.

[OB]

Tobisgrissla *Cephus grylle*

Häckningar: Fynd under häckningstid, höga antal: 228 ex Tistlarna 4.5 (Gösta Olofsson m fl). 17 ex Fjärskären, Vinga 15.5 (Gösta Olofsson). 16 ex Aveskären, Vrångö 21.5 (Gösta Olofsson). 10 ex Fjordholmen, Gbg:s södra skärgård 21.5 (Gösta Olofsson). 15 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 22.5 (Gösta Olofsson). 22 ex Byrkhalten, Gbg:s södra skärgård 24.5 (Gösta Olofsson). 11 ex stationär Stora Stenskar 16.6 (Gösta Olofsson). 40 ex Torrbeskr, Gbg:s norra skärgård 27.6 (Ingemar Åhlund).

I år finns inga konstaterade häckningar noterade vilket givetvis inte betyder att motsvarande inte ägt rum. Noteringar av tobisgrisslor i olika antal gjordes i lämplig tid på flera klassiska häckningslokaler men något häckningsutfall blir förstås omöjligt att säga någonting om.

[OB]

Alkekung *Alle alle*

Samtliga: Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 29.1 (Björn Johansson). Höst: Sammanlagt minst 22 ex 31.10–22.12.

Ett totalantal på ca 23 individer är faktiskt det näst sämsta utfallet hittills och då endast slaget av 2016 års 19 individer. Variationen är stor mellan åren och från 1984 till tidigt 2010-tal låg medianen kring 350 individer. 2011 och 2012 var de senaste åren med god utdelning vilka uppvisade antal på 2009 respektive 1306 individer. Efter det har vi som max kommit upp i 298 individer, vilket gjordes 2021, och flera av åren efter 2012 har bjudit på betydligt lägre antal än så.

[OB]

Sillgrissla/tordmule *Uria aalge/Alca torda*

Höga antal: 3 700 ex str S Kråkudden, Hönö 23.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 011 ex str S Vinga 10.4 (Jonas Bergman Laurila m fl). 894 ex str S Vinga 14.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 190 ex str S Vinga 23.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 729 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (David Armini m fl). 724 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (Mikael Molin m fl). 922 ex Kråkudden, Hönö 26.11 (Petter Westberg m fl).

Hade vi bara tittat på höstantalet så hade sammantagningen varit att 2024 var ett ganska beskedligt år vad gäller höga sträckssiffror av sillmular. Däremot är toppnoteringen under våren på 3 700 individer istället ett antal som står sig bra jämfört med många år under 2000-talen. Vad som sticker ut ännu mer är antalen den 10 samt 14 april vilket nästan uteslutande rör sig om sillgrisslor. Så höga siffror i april har vi aldrig varit i närheten av i området. Sträckrekordet för Göteborgsområdet efter år 2000 ligger på ca 8 500 individer som noterades från Vinga den 28 oktober 2001. Går vi längre tillbaka i tiden hittar vi dock betydligt högre antal med en högsta notering i rapporterna på ca 20 600 individer den 28 oktober 1995.

[OB]

MÅSFÅGLAR *Laridae*

FAMILJ

Småtärna *Sternula albifrons*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.5 (David Armini). 1 ex str N Hyppeln 18.5 (Ingemar Åhlund).


Komplettering: 2 ex Skarvik, Hisingen 28.5 1960 (Uno Unger).

Det där uppsvinget mot början av 2000-talets nivåer – med fyra-nio exemplar som vi försiktigt hoppades på i förra rapporten – kom aldrig. I stället stannade vi på två normalbeskedliga majfynd och ett minne från tidigt 60-tal.

[JB]

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Samtliga: 2 ex str N Härssjön 3.5 (Lars Eric Rahm). 1 ex Torslandaviken 15.5 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 27.5 (Magnus Pers-



↑
**Rödspov, Stora
Amundö, 20 juni.**

Bild: OVE FERLING

✓
**Skräntärna, Haga
kile, 20 augusti.**

Bild: JOHAN LUNDGREN

✎
**Kustlabb, Kråk-
udden, 30 april.**

Bild: STEFAN SVANBERG



son). 1 ex str NV Stora Amundön 28.5 (Roger Börjesson). 1 ex str S Torslandaviken 16.6 (Filip Varenius). 1 ad Torslandaviken 8.7 (Örnulf Asker m fl). 1 ex Bredviken, Hönö 8.7 (Ove Joelsson). 1 ad Torslandaviken 21.7 (Christer Fält). 1 ad Torslandaviken 27.7 (Stefan Göransson). 1 ad Haga kile 20.8 (Lars Eric Rahm m fl).

Ska vi tro att det är tre individer totalt; två vårsträckare i öst och en sommargäst i väst? Ja, det får vi tro, om inte den sista observationen rör sig om en fjärde mot syd flyttande fågel. De två skräntärnorna som drog över Härssjön sågs för övrigt lämna i norr och blev därmed första fyndet i Härryda kommun. I Mölndals kommun däremot är arten anträffad en gång tidigare, faktiskt strax sydost om Härssjön och vidare österut den 29 maj 2018.

[JB]

Svarttärna *Chlidonias niger*

Samtliga: 1 ex str SO Kråkudden, Hönö 4.5 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Vinga 4.5 (Peter Keil m fl). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 6 ex str S Hyppeln–Hönö 15.5 (Jon Håkansson m fl). 7 ex str Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Hyppeln–Öckerö–Hönö–Vrångö 18.5 (Ingemar Åhlund m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 23.5 (Jon Håkansson). 5 ex str N Hyppeln 24.5 (Ingemar Åhlund). 1 ex Torslandaviken 27.5 (Magnus Persson).

Komplettering: 1 ex Fotö 3.7 1990 (Hans Waern). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.7 1998 (Petter Simonsson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 2.7 2001 (Hans Waern). 1 ex Torslandaviken 17.9 2003 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 4.5 2005 (Ulf Sjögren).

Maj blev svarttärnans månad, och 2024 densammes år! Summerar vi vårsträcket så landar vi på hela 49 individer, vilket slår tidigare rekord så att det riktigt sjunger i tidskriftssamlaren med gamla årsrapporter. Bläddrar vi tillbaka i dammhögen finner vi det tidigare rekordet från 2011 – repriserat 2016 – om 17 ex. Från 2011 härrör även den tidigare högsta dagssumman om sju exemplar förbi Kråkudden den 9 maj. Vilket alltså i år blev slaget med ytterligare ett dussin tärnor på samma lokal. Vid genomgång av nämnda dammhög saknades några fynd rapporterade i Artportalen, som nu ges sin rätta plats i tryckt text genom en komplettering. Vi passar också på att ge svarttärna en plats i fenologiöversikten längst bak i rapporten.

[JB]

Kentsk tärna *Thalasseus sandvicensis*

Häckningar: 3 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson m fl). 1 par Stora Stenskär, Vrångö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: 2 par Bredviken, Hönö 13.5 (Thomas Karlsson).

Höga antal: Som mest 53 ex Hönö–Öckerö 13.7–1.8 (Hans Zachrisson m fl). 20 ex Vrångö 25.7 (Arvid Tancred). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Johan Thor).

Totalt fyra häckande par fördelade på två med precision angivna lokaler är mycket glädjande. De två föregående åren har vi publicerat häckningar av kentsk tärna i södra skärgården utan att med hund-

ra procent säkerhet kunna säga var paret eller kolonierna befunnit sig. Vi vill därför gratulera rapportören, inte bara till de finfina fynden, utan också till sandvikaren som utlovades i fjolårets rapport till den som hittade ett eller flera ruvande par. Löftet är i skrivande stund inte uppfyllt, men det är bara att slå en signal så ordnar jag ett par smörgåsar! Som brukligt utgjorde skärgården även rastplats efter avslutad häckning med större ansamlingar i både norra och södra skärgården. De 53 ex som summerades i vikar runt Hönö och Öckerö den 14 juli är ett duktigt högt antal som inte har uppnåtts sedan 27 par häckade på Lerholmen utanför Saltholmen 2014.

[JB]

Fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/paradisaea*

Höga antal: 3 505 ex str S Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund). 2 480 ex str S Kråkudden, Hönö 29.4 (Mikael Molin m fl). 2 710 ex str SO Kråkudden, Hönö 1.5 (Mikael Molin). 5 760 ex str S-O Hyppeln 4.5 (Ingemar Åhlund). 5 255 ex str SO Kråkudden, Hönö 4.5 (Mikael Molin m fl). 3 215 ex str S-SO Vinga 4.5 (Jonas Bergman Laurila m fl).

I skiftet april–maj sträckte tärnorna in en masse, där två av dagarna slår den tidigare rekorddagen och ytterligare en dag var snubblande nära de 2 821 ex som sträckte förbi Kråkudden den 1 maj 2006. 5 760 ex lyder alltså det nya rekordet, där flockar gick både mot syd, mot ost och allt där emellan runt utsiktsplatsen på Hyppeln. Samma dag hölls även bevakning på Hönö och Vinga där genomsnittsflocken höll en sydostlig sträckriktning. I fynduppräkningen har sammanslagningar gjorts av bestämda fisk- eller silvertärnor med obestämda dito. Bland de som bestämdes utgjorde en förkrossande majoritet silvertärnor, just som det brukar vara i vårt område i början på maj.

[JB]

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*

Höga antal: 41 ex str S Kråkudden, Hönö 4.5 (Mikael Molin m fl).

Månadsfördelning: Januari 45 ex, februari 6 ex, april 17 ex, maj 56 ex, augusti 6 ex, september 6 ex, oktober 30 ex, november 19 ex, december 2 ex.

En årstotal om 187 ex är ganska normal – även om ett normalantal för dvärgmås är svårt att definiera med en förekomst som är starkt väderberoende. Med rätt vind på rätt höst- eller vinterdag kan antalen springa iväg, och det finns historiskt ett par dagssummor som överstiger antalet dvärgmåsar som sågs under hela 2024. Årets toppnotering inföll avvikande nog varken under höst eller vinter utan blir i stället den högsta rapporterade dagssumman för inte bara maj månad, utan hela vår- och sommarperioden mars–augusti. De höga antalen under maj kan sättas i samband med vad som verkar ha varit en mycket gynnsam vår för sträck av ”småvitt” generellt, med rekordnoteringar för både svarttärna och obestämda fisk- eller silvertärnor.

[JB]

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Höga antal: Sträckande S Kråkudden, Hönö: 560 ex 17.1 (Lars Eric Rahm m fl). 650 ex 23.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 350 ex 26.11 (Mikael Molin m fl).

Det var långt ifrån de riktigt höga antalen under vinterns och senhöstens rörelser av tretåig mås. Men toppnoteringen i slutet av november kravar sig ändå in bland de fyrsiffriga fynden, vilka vi inte sett sedan 2021. [JB]

Skrattmås *Chroicocephalus ridibundus*

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 20 par Lilla Rödsjär, 20 par Kånsö Fjärsjär, 42 par Röda skären, 118 par Lilla Donsö, 23 par Stora Stensjär, 7 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). Övriga lokaler: 4 par Starrviksholmen, Hönö (Thomas Karlsson). 7 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson). 4 par Rännesjär, Hake fjord (Gösta Olofsson). Minst 2 par Sävvik, Björlanda (Lars Erik Norbäck). Ca 10 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm).

Årets närmare 260 par ligger nära fjolårets skattade 280 och är ett beskedligt antal sett över en längre period. Den fordom största kolonin i Svarte mosse visar återigen livstecken efter att i fjol sakna indikationer på häckning. Och årets toppnotering i form av Lilla Donsös häckningar, är de första rapporterade från lokalen sedan 2015. [JB]

Svarthuvad mås *Ichthyophaga melanocephalus*

Samtliga: 1 2K Välen 12–14.4 (Hans Börjesson m fl). 1 3K str N Kråkudden, Hönö 4.5 (Daniel Laveson m fl). 1 2K Vinga 4.5 (Kim Larsson m fl). 1 3K str O Välen 4.5 (Hans Börjesson). 1 3K Torslandaviken 4.5 (Christer Fält). 1 2K Välen 11.5 (Hans Börjesson). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.5 (Mikael Molin m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 25.5 (Mikael Molin m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 20.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Sedan området första fynd av en ungfågel den 27 augusti 2004 har arten nästintill varit årlig och fortsatt att öka i antal. Årets tio fynd slår det tidigare rekordet om åtta fynd satt 2020. Risken för dubbelräkning är i år dessutom minimal visavi rapporterade åldrar, datum och fyndplatser. Samtliga fåglar var av yngre modell som gjorde flyktiga besök och utgör inte underlag för något häckningsindicium, vilket vi nog framgent behöver hålla ögonen öppna för. [JB]

Kaspisk trut *Larus cachinnans*

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 12 ex varav 7 1K, 2 2K och 3 3K. Färjenäs-Eriksberg, Göteborgs hamn: 11 ex varav 9 1K, 1 2K och 1 3K. Övriga lokaler: 8 ex varav 4 1K, 1 2K och 3 3K.

Nu blev det nog lite mer trut än vad den här skriften och åtminstone en av dess författare riktigt klarar av. Ett nytt rekord blev det så klart. Även om vi –

för jämförelsens skull – drar av de till totalantalet bedömda elva individerna som följde med i gråtrutarnas återupptäckta kvällssträck längs med älven, så blir rapportområdessumman ändå närmare ett tjog. Det slår med marginal fjolårets total och tidigare rekord om runt ett dussin individer. I den åldersfördelade – och möjligen lite bryska – summeringen över trettioåret kaspiska trutar döljer sig även den på Öckerö övervintrande fågeln, som lämnade oss i mitten av mars och återvände i slutet av oktober. [JB]

Vittrut *Larus hyperboreus*

Samtliga: 1 2K– Galterö, Gbg:s södra skärgård 28.12 (Andreas Svensson).

Det var då verkligen på håret att vi fick med en vittrut i år. Just veckan före och efter nyår är faktiskt där det är störst chans att se arten i vårt område, med första januariveckan på topp. Göteborgs hamn och norra skärgården är annars väl representerade bland tidigare fynd, men för Galterö som ligger däremellan blev årets fynd blott det andra. [JB]

Silltrut *Larus fuscus*

Tidiga fynd: 1 ad str SV Eriksberg, Göteborgs hamn 23.2 (Mikael Molin).

Sena fynd: 1 4K+ Torslandaviken 4–23.11 (Christer Fält m fl).

Vinterfynd av silltrut är mycket ovanligt, redan från mitten av november bör man haka till om man får syn på en, och ordentligt syna den i sömmarna. Årets första och sista observationer av arten rör inga övervintrare utan i stället ett ovanligt tidigt anläggande och en mycket sen avfärd. Februarifyndet gjordes en dag efter gällande fenologirekord, och novembertruten avviker utöver att tangeras fenologirekordet också genom att vara en äldre fågel, när det förväntade är en eftersläntrande ungdom. [JB]

Vitvingad trut *Larus glaucoideus*

Samtliga: 1 ad str SV Färjenäs, Göteborgs hamn 11.9 och 29.9 (Mikael Molin m fl).

Det får anses stort med fynd av vitvingad trut för tredje året i rad, särskilt med tanke på det tioåriga uppehåll som rådde fram till januari 2022. Årets fågel sågs med drygt två veckors mellanrum på samma lokal och båda gångerna samman med andra längs älven kvällsutsträckande trutar. Om trutens ålder är något lite anmärkningsvärd – ungfåglar är avgjort vanligare – så är tiden på året mycket avvikande. Enligt Artportalen har det i Sverige tidigare bara gjorts ett par fynd i september. [JB]

Kaspisk trut x gråtrut *Larus cachinnans* x *argentatus*

Samtliga: 1 2K Fiskhamnen, Göteborgs hamn 4.1 (Peder Winding).

Med ett på senare år kraftigt ökat antal kaspiska trutar i vårt område, så känns det naturligt att vi till slut också fått ett väldokumenterat fynd av hybriden kaspisk trut x gråtrut. Vi vet att när kaspisk trut spritt sig västerut in i Centraleuropa har blandkolonier uppstått med hybridisering som resultat. Och egentligen kan vi därför aldrig vara hundra procent säkra på att de kaspiska trutar som hitintills setts i vårt område är fria från gråtrutsgener. Årets fågel i Fiskhamnen uppvisade en blandning av karaktärer mellan kaspisk trut och gråtrut, och ser ut just som vi förväntar oss att en hybrid ska göra. Vi rekommenderar varmt en titt på de föredömligt kommenterade fotografierna på hybriden i Artportalen. [UB]

LOMFÅGLAR *Gaviiformes*

ORDNING

LOMMAR *Gaviidae*

FAMILJ

Smålom *Gavia stellata*

Häckningar: 2 par Härryda kommun. **Fynd under häckningstid:** På ytterligare ett par lokaler i Härryda kommun.

Höga antal: 239 ex sträckande S Kråkudden, Hönö 23.4 (Mikael Molin). 1 343 ex sträckande S Kråkudden, Hönö 29.4 (Mikael Molin m fl). 604 ex sträckande S Vinga 5.5 (Jonas Bergman Laurila m fl). 268 ex sträckande S Kråkudden, Hönö 9.5 (Stefan Svanberg). 239 ex sträckande S Kråkudden, Hönö 18.5 (Jonas Bergman Laurila m fl). 223 ex sträckande Kråkudden, Hönö 19.5 (Mikael Molin m fl).

Två häckande par lyckades få ut en unge vardera, ett utfall som är bättre än genomsnittet då år utan häckning eller med bara en lyckad häckning är vanliga. Sträcksummorna är fina de också med många dagar med tresiffriga antal. En april dag på Kråkudden sticker ut med 1 343 ex vilket är den näst högsta noteringen i modern tid och överträffas bara av 1 519 ex i maj 2015. Sträcksummorna varierar kraftigt från år till år, och det kan nämnas att fynd på över 500 ex är ovanliga och bara har rapporterats tio gånger sedan år 2000. [SK]

Svartnäbbad islom *Gavia immer*

Samtliga: **Vinter-vår:** 2 ex Hyppeln 9.1 (Ingemar Åhlund). 1 2K+ Kråkudden, Hönö 22.1 (Petter Westberg m fl). 1 3K+ str S Nordres tänge, Hönö 4.2 (Lars Friberg m fl). 1 ad Rörö 27.2 (Mats Raneström m fl). 1 ad str N Kråkudden, Hönö 20.5 (Jon Håkansson). **Höst-vinter:** 1 ad str S Vinga 28.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ad str S Öckerö-Höno 20.10 (Peter Post m fl). 1 3K+ Hyppeln 26.10 (Conny Palm m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Daniel Laveson m fl). 1 2K+ str S Rörö - Kråkudden, Hönö 31.10 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11

(David Armini m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Per-Anders Svensson). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.12 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Summeringen landar på fem fynd av sex lommar under vinter-vår, och 11 fynd av 12 ex under höst-vinter. Efter fjolårets något magra uppträdande av svartnäbbad islom så är vi då tillbaka med 15 fynd av totalt 17 ex vilket är ett mycket fint utfall. Under några dagar i slutet på oktober och början av november observerades sträckande svartnäbbade islommar nästan dagligen. [SK]

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.3 (Mikael Molin). 1 adult str S Rörö-Höno 30.4 (Ingemar Åhlund m fl). 1 adult str N Kråkudden, Hönö 12.5 (Stefan Svanberg). 1 2K och 1 3K- str S Kråkudden, Hönö 25.5 (Mikael Molin m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 21.10 (David Armini m fl). 1 2K str SV Vinga 23.10 (Roger Eskilsson m fl).

Årets fyndbild var inte olik fjolårets då sex fynd gjordes, och båda åren gjordes fyra fynd under vårsträcket och två i oktober. Under 2024 sågs dock sammanlagt sju individer då en dag på Kråkudden under senare delen av maj bjöd på två individer. Med tanke på att trenden för vitnäbbad islom har varit vikande de senaste åren så är det sammanlagt ett utfallet glädjande. [SK]

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar: 1 par Gingsjön, Björketorp (Mats Eriksson m fl). 1 par Finnsjön, Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll m fl). 1 par Hällingsjö, Björketorp (Lena Laestander). 1 par Lilla Delsjön, Göteborg (Leif Jonasson). **Fynd under häckningstid:** Utöver de säkerställda häckningarna gjordes fynd i ett 20-tal tänkbara häckningssjöar.

Fyra häckningar är ett utfall inom det normala spannet för rapportområdet om man betraktar de senaste åren. I både Gingsjön och Finnsjön observerades paret initialt med två små ungar vardera, men i slutet av häckningssäsongen hade bara en unge överlevt på respektive lokal. En större unge observerades i Hällingsjö och en i Lilla Delsjön. Även antalet övriga observationer i lämpliga häckningssjöar var normalt, även om flertalet säkerligen rörde tillfälliga gäster. [SK]

STORMFÅGLAR *Procellariiformes*

ORDNING

STORMSVALOR *Hydrobatidae*

FAMILJ

Klykstjärtad stormsvala *Hydrobates leucorhous*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.1 (Mikael Molin). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Roger Eskilsson m fl).

Två dagar med fynd av klykstjärtad stormsvala fåres ses som ett normalt, eller under normalt utfall. [DL]

LIROR *Procellariidae*

FAMILJ

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Höga antal: 41 ex str S Kråkudden, Hönö 10.8 (David Armini m fl). 51 ex str S Vinga 10.8 (Musse Björklund m fl).

Att tala om "höga antal" är delvis missvisande. Årets högsta dagssumma på 51 ex är den sämsta siffran sedan 2001. Stormfågel visar en tydligt nedåtgående trend de senaste 10–15 åren. [DL]

Gulnäbbad lira/diomedeslira *Calonectris borealis/diomedea*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Jonas Bergman Laurila m fl).

Femte året i rad med fynd av gulnäbbad lira/diomedeslira i rapportområdet. Årets båda fynd gjordes dagarna efter varandra. Det händer regelbundet att fynd görs dagarna efter varandra och det är nog inte en alltför vild gissning att det kan röra sig om en och samma fågel. Vid båda tillfällena gjordes observationerna på över 2 km håll, och därmed blir bestämningen endast till artparet gulnäbbad lira/diomedeslira. [DL]

Grålira *Ardenna grisea*

Samtliga: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 10.9 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Vinga 28.9 (Åke Abrahamsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Mikael Molin m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 21.10 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.10 (Johan Tallnäs). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex str Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Röro 23.10 (John Andersson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (David Armini m fl). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Mikael Molin m fl). 6 ex str S Vinga 16.11 (Manne Strömbäck m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 26.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.12 (Mikael Molin).

Årets summa landar på 29 ex fördelat på elva dagar. Årets högsta dagssumma är sex exemplar som sågs den 16 november. Detta är en ganska normal fyndbild för arten. [DL]

Mindre lira *Puffinus puffinus*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 6.6 (Jonas Bergman Laurila m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 9.6 (David Armini m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.7 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Jonas Bergman Laurila m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 7.7 (Alvin Johansson m fl). 5 ex str Vinga 7.7 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 9.8 (Joakim Johansson m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Anders Wigren m fl). 3 ex str S Vinga 10.8 (Musse Björklund m fl).

lund m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 26.8 (Mats Bjersing).

Efter förra årets rekordartade uppträdande är årets fynd av mindre lira tillbaka på en normal fyndbild. Åtta fynddagar gav totalt 21 ex, med fem exemplar som högsta dagssumma. Fynden är gjorda mellan juni till september. [DL]

STORKFÅGLAR *Ciconiiformes*

ORDNING

STORKAR *Ciconiidae*

FAMILJ

Vit stork *Ciconia ciconia*

Samtliga: 1 ex str NV Gerrebacka, Hisingen 7.4 (Linus Westlund). 2 ex Vråssered, Bergum 13.6 (Staffan Larsson m fl).

Fynden av vit stork har ökat i rapportområdet under 2000-talet. Årets första fynd utgörs av en sträckande fågel mot nordväst över Gerrebacka på Hisingen. Årets andra fynd utgörs av två rastande fåglar i Bergum som kunde konstateras vara omärkta. [DL]

SULFÅGLAR *Suliformes*

ORDNING

SULOR *Sulidae*

FAMILJ

Havssula *Morus bassanus*

Höga antal: 727 ex str S Kråkudden, Hönö 21.10 (David Armini m fl). 1 360 ex str S Vinga 23.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 746 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (David Armini m fl).

Årets högsta dagssumma på 1 360 ex ligger i linje med hur det har sett ut för arten de senaste åren. Merparten av årets fynd har gjorts i skärgården, förutom en fågel som sågs vid Haga kile. [DL]

SKARVAR *Phalacrocoracidae*

FAMILJ

Toppskarv *Gulosus aristotelis*

Häckningar: 5 par Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård (Matti Åhlund m fl). 27 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson).

Höga antal: 650 ex Röro 18–19.9 (Ingemar Åhlund m fl).

Toppskarven är relativt ny som häckfågel i vårt rapportområde. Första häckningarna konstaterades 2021 på Inre Tistlarna där den häckat årligen sedan dess. I år har häckning även konstaterats på Torrbeskär, där troliga häckningar noterades 2023. Årets högsta dagsantal på 650 ex är nytt rekord för rapportområdet. [DL]

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckningar: Fyra kolonier med 598, 500, 80 respektive 30 bon (Gösta Olofsson).

Totalt ca 1200 bon har rapporterats från fyra olika kolonier i södra skärgården. För första gången har två olika kolonier med över 500 ex vardera konstaterats, men den totala mängden ligger i linje med hur det har sett ut tidigare år.

[DL]

PELIKANFÅGLAR *Pelecaniformes* ORDNING

IBISAR *Threskiornithidae* FAMILJ

Skedstork *Platalea leucorodia*

Troliga häckningar: 1 par Stora Rödsjär, Göteborgs södra skärgård 19.6–13.7 (Gösta Olofsson).

Övriga fynd: 4 ex Johanneshus, Billdal, Askim 29.4 (Magnus Levin). 1 ad Torslandaviken 3–4.5 (Marcus Carlsson m fl). 1 ad Torslandaviken 14.5 (Christer Fält m fl). 1 3K– Ångesholmen, Styrsö 15–24.5 (Andy Hultberg, Elma Svärdsäter m fl). 1 3K– Torslandaviken 25–26.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Kulmesund, Galterö 26.5 (Tomas Cahier). 1 3K– Stora Amundön 28.5 (Mats Ågren m fl). 1 ad Torslandaviken 28.5 (Christer Fält). 1 3K– Torslandaviken 29.5 (Ola Wennberg). 1 ad Torslandaviken 1–2.6 (Kim Loob Almbratt m fl). 1 3K– Torslandaviken 9.6 (Christer Fält m fl). 1 ad Torslandaviken 9.6 (Christer Fält). 1 ex Kulmesund, Galterö 12.6 (Lars Hellman). 1 ad Torslandaviken 13.6 (Christer Fält). 1 ad Torslandaviken 15.6 (Magnus Persson m fl). 1 3K– Galterö 22.6–2.7 (Sten Ljunggren m fl). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 6.7 (gnm Gösta Olofsson). 1 3K– Torslandaviken 7–14.7 (Johnnie Dunberg m fl). 1 ex str V Tistlarna 12.7 (Mats Raneström). 2 ex Torslandaviken 14.7 (Marcus Carlsson). 2 ex Torslandaviken 18.7 (Börje Jonefjäll). 2 ex Torslandaviken 22.7 (Magnus Persson). 1 3K– Torslandaviken 5–11.8 (Magnus Persson m fl).

Årets uppträdande av skedstork i rapportområdet får sägas vara unikt, även ur ett nationellt perspektiv. Med Torslandaviken och södra skärgården som huvudbaser har det setts skedstorkar mer eller mindre kontinuerligt från 29 april till 11 augusti. Kronan på verket utgörs av den troliga häckningen som rapporterades på Stora Rödsjär i södra skärgården. Den 19 juni sågs en ensam fågel. Den 12 juli sågs två fåglar på samma plats och uppträdde vaksamt och oroligt. Den 13 juli sågs en fågel på holmen. Ett bo kunde konstateras på platsen vid besök på holmen, men inga ungar har setts. Dessa har dock kunnat vara dolda bakom vegetation. Hur många skedstorkar har då setts i rapportområdet under året? Inte helt lätt att reda ut, men ett försök till god gissning kommer här. Årets första fynd utgjordes av fyra sträckande fåglar. Vad som rimligen är samma fåglar sågs även på Tjörn dagen efter och nere i Hal- land en vecka senare. Bilderna från Tjörn visar två

adulta fåglar och två ungfåglar. I Torslandaviken gjordes två fynd av adulta fåglar 3 maj och 14 maj. Dessa bedöms som två olika exemplar av observatörerna. I slutet av maj och början av juni ses det åter en adult fågel i Torslandaviken. Denna fågel bedöms var en av de två som sen häckade i södra skärgården. Häckningen pågår i dryga tre veckor och dagen efter sista observationen på häckplats dyker det på nytt upp en adult fågel i Torslandaviken som ses av och till under en veckas tid. Totalt bedöms fyra olika adulta fåglar ha setts i Torslandaviken och på häckningslokalen. Den 15 maj upptäcks en ungfågel på Styrös, som ses på lokalen under tio dagar. Fågeln bedöms som 3K–. Därefter görs observationer av en ungfågel i södra skärgården, Torslandaviken och Amundön av och till under hela perioden fram till 11 augusti. Det finns dock ett glapp på ca två veckor under juni månad då ingen ungfågel har noterats. Därför bedöms det vara två olika ungfåglar i början och slutet av sommaren. Dessutom sågs en ungfågel sträcka västerut från Tistlarna samtidigt som det rastade en ungfågel i Torslandaviken. Alltså totalt tre ungfåglar. För den som hängt med i svängarna blir det totalt elva skedstorkar, sex adulta och fem ungfåglar.

[DL]

HÄGRAR *Ardeidae* FAMILJ

Rördrom *Botaurus stellaris*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häcknings- tid:** 1 ex sp Härssjön 4.3–9.4 (Ove Ferling m fl).

Övriga fynd: 2 ex Torslandaviken 1–20.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Råda, Mölnlycke 14.1 (gnm Donald Blomqvist). 1 ex Skintebo, Askim 7–8.4 (Johan Lundgren). 1 ex Torslandaviken 17–22.9 (Mathias Lööv m fl). 1 ex Torslandaviken 2.11 (Daniel Sellstedt). 1 ex Torslandaviken 23–27.11 (Magnus Persson m fl).


En rördrom spelade i Härssjön som traditionen bjuder. I övrigt uppehöll sig två fåglar i Torslandaviken under årets inledning. Sedan gjordes enstaka fynd utöver det. Nämnvärt är en drom som spaserade över vägen i Mölnlycke, och en drom i Skintebo vars lockläte under nattlig passage fångades på inspelning.

[DL]

Silkeshäger *Egretta garzetta*

Samtliga: 1 ex str N Vrångö–Hönö–Öckerö–Hyppehn 18.5 (Mikael Sundberg m fl). 1 ex Torslandaviken 8.7 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Stora Amundön 6–11.8 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Stora Amundön 22.8–14.9 (Per-Anders Svensson m fl).

Silkeshägern visar ett ökande uppträdande i rapportområdet. Årets fynd bedöms som tre individer, vilket är rekord för rapportområdet. Antalet fynd är



↖
Skedstork, Stora Amundö, 28 maj.
 Bild: MATS ÅGREN
 ↗
Toppskarv, Vinga, 10 april.
 Bild: JONAS BERGMAN LAURILA
 ←
Svarthuvad mäs, Välen, 12 april.
 Bild: MATS ÅGREN
 →
Kaspisk trut, Öckerö, 26 december.
 Bild: STEFAN JOHANSSON
 ↙
Silkeshäger, Stora Amundö, 8 augusti.
 Bild: LENNART HANSSON
 ↘
Havssula, Kråkudden, 26 november.
 Bild: PER-ANDERS SVENSSON

nu uppe i totalt 17 stycken. Årets första fynd kom söderifrån, gick ner och rastade utanför Vrångö, för att sedan lyfta och sträcka vidare norrut, och kunde ses från tre olika öar i norra skärgården. Därefter sågs en fågel på Mudderdammen i Torslandaviken (både Vg- och Boh-sidan). Vad som bedöms som en och samma individ gästade Stora Amundön under totalt fyra veckors tid fördelat på två tillfällen i augusti och september. [DL]

Ägretthäger *Ardea alba*

Vinter/vår: Januari–maj: 1 ex Göddered, Hisingen 2.1 (Conny Palm). 1 ex Rördammen 15.3 (gnm Peter Post). 1 ex str S Slottsskogen 25.3 (Peder Winding). 1 ex Välen 3.4 (Patrik Andersson m fl). 1 ex str SO Tynnered–Välen 10.5 (David Armini m fl). **December:** 1 ex Nordre älv 5–30.12 (Mikael Sundberg m fl).

Höga antal: 10 ex Nordreälvstranden, Öxnäs 22.9 (Linus Westlund). Ytterligare ett rekordår för ägretthäger med fynd under samtliga årets månader utom februari. Antalet fåglar under sommar/höst är såpass höga att inget försök görs att uppskatta det totala antalet. Hösta dagssumman om tio exemplar är nytt rekord för rapportområdet. [DL]

Gråhäger *Ardea cinerea*

Häckningar: 2 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson). För tredje året i rad rapporteras häckning endast från Knipared. [DL]

NATTSKÄRRFÅGLAR

Caprimulgiformes ORDNING

NATTSKÄRROR *Caprimulgidae*

FAMILJ

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Fynd under häckningstid: Spelande nattskärror noterades på ett 50-tal lokaler 11.5–2.8. **Höga antal:** 4 ex sp Rambo mosse, Råda (Fredrik Andersson m fl). 4 ex sp Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsten). 4 ex sp Hassledalsbergen, Askim (Stefan Andersson).

På lokaler där flera individer brukar noteras har antalet spelande nattskärror varit något lägre än tidigare år. Om detta är slumpen, väder och vind, en dipp i kurvan eller början på en trend får framtiden utvisa. Men visst häckar det nattskärror runtom i rapportområdet, helst på magra glesbevuxna tallhe-
dar med berg i dagen. [SK]

UGGLEFÅGLAR *Strigiformes*

ORDNING

UGGLOR *Strigidae*

FAMILJ

Hökuggla *Surnia ulula*

Samtliga: 1 ex Rambo mosse, Mölndal 3.10 (Håkan Svensson). 1 1K Änggårdsbergen, Göteborg 21.11–31.12 (Leif Bergendal m fl). Efter en liten paus 2021–2022 där vi blev utan hökugglor i rapportområdet har vi nu återigen haft besök av två exemplar under höst–vinter, där hökugglor uppvisade invasionstendenser. Så sent som 2020 hade vi en hökuggla som etablerade vin-
terrevir, fantastiskt nog på samma lokal som årets långstannare på Ljungheden i Änggårdsbergen. [SK]

Sparvuggla *Glauclidium passerinum*

Samtliga: 1 ex sp Lommatjärn, Björketorp 9.3 (Johannes Löfqvist). Ingen häckning, bara ett fynd av en spelande sparvuggla i rapportområdets sydostliga hörn, och inga höstfynd överhuvudtaget. Ett lika magert sparvuggleår i Göteborgsområdet hade vi senast 2001. Antalet sparvugglor varierar visserligen kraftigt, och sparvugglefria höstar hade vi även 2004, 2010, 2019 och 2020. Under de intensiva invasionshöstarna 2011 och 2012 däremot uppehöll sig 66 respektive 44 sparvugglor i Göteborgsområdet. [SK]

Jorduggla *Asio flammeus*

Samtliga: **Vår:** 24 fynd av 28 ex under perioden 1.3–18.5. **Sommar:** 1 ex Skändla, Hisingen 14–21.6 (Inger-Lise Riphagen Ewaldz m fl). **Höst:** 8 fynd av 8 ex under perioden 3.10–22.10. Årets fynd av jordugglor är fördelade på 15 lokaler, varav åtta i skärgården och fyra på norra Hisingen. De flesta fynden avsåg sträckande eller rastande fåglar. Fyndantalet under våren kan betraktas som ganska högt medans höstfynden är högst normala till antal. I området Skändla–Bärby gjordes ett par observationer under perioden 14–21 juni vilket skulle kunna tyda på häckning, men inga senare fynd gjordes. [SK]

Hornuggla *Asio otus*

Häckningar: 1 par Lagmansholmen, Säve 12.5 (John Thulin). 1 par Uppegården, Säve 27.5 (John Thulin m fl). 1 par Mellangården, Säve (Inger-Lise Riphagen Ewaldz m fl) 1 par Kippholmen, Björlanda 27–28.6 (Staffan Larsson m fl). **Fynd under häckningstid:** 1 ex Ingebäcks strandskog, Hisingen 1.4 (Mats Raneström). 1 ex Björlanda skjutfält 11.4 (John Fjörtoft Karlsten). 1 ex sp Lerbäck, Säve 16.5 (Jan Hellström m fl). 1 ex Torslandaviken 2.6 (Conny Palm). 1 ex sp Peppared-mossen, Sijöns skjutfält 12.6 (Conny Palm).

Övriga fynd: 5 ex Lagmansholmen, Säve 11.1–30.1 (Tommy Johansson). 1 ex Karholmen, Torslandaviken 3.2 (Mathias Theander).

Årets fyra konstaterade häckningar överträffades i modern tid bara 2009 och 2020 med sju respektive fem häckningar. De övriga åren har häckningarna varit fåtaliga eller uteblivit helt. Att ropande hornugglor påträffades på ytterligare två tänkbara häckningslokaler, utöver några övriga fynd under häckningstid, gör inte saken sämre. Det kan nämnas att inga fynd gjordes under höst–vinter vilket kanske är mindre uppmuntrande men inte helt ovanligt. [SK]

Berguv *Bubo bubo*

Häckningar: 1 häckning där paret fick ut 2 ungar (Johan Svedholm m fl). **Revir:** Ytterligare 3–4 revir.

Medans stationära berguvar i stadsnära områden som Delsjön, Änggårdsbergen och Botaniska trädgården glädde både skådare och icke-skådare under senare delen av året så ger den sammanlagda bilden för arten i vårt rapportområde ingen anledning till glädje. De senaste åren har antalet häckningar pendlat mellan ett och två, och antalet revir med ropande hanar verkar minska snarare än öka. [SK]

Lappuggla *Strix nebulosa*

Häckningar: 1 par fick ut 2 ungar.

Övriga fynd: 1 ex Vättlefjäll 25.1. 1 ex Askim 1–11.2 (Christian Grusell m fl). 1 ex Eskilsby vad, Landvetter 6–8.2 (Johan Karlström m fl).

Rapportområdets första häckning av lappuggla sällar sig till årets övriga skrällar såsom skedstorkar och skärfläckor. Arten har på senare år och i rask takt förskjutit sitt utbredningsområde åt söder. Orsakerna är inte helt klarlagda, och instabil tillgång på gnagare på grund av instabila vinterförhållanden i norr samt omfattande skogsavverkningar som bland annat medför brist på boplatser har nämnts. Rekordåret 2020 noterades inte mindre än 35 häckningar i Götaland, inklusive angränsande rapportområden, så egentligen var det bara en tidsfråga innan första häckningen i Göteborgsområdet skulle bli ett faktum. Paret fick ut två ungar. Utöver häckningen sågs ytterligare två lappugglor under vintern. Tillsammans utgör årets ugglor fynd nummer sju till nio i rapportområdet, från att tidigare ha varit långt ifrån årlig. I skrivande stund står det klart att även övriga sydvästsvenska rapportområden har haft rekordartade antal häckningar av lappuggla. Framtiden kan bli spännande! [SK]

HÖKFÅGLAR *Accipitriformes*

ORDNING

FISKGJUSAR *Pandionidae*

FAMILJ

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Häckningar: 3 par Härryda kommun.

Se där ja! Efter fjolårets uppmaning så studsade i varje fall Härryda kommun tillbaka till ett acceptabelt antal häckningar efter att ha varit utan 2023. Mölndals kommun som de senaste åren inkasserat en häckning uteblev helt i resultatlistan i år. En rikstad satsning med att inventera lämpliga områden är önskvärd och vi vill uppmana till att alla fiskgjusar rapporteras under häckningstid. Gärna med information om flygriktning, om de har byte alternativt bomaterial i klorna med mera. [FA]

HÖKAR *Accipitridae*

FAMILJ

Bivrråk *Pernis apivorus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Möjliga häckningar:** 1 par sp Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm). 1 par sp Brudarebacken (David Klingberg m fl). 1 par Hög (Erik Edvardsson). 1 hane sp Källdalen, Landvetter (Fredrik Andersson).

Tidiga fynd: 3 ex str O Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund). 4 ex str N Brudarebacken 30.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str O Hökälla 30.4 (John Thulin).

Även bivrråk bidrog till att våren 2024 blev en märklig vår. Hela tre fynd innehållande åtta exemplar rapporterades 29–30 april. Sedan tidigare finns det endast ett aprilfynd från vårt rapportområde och det var så långt tillbaka i tiden som 1968, då en bivrråk rapporterades den 28 april. Tyvärr blev det återigen ett magert år avseende eventuella häckningar. Endast fyra fynd som nådde upp till relevanta häckningskriterier, dock kriterier av lägre kategori. [FA]

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Samtliga: 1 2K Askesby, Säve 3.1 (Lennart Larsson). 1 ex Lärjeåns dalgång, Angered 17.1 (Kent Nilsson). 1 1K str O Lindmossen, Råda 27.10 (Katarina Nord). 1 1K str SV Högsbo-Önnered–Lilla Rösö 15.11 (L Fredrik Larsson m fl).

En tillbakagång kan noteras med årets fyra fynd. Vi får gå tillbaka till 2020 för att hitta ett sämre år då endast två observationer gjordes. Ingen kungsörn valde att stanna till en längre tid, vilket vi blivit bortskämda med de senaste åren. Annars var 2024 ett bra kungsörnsår i Sverige som helhet avseende besatta revir, men våra observationer här ute i väst

kan inte ses som någon bra värdemätare då vi befinner oss längst ut i ytterkanten var gäller kungsörrens normala rörelsemönster.

[FA]

Sparvhök *Accipiter nisus*

Höga antal: 123 ex str S Hyppeln 6.9 (Ingemar Åhlund).

Årets Hyppelnotering är den tredje högsta som rapporterats i rapportområdet. Högsta dagssumman för området är 151 ex, noterat vid Brännholmsviken, Styrso den 13 september 2008.

[FA]

Duvhök *Astur gentilis*

Häckningar: 1 par Björlanda (John Fjörtoft Karlsen m fl).

En häckning och två troliga häckningar får ses som ett magert duvhöksår. Mörkertalet är säkert stort då boplatserna oftast finns i av skådare sällan besökta skogar, samt att den är erkänt skygg och svårinventerad på häckningsplatsen bortsett från när ungarna är hungriga och högljutt tigger mat.

[FA]

Stäpphök *Circus macrourus*

Samtliga: 1 2K+ hane str S Björkö 1.9 (Andreas Svensson). 1 honfågad str S Torslandaviken 7.9 (Mathias Theander). 1 1K str S Rörö 13.10 (Peter Nilsson m fl).

Ett förhållandevis mediokert stäpphöksår med endast tre fynd. Samtliga sydsträckande under den normala sträckperioden avseende hösten. Dock sticker stäpphöken den 13 oktober ut rejält. Ett fenologirekord av mastodontklass med hela tio dagar. Inga vårfynd gjordes i år heller.

[FA]

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt ca 5 ex. Vår: Sammanlagt ca 25 ex 30.3–31.5. Sommar: 1 hona Brudarebacken 14.6 (David Klingberg). Höst: Sammanlagt ca 155 ex 14.8–29.11. December: Sammanlagt ca 7 ex.

Ännu ett mycket bra blå kärrhöksår. Endast slaget av fjolårets rekorduppträdande. Blir intressant att följa denna vackra fågel och se hur dessa fina siffror står sig framöver. Kommer säkerligen några magrare år då blå kärrhök brukar fluktuera i samklang med gnagartillgången norröver. Vi förärades också med ett sommarfynd även detta år, då en hona valde att ta en tur förbi Brudarebacken en dag i juni.

[FA]

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Häckningar: 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Svankällan (Linus Westlund m fl). Troliga häckningar: 1 par Ragnhildsholmen (Per Lundgren m fl). 1 par Härssjön (Mats Bjersing m fl). 1 par Öxnäs (Mikael Sundberg). 1 par Nolviks kile, Björlanda (John Fjörtoft Karlsen m fl).

Två genomförda häckningar med flygga ungar (två i vardera kull) kunde konstateras i rapportområdet i år. Utöver detta noterades troliga häckningar på fyra lokaler där häckning med stor sannolikhet påbörjades. En minskning kan skönjas som bör följas upp under nästkommande år.

[FA]

Röd glada *Milvus milvus*

Troliga häckningar: 1 par Björketorp (Simon Bäck m fl).

Bakom en trolig häckning så döljer sig ett rejält mörkertal hos oss. Paret i Björketorp kom tillbaka i slutet på februari och sågs regelbundet under hela våren och sommaren med spelflykt och andra fina kriterier. Den 30 juli sågs även 3 1K-fåglar, men datumet gör att unglador från annan ort ej helt kan uteslutas. Observationerna avseende glador under häckningsmånaderna hos oss bara ökar och ökar och är väl spridda inom rapportområdet. En försiktig bedömning är att åtminstone fem-tio par häckar hos oss.

[FA]

Brun glada *Milvus migrans*

Samtliga: 1 ex str NO Rörö 27.4 (John Andersson m fl). 1 1K str S Smedstorps ängar, Björketorp 11.8 (Johannes Löfqvist m fl). 1 2K+ str O Torslandaviken 29.8 (Peder Winding).

Tre fynd inom vårt rapportområde är numera inget att yvas över, snarare det nya normala. Årets tre fynd hamnar på plats 26–28 för våra totala observationer av brun glada. Årlig sedan 2020 och lär säkert så förbli framöver och med ökande antal observationer hos oss då arten ökar på relativt bred front i landet som helhet.

[FA]

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 15–20 fynd.

En minskning avseende fynden under sommartid jämfört med föregående år, men ändå en bra siffra. Kanske är utvecklingskurvan på väg att plana ut? Något framtiden får utvisa. Den stora frågan kvarstår: När ska första häckningen konstateras?

[FA]

PRAKTFÅGLAR *Coraciiformes*

ORDNING


KUNGSFISKARE *Alcedinidae*

FAMILJ

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.

Övriga fynd: Vinter–vår: 8 fynd av 10 ex på 8 lokaler 1.1–31.1. Höst–



**Kungssörn, Sjöbacken,
15 november.**

Bild: STEFAN SVANBERG



**Nattskärja, Delsjöom-
rådet, 26 juni.**

Bild: LEIF JONASSON





**Hökuggla, Änggårds-
bergen, 31 december.**

Bild: GUNNAR VALINDER



**Lappuggla, Sisjön,
6 februari.**

Bild: INGEMAR BE LARSSON



vinter: Minst ett 30-tal individer fördelade på 21 lokaler under perioden 21.7–30.12.

Ingen häckning och heller inga fynd under häckningstid noterades. Den senaste häckningen av kungsfiskare skedde 2020, som var det fjärde året i följd. Att häckningarna har varit framgångsrika på annat håll visar antalet höstfynd som är inom ramen för ett normalt år. När fåglarna bli rörliga efter avslutad häckning uppstår vissa svårigheter med att uppskatta antalet, med risk för både dubbelräkning men även för hård sammanslagning när fler än en individ håller till på samma eller intilliggande lokaler under kortare eller längre perioder utan att ses samtidigt. Det går heller inte att veta om en fågel tidigt under hösten är samma individ som den som noteras sent på året på samma lokal. Till exempel hittades en död kungsfiskare vid Krokslätt i november. Sex veckor senare hittades en individ vid intilliggande Mölndalsån, till synes vid god vigör. Två individer hade dock inte anträffats i Mölndalsån tidigare under hösten.

[SK]

HACKSPETTARTADE FÅGLAR

Piciformes

ORDNING

HACKSPETTAR

Picidae

FAMILJ

Göktyta

Jynx torquilla

Häckningar: 1 par Karholmen, Torslandaviken 5.5 (Staffan Larsson m fl). 1 par Sisjöns skjutfält 30.6 (Ove Ferling m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 21 lokaler.

Tidiga fynd: 1 ex Mölndalsån, Landvetter 8.4 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sp Prästängan 9.4 (Peter Post).

Ett helt normalt år för göktyta där två häckningar konstaterades. Häckningen i Torslandaviken blev troligtvis avbruten, kanske till följd av uppspelningen av läte som iakttogs i närheten av boplatser? Vid Sisjöns skjutfält sågs fåglar med mat i näbben. De senaste åren har antalet häckningar pendlat mellan noll och rekordartade fyra som noterades 2022. Ropande eller tysta tytor observerades på ytterligare 21 tänkbara häckningslokaler men flertalet av dessa var antagligen tillfälligt rastande fåglar. Efter mitten av maj, när man kan anta att inflödet av göktytor är över, noterades stationära tytor på sex lokaler utöver häckningsplatserna. Några tidiga fynd gjordes bara 2-3 dagar senare än fenologirekordet 6 april 2007.

[SK]

Spillkråka

Dryocopus martius

Häckningar: 1 par Knipeflågsbergen (Eric Engelbrecht). 1 par

Svankällan, Hisingen (Stig Carlsson). Troliga häckningar: 1 par Påvelund, Göteborg (Maria Wittemann). 1 par Björkängsvallen, Hällingsjö (Carolina Hugoh). 1 par Snåkered, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling m fl). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl). 1 par Björnaråsen 11.6 (Jannik Jansons). 1 par Änggårdssbergen, Mölndal (Christoffer Olsson). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare över 80 lokaler.

På tre lokaler kunde häckning konstateras, och på ytterligare sex lokaler noterades spillkråkor med högre häckningskriterier vilket indikerar trolig häckning. Därutöver noterades ropande eller trummande spillkråkor på mer än 40 lokaler, och om man inkluderar alla fynd under häckningstid, det vill säga även de som rapporterats utan häckningskriterier, så är antalet lokaler ungefär det dubbla. Konstaterade häckningar av spillkråka har fram till och med 2021 pendlat mellan noll och tre. Efter det har häckningarna varit 6 (2022), 5 (2023) och 3 (2024). Arten är rödlistad sedan 2015 men det känns för tidigt för att dra några slutsatser av fyndbilden i vårt område. Det är fortsatt angeläget att rapportera häckningar och fynd under häckningstid, gärna med lämpliga häckningskriterier som ”spel/sång” eller ”obs i häcktid, lämplig biotop”.

[SK]

Mindre hackspett

Dryobates minor

Häckningar: 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Staffan Björck m fl). 1 par Påvelund, Göteborg (Maria Wittemann). 1 par Hisingsparken (Mikael Sundberg m fl). 1 par Berglärkan, Göteborg (Göran Gustavsson m fl). 1 par Knipeflågsbergen (Leif Jonasson). 1 par Lilla Oxhagen (Tommy Järås). Troliga häckningar: 1 par Överåsparken, Göteborg (Mats Johansson). 1 par Sörred, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Brottkärr, Askim (Anna Dahlén). 1–2 par Hisingsparken (Bo Brinkhoff m fl).

Sex säkerställda häckningar och fyra-fem troliga häckningar är något färre än de senaste åren, där rekordantalet 15–16 säkerställda häckningar noterades 2022. Antalet lokaler med möjliga häckningar landade på ytterligare drygt 50 lokaler vilket är helt inom ramen för ett vanligt år för mindre hackspett i vårt område.

[SK]

FALKFÅGLAR

Falconiformes

ORDNING

FALKAR

Falconidae

FAMILJ

Tornfalk

Falco tinnunculus

Häckningar: 1 par Hökålla (Jan Hellström m fl). 1 par Saltkällan, Billdals skärgård (Magnus Levin). 1 par Lökholmen (Gösta Olofsson). 1 par Sjumansholmen (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen (Gösta Olofsson). 1 par Skarholmen (Gösta Olofsson). 1 par Kalvsund (Petter Yxell).

Som befarades höll fjolårets bottennotering i sig. Endast sju säkerställda häckningar i år jämfört med sex 2023. Åren dessförinnan låg årssnittet på 15–20 häckningar. Som ytterligare jämförelse kan nämnas att 2001 häckade hela 56 par. Troligen många faktorer som ligger bakom detta ras. Minskat intresse avseende ringmärkning och holkuppsättning i kombination med minskad population kan ligga närmast till hands som orsaker till dessa trista numerärer. [FA]

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Samtliga: 1 1K str SO Sandvik, Torslanda 8.9 (Christer Fält).

Efter att vi var helt utan aftonfalkar 2023 lyckades vi precis med nöd och näppe få med denna vackra falk i årets sammanställning. En ungfågel valde att sträcka förbi en dag i början på september. [FA]

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Katarina Nord m fl).

Stryk finduken, sätt mousserande dryck på kylning och skär upp snittarna som sparats just för detta tillfälle! Äntligen har den första lärkfalkshäckningen i vårt rapportområde säkerställts. En häckning som resulterade i tre flygga ungar vilka bjöd på fina uppvisningar ända fram till mitten av augusti. Stort grattis till upptäckarna! I övrigt noterades lärkfalkar på en handfull lokaler under häckningstid. Överensstämmer väl med föregående år. [FA]

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Samtliga: 1 2K hona Öckerö kommun 13.1–3.2 (Ingemar Åhlund m fl). 1 1K Rörö 13.10 (Mats Raneström).

En 2K hona valde till många skådares glädje att tillbringa midvintern ute i Göteborgs norra skärgård. Senast vi hade en långstannare var så långt tillbaka i tiden som 2014, då en 2K-fågel höll till i Göteborgs södra skärgård. Som krydda på moset fick vi även en 1K-fågel i mitten av oktober, även den som brukligt ute i skärgårdsmiljö. [FA]

TÄTTINGAR *Passeriformes*

ORDNING

GYLLINGAR *Oriolidae*

FAMILJ

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Samtliga: 1 2K hane Välen 24.5 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Slotsskogen 24.5 (Tina Widén m fl). 1 ex Delsjöområdet 28.5 (Peter Strandvik).

Tre fynd under typisk tid för sommargylling gjordes

i år. Nu har arten varit årlig sedan 2008 i rapportområdet och som mest har sju fynd gjorts under ett år, vilket skedde 2022. [FA]

TÖRNSKATOR *Laniidae*

FAMILJ

Varfågel *Lanius excubitor*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt ca 40 ex 1.1–27.4. Höst–vinter: Sammanlagt ca 30 ex 15.9–31.12.

Blir lätt en karbonkopia från föregående år vad gäller varfågeln uppträdande hos oss. Antalet individer är ungefär detsamma år från år och rastlokaler och övervintringsreviren är i mångt och mycket samma även de. [FA]

Törnskata *Lanius collurio*

Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Mats Bjersing m fl). 1 par Skalmared, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlén). 1 par Spårröd, Källered (Ove Ferling). 1 par Relsjödalen (Rickard Gimdal). 1 par Kippholmen, Björlanda (Tommy Johansson m fl). 1 par Balltorp, Mölndal (Jan Wahlberg).

Med sju häckningar och drygt tjugo lokaler där häckning kan misstänkas blev året ett år inom normalen för hur det sett ut det senaste decenniet. Varit relativt konstant de senaste åren med runt trettio besatta revir. På längre sikt kan en viss ökning skönjas. [FA]

KRÅKFÅGLAR *Corvidae*

FAMILJ

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kärrsjön 8.3 (Christer Johansson). 1 ex Rej-Stinamossen, Landvetter 18.3 (Johan Karlström). 2 ex sj Hyltan 20.4 (Robin Åberg). 1 ex Hyltan 14.7 (Robin Åberg). 1 ex Bokedalen, Jonsered 17.7 (Conny Palm).

Endast fem noteringar av nötkråka bokfördes under häckningstid. För ovanlighetens skull så var det Härryda dominans med hela fyra av dessa fem rapporter. Observationen utanför Härryda kom från den klassiska nötkråkelokalen i Partille. Inga troliga häckningar kunde säkerställas, men i vanlig ordning så gömmer sig säkerligen ett mörkertal bakom dessa siffror. [FA]

Råka *Corvus frugilegus*

Höga antal: 100 ex str NO Torslandaviken 16.3 (Christer Fält).

Ett rejält vårrekord bjöds vi på detta år, då dryga 100-talet råkor en vårvinterdag sträckte mot norr över Torslandaviken. Dagen för detta skådespel var

kring mitten av mars. Klassisk period för råkor i rörelse.

[FA]

Svartkråka *Corvus corone corone*

Samtliga: 1 4K+ Lunnagårdsfältet 10.1–14.12 (Daniel Frederiksen m fl). 1 ex Ryaverket 17.2 (Magnus Persson m fl). 1 ex Lökholmen 22.3 (Staffan Sény m fl). 1 ex Slottsskogen 5–11.4 (Tina Widén m fl). 1 ex Välen 9.4 (Stefan Andersson). 1 ex str O Stigbergskajen, Göteborgs hamn 24.4 (Johan Svedholm). 1 ex Röör 26–27.4 (Kristofer Lager m fl). 1 ex Hyppehn 26.4 (Andreas Svensson). 1 ex str N Röör 29.4 (Ingemar Åhlund). 1 ex Styrö 12.5 (Elma Svärdsäter). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 13–17.5 (Peter Post m fl). 1 ex Vinga 19.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Björkö 27.5 (Kristoffer Lager). 1 ex Röör 1.9 (Ingemar Åhlund). 1 ad Götaälvbron 9.10 (John-Mehdi Ghaddas). 1 ex Slottsskogen 5.11–17.12 (Oscar Lindblad m fl). 1 ex Bergsjön 11.11–20.12 (Peter Andersson m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 1.12 (Thomas Karlsson).

En rejäl ökning av fynd av svartkråka noterades under året. Om denna ökning beror på en faktisk ökning eller ett större intresse av denna nyblivna art i skådarleden då svartkråkan tillfälligt fick artstatus 2024. Vår vän med de vita inslagen på vingarna var även i år stationär kring Lunnagårdsfältet med omnejd. Ofta i sällskap med en vanlig gråkråka, men inte heller i år kunde någon häckning konstateras. Även Slottsskogen och Bergsjön fick nöjet att besökas av svartkråka längre perioder. Utöver dessa noterades dryga dussinett svartkråkor inom rapportområdet. Merparten som brukligt under april och maj.

[FA]

SKÄGGMESAR *Panuridae*

FAMILJ

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. **Fynd under häckningstid:** Minst 2 ex Välen 12.4–5–8 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Kippholmen 18.4 (Peter Keil). Upp till 10 ex Torslandaviken 20.4–9.5 (Jonas Bergman Laurila m fl). Upp till 5 ex Öxnäs 2.5–30.8 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Sudda, Hönö 25.4–6.5 (Bengt Karlsson m fl). 6 ex Haga Kile 4.5 (Magnus Levin m fl). 4 ex Björlanda skjutfält 12.5 (John Fjörtöft Karlsen). 9 1K + 1 ad hane Donsö 17.7–3.8 (A Martin Fransson).

Inga säkra häckningar gjordes och de fynd som noterats under häckningstid saknar i princip indikationer på häckningsframgång. Således är det svårt att säga något om detta även om fåglar noterats på några av de typiska lokalerna för arten under häckningsperioden. Den enda lokalen som 1K-fåglar specificerades på var på Donsö.

[OB]

LÄRKOR *Alaudidae*

FAMILJ

Trädlärika *Lullula arborea*

Häckningar: 1 par Änggårdssbergen (Peter Andersson m fl). **Fynd**

under häckningstid: 1 ex sj Fläskbotippen, Landvetter 15–18.3 (Elon Wismén m fl). Ytterligare 2–3 ex sj Änggårdssbergen 17.3–16.4 (Silke Klick m fl). 1 ex sj Rambo mosse, Mölndal 21.3 (Per-Anders Svensson). 1 ex sj Vättlefjäll, Angered 26.3–12.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex sj Brudarebacken 1.4–4.5 (Mia Wallin m fl).

Ljunghedslärkorna fortsätter att leverera för fjärde året i rad. Övriga observationer under häcktid speglar det låga antalet möjliga revir vi vant oss vid de senaste tio åren.

[JB]

Berglärika *Eremophila alpestris*

Samtliga: **Vinter/vår, Torslandaviken:** Januari 17 ex, februari 15 ex, mars 12 ex, april 9 ex. **Sena fynd:** 2 ex Torslandaviken 2.5 (Ola Wennberg). 2 ex Torslandaviken 4.5 (Aleksandar Azaric). **Tidiga fynd:** 2 ex Röör 2.10 (John Andersson). **Höst/vinter, Torslandaviken:** Oktober: 17 ex, november 4 ex, december 3 ex.

Det blev ett numera ganska normalt år för våra rastande och övervintrande berglärkor, med en större flock i Torslandaviken och enstaka fynd i tidiga maj respektive första dagarna i oktober. Toppnoteringen i Torslandaviken har backat tillbaka rejält från rekordet om 37 ex summerat den 4 november 2022. Har de hittat andra lämpliga områden i den föränderliga hammiljön eller betackat sig för de lite strängare vintrar vi sett ett par år? Det kan också röra sig om en kombination av de två alternativen; rekordsumman var förmodligen en mix av tillfälligt rastande fåglar och de som sedan valde att övervintra hos oss. Majfynden bedömer vi innehålla tillfälligt rastande individer och inte nödvändigtvis samma fåglar de båda dagarna, lokalen är stor och de sågs halvvannan vecka efter att en sista grupp om sex fåglar lämnade oss i april.

[JB]

RÖRSÅNGARE *Acrocephalidae*

FAMILJ

Härmsångare *Hippolais icterina*

Tidiga fynd: 1 ex sj Slottsskogen 2–3.5 (Max Norlin m fl). 1 ex sj Stora Amundön 2.5 (Håkan Eliasson). 1 ex sj Alkeviken, Öckerö 3.5 (Kasper Wieck). 1 ex sj Torslandaviken 5.5 (Emma Möller m fl). 1 ex Röör 5.5 (Bengt Karlsson m fl).

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 15.9 (Filip Varenius m fl).

Ännu ett i årets fantastiska kavalkad av vårfenologirekord för tropikflyttande tättingar. Tidigare rekord var 5 maj, vilket som synes i år fick se sig slaget av ett flertal observationer. Som om inte det vore nog så blev det dessutom nytt höstfenologirekord med tre dagar.

[JS]

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Samtliga: 1 ex sj Sjöbacken 26.5–22.6 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex sj Haga kile 26–27.5 (Lars Lundmark m fl). 1 ex sj Brudarebacken 31.5



↑
**Jaktfalk, Kråkudden,
3 februari.**

Bild: JONAS BERGMAN LAURILA

↗
**Göktyta, Härssjön,
18 april.**


Bild: OVE FERLING

→
**Kungsfiskare, Marholmen,
31 oktober.**

Bild: MATS ÄGREN

↘
**Lärkfalk, häckningslokal i
Härreda kommun, 7 augusti.**

Bild: ERIK ELIASSON



(David Klingberg m fl). 1 ex sj Torslandaviken 1.6 (Ola Wennberg m fl). 1 ex sj Brottkärr, Askim 2.6 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex sj Torslandaviken 6.6 (Christer Fält m fl).

Med tanke på att det totala antalet fynd till och med 2023 uppgick till 15 så är det förstås anmärkningsvärt att hela 5–6 fynd (beroende på hur man ser på fynden i Torslandaviken) gjordes 2024. Fyndbilden är väl samlad och koncentrerad till månadsskiftet maj/juni, vilket också är den period då så gott som samtliga fynd i rapportområdet gjorts.

[JS]

Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

Tidiga fynd: 1 ex sj Välen 4–5.5 (Hans Börjesson m fl).

Även kärrsångaren tillhörde de arter som kom ovanligt tidigt 2024, och 4 maj är fenologirekord med hela fyra dagar.

[JS]

Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Samtliga: 1 ex sj Torslandaviken 1–6.6 (Christer Fält m fl).

När A.W. Malm med ett välriktat finkalibrigt skott nedlade landets första trastsångare i Gullbergsvass den 22 augusti 1851 tänkte han säkert (förutom "det hvar skada att jag icke drämde in den lille gynnaren å Hisinge-listan") att det var en riktig stänkare som han skulle vara ensam om under evärdelig tid. Att det inte blev så vet vi idag, men arten är fortfarande rejält sällsynt med endast 16 fynd i rapportområdet. I verkligheten rev sig nog den gode Malm i skallen en hel del gällande detta fynd. Trots att han misstänkte att det faktiskt rörde sig om en "vass-stig", som arten hette på den tiden, så dröjde det åtskilliga år innan arttillhörigheten kunde fastställas. Man kan mellan raderna ana en viss frustration gällande detta i hans standardverk "Göteborgs och Bohusläns fauna, ryggradsdjuren" från 1877.

[JS]

GRÄSFÅGLAR *Locustellidae*

FAMILJ

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Samtliga: 1 ex sj Välen 22.5–7.6 (Hans Börjesson m fl).

Ett typiskt fynd i alla avseenden, artonde fyndet i rapportområdet men faktiskt bara det andra i Välen trots att lokalen i princip är gjord av lämpligt flodsångarhabitat.

[JS]

Gräshoppångare *Locustella naevia*

Fynd under häckningstid: Sammanlagt 30 sjungande fåglar 28.4–3.8.

Exakt lika många sjungande fåglar som 2023, vilket tänder en gnista av hopp om att artens kräftgång

avstannat. 23 av fåglarna satt på Hisingen, de övriga i Välen–Fässbergsdalen, Haga kile och Kållerden.

[JS]

SVALOR *Hirundinidae*

FAMILJ

Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar: Minst 4 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ca 40 par Vikans stenbrott (L Fredrik Larsson). Minst 7 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 20 par Snåkered (Johannes Löfqvist m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 20 ex Hökälla 9.5–6.7 (Staffan Larsson m fl). 40 ex Tagene stenbrott 20.7 (L Fredrik Larsson).

Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 8.4 (Magnus Willner). 2 ex Torslandaviken 9.4 (Ulf Sjögren). 1 ex Rörö 9.4 (Ingemar Åhlund). 2 ex Härssjön 10.4 (Ove Ferling). 1 ex Torslandaviken 10.4 (Mikael Sundberg). 2 ex Hökälla 10.4 (John Thulin).

Även fast det är en grov gissning – där underlaget saknar rapporter från tidigare kända lokaler i bland annat Härryda – så får vi ändå säga att det summerade antalet häckande par är mycket lågt. Mellan 70–100 par är knappt hälften av fjolåret som vi bedömde som halvhysat. De fyra listade lokalerna med säkerställd häckning är alla kända sedan tidigare, och har vissa år var för sig bestått av fler par än årets rapportområdestotal. Backsvalorna hörde också till årets mycket tidiga anländare från tropikerna, med flera fynd en vecka före förväntad ankomst 16 april och med första fyndet blott en dag efter fenologirekordet satt den 7 april 2019.

[JB]

Ladusvala *Hirundo rustica*

Tidiga fynd: 1 ex Hökälla 1.4 (Bo Brinkhoff). 1 ex Torslandaviken 3.4 (Leif Jonasson m fl).

Ladusvalorna likt flera andra tropikflyttare anlände tidigt i år, nästan två veckor innan förväntat. Första svalan är blott en dag från mars och gällande fenologirekord, satt i Sisjön den 31 mars 2016.

[JB]

Hussvala *Delichon urbicum*

Sena fynd: 1 ex str SO Sandvik, Torslanda 13.10 (Christer Fält).

Komplettering: 1 ex Bjurslätt, Hisingen 17.10 1999 (Johan Svedholm).

De första under våren anländande hussvalorna dök upp mitt i medianen. Och arten var förpassad till de sista sidornas fenologiöversikt, ända tills en ovanligt sen höststräckare fladdrade förbi som områdets femtonde oktoberfynd. Sandvikssvalan blir ett av tre fynd som setts efter första oktoberveckan och slås endast av rekordet satt i Bjurslätt den 17 oktober 1999 respektive rekordtangeringen i Skintebo 2004.

[JB]

LÖVSÅNGARE *Phylloscopidae*

FAMILJ

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix***Tidiga fynd:** 1 ex sj Härlanda tjärn 15.4 (Leif Jonasson).

Grönsångaren var en av få tropikflyttande tättingar där det inte sattes något nytt fenologirekord denna märkliga vår, men ett tidigt fynd blev det ändå, en dag från rådande rekordnotering. [JS]

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus***Samtliga:** 31 fynd av 33 ex under perioden 24.9–8.11.

Så, nu har vi kommit dithän att vi inte ens ids skriva ut alla tajgasångare som förärat vårt rapportområde med ett besök under året, något som vi hintade om redan 2020 då den makalösa rekordsiffran 29 tajgasångare likt eldskrift avtecknade sig mot FiG:s glossiga sidor. Men nu fick detta remarkabla rekord alltså se sig överträffat och arten degraderades därmed till en sketen dussinföreteelse som lakoniskt viftas undan med en enkel summering. Det ska sägas att vi nog ändå inte ska vänja oss vid dylika fantasisiffror, arten var ovanligt rikligt förekommande i landet 2024 – något som väl får tillskrivas en kombination av lämpliga väderförhållanden och kanske andra faktorer som ligger bortom vår, eller i alla fall min, fattningsförmåga. Att arten inte heller har några högre krav på de biotoper den rastar i visas av att en fågel höll till i en liten rad av klena avenbokar utanför Hotel Eggers på Drottningtorget i över två veckor! I den mån det fortfarande är meningsfullt att hålla räkningen så har nu 133 fynd gjorts i rapportområdet, varav inte mindre än 131 under 2000-talet! [JS]

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus***Samtliga:** 1 ex Älvegården, Björlanda 26.10 (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Gamlestaden 29.10 (Roger Eskilsson m fl).

Fynd nummer åtta och nio i rapportområdet av denna sibiriska godbit, vars uppträdande inte alls ökat i motsvarande utsträckning som tajgasångarens. Som brukligt dyker arten upp lite senare på säsongen. [JS]

Lövsångare *Phylloscopus trochilus***Tidiga fynd:** 2 ex Torslandaviken 8.4 (Ola Wennberg). 1 ex sj Härse-röd, Härssjön 8.4 (Katarina Nord). Den 9.4 noterades ytterligare 15 lövsångare runt om i rapportområdet.**Sena fynd:** 1 ex Välen 5.10 (Ramona Wennerberg).

Våren 2024 var exceptionell när det gällde tidigt anländande tropikflyttare, åtminstone av vissa arter. En av dessa är lövsångare, som formligen välldes in dagarna innan det tidigare gällande fenologire-

kordet 10 april (2009) som redan det var anmärkningsvärt tidigt. Förklaringen till de tidigt anländande tropikflyttarna är hölj i dunkel, men torde kunna förklaras med gynnsamma väder- och vindförhållanden under nordsträcket. Det är tydligt att de tropikflyttare som brukar anlända i mitten av april (exempelvis ladusvala, lövsångare, rödstjärt och gulärta) var extremt tidiga medan andra med synbarligt liknande flyttvägar och vinterkvarter men som generellt anländer någon eller ett par veckor senare (exempelvis hussvala, sävsångare, törnsångare och buskskvätta) inte anlade tidigare än förväntat. Sannolikt har även detta sin förklaring i väderförhållandena då det blev kallare i andra halvan av april. [JS]

Gransångare *Phylloscopus collybita***Vinter:** 1 ex Stora Amundö 28.12 (Silke Klick m fl).

Liksom 2023 gjordes endast ett vinterfynd av gransångare. Att fynd uteblev i januari–februari kan förklaras med att inledningen av vintern var kall och snörik, och följaktligen torde eventuella gransångare i övervintringstankar strukit med eller stuckit redan 2023. Det är svårare att förklara att endast ett fynd gjordes under den ovanligt milda december-månaden. [JS]

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis***Samtliga:** 1 ex ringmärktes Torslandaviken 13.10 (Peder Winding m fl). 1 ex Ganlet, Önnared 4–11.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Torslandaviken 11.11 (Ola Wennberg). 1 ex Annedal 6.12 (Filip Varenius).

Ännu ett år med många fynd av denna östliga specialitet som nu varit årlig sedan 2015 och får anses vara en fullt regelbunden gäst hos oss under senhösten. Då det inte är helt ovanligt med övergångsformer till underarten *abietinus*, nordlig gransångare, kommer kraven för publicering även framdeles vara ganska högt ställda och helst ska fågeln både ses och höras. [JS]

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides***Samtliga:** 1 ex sj Ramleberget, Hönö 31.5 (Jennie Walker m fl). 1 ex sj Gunnestorps mosse, Hisingsparken 27.7 (Anders Olsson).

Efter några års lundsångartorka var det nu dags igen, två fynd är ett bra resultat och inalles finns nu 29 fynd av arten i rapportområdet. Hönöfyndet är mycket tidstypiskt, månadsskiftet maj/juni är prime time för arten, medan Hisingsfyndet är ovanligt sent. Kanske har fågeln uppehållit sig en längre tid i området men undgått upptäckt eller så rör det sig om en kringströvande fågel som testar nya områden på grund av den rimligen akuta bristen på lundsångarhonor i trakten. [JS]

SYLVIOR *Sylviaidae*

FAMILJ

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Tidiga fynd: 1 ex sj Björkekärr 1.5 (Liza Andersson m fl). 1 ex sj Torslanda golfbana 2.5 (Peter Keil). 1 ex sj Skatås 3.5 (Lennart Alpman m fl).

Även bland trädgårdssångarna var ankomsten tidig detta förunderliga år. 1 maj är tangerat fenologirekord men vi väntar fortfarande på det första bekräftade/väldokumenterade aprilfyndet. [JS]

Höksångare *Curruca nisoria*

Samtliga: 1 1K ringmärktes Torslandaviken 23.9 (Peder Winding m fl).

Tänk att organiserad ringmärkning kan ha en så betydande påverkan på fyndbilden. Utan våra idoga märkare i Torslandaviken och vid Sudda hade vi sannolikt bara haft futtiga 17 fynd av arten jämfört med den svulstiga siffran 28 som nu är fallet. Därför är arten numera närmast årligt förekommande, och en förkrossande majoritet av fynden är liksom årets gjorda på hösten. [JS]

Ärtsångare *Curruca curruca*

Tidiga fynd: 1 ex sj Slottsskogen 13.4 (Peder Winding). 1 ex sj Sisjön, Askim 15.4 (Silke Klick). 1 ex sj Kannadalen, Öckerö 16.4 (Daniel Laveson). 1 ex sj Välen 16.4 (Göran Gustavsson). 2 ex Tjälleviks mosse, Hönö 17.4 (Daniel Laveson).

Sena fynd: 1 ex Ganlet, Önnered 22.10 (Stefan Svanberg).
Vinter: 1 ex Kåhög, Partille 5.12 (Peter Noren).

Ytterligare en tropikflyttare med ohyggligt tidig ankomst där fenologirekordet hyvlades ner till egenkännlighet, arten anländer normalt sista veckan i april och tidigare fenologirekord var 17 april. Lägg därtill ett rejält sent oktoberfynd och vårt fjärde vinterfynd så kan vi sedan lägga ett storslaget ärtsångarår till handlingarna. [JS]

Törnsångare *Curruca communis*

Sena fynd: 1 ex Haga kile 3.10–10.12 (Johan Lundgren m fl).
Likt en rafflande thriller började senhöstens törnsångarhistoria som ett oförargligt men ganska ovanligt oktoberfynd (det tionde) för att sedan utvecklas till ett helt oförblommerat och tämligen exceptionellt vinterfynd (det andra). Tidigare vinterfynd härrör från år 2000 då en fågel sågs i Torslandaviken ett par dagar i mitten av december. [JS]

KUNGSFÅGLAR *Regulidae*

FAMILJ

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla*

Möjliga häckningar: 1 par Härlanda tjärn (Erik Edvardsson). 1 par Skatås (David Klingberg m fl). 1 par Kvibergsfältet, Göteborg (Jonathan Bark Lott). 1 par Gärdsås, Göteborg (Peter Andersson).

Vinter: 1 ex Chalmers 4.12 (Mikael Molin). 2 ex Slottsskogen 20–31.12 (Tina Widén m fl).
Vår: 1 ex Eklanda, Mölndal 27.3 (Per-Anders Svensson). 1 ex Utbyfältet, Göteborg 30.3 (David Klingberg). 1 ex Fotö 30.3 (Jonathan Waern). 1 par Kvibergsfältet, Göteborg 6–7.4 (Christer Ekman). 2 hanar Kvibergsfältet, Göteborg 13–14.4 (Mikael Forsman).

Höst: 25 ex 28.9–21.11.
Återigen ett gott år för bkk, som denna lilla gynnare gemenligen kallas av folk i farten. Lite färre vårfynd än de senaste åren, men i gengäld en riktigt bra höst som puttar upp 2024 till ännu ett rekordår. Inga högre häckningskriterier noterades, men det får anses troligt att ett antal par häckar i våra skogar. [JS]

STARAR *Sturnidae*

FAMILJ

Rosenstare *Pastor roseus*

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 31.10–2.11 (Christer Fält m fl).
Efter några år utan rosenstare så hittades en fågel i Torslandaviken, återigen den typiska 1K-rosenstaren på en kustlokal på hösten, och utgör fynd nummer 23 i rapportområdet. Dock kan sägas att årets rosenstare var den senaste som har noterats, senare än 22 oktober 2018 då den hittills senaste rosenstaren noterades i Göteborgsområdet, och sent även i landet som övrigt där det bara finns sex godkända novemberfynd sedan tidigare. [SK]

STRÖMSTARAR *Cinclidae*

FAMILJ

Strömstare *Cinclus cinclus*

Häckningar: 2 par Säveåns dalgång, Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). **Troliga häckningar:** 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Richard Petersson m fl). 1 par Grevedämnet, Mölndal (Bertil Wendel m fl).
Fynd under häckningstid: Fynd finns från Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck), Grästjärnet, Vättlefjäll, Angered (Leonor Palazzo) och Dalagården, Björketorp (Hjalmar Rosengren).
Beträffande strömstaren är intet nytt under solen – eller under vattnet kanske man ska säga då det gäller denna närmast amfibiska art. Strömstararna häckar som vanligt i våra tre medelstora vattendrag i öster; Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Som vanligt görs också enstaka fynd under häckningstid i



↑
**Flodsångare, Välen,
31 maj.**

Bild: GUNNAR VALINDER

↗
**Kungsfågelsångare,
Ålvegården, 26 oktober.**

Bild: MIKAEL PERSSON

→
**Tajgasångare, Drottning-
torget, 20 oktober.**

Bild: MIKAEL PERSSON

↘
**Rosenstare, Torslanda-
viken, 2 november.**

Bild: SEBASTIAN EKBOM



Vättlefjäll, men där brukar aldrig konstateras några häckningar och det rör sig sannolikt om icke-häckande fåglar. Fyndet i Björketorp är intressant då det antyder att det skulle kunna finnas en liten population även i anslutning till Storån.

[JS]

TRASTAR *Turdidae*

FAMILJ

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinter: Januari: 1 ex Vallhamra, Sävedalen 22.1 (Peter Strandvik). 1 ex Stora Amundön 29.1 (Ove Ferling). Februari: 3 ex Lunnagården, Mölndal 15–20.2 (Leif Bergendal m fl). 1 ex Välen 17–21.2 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Torslandaviken 24–25.2 (Christer Fält m fl). 2 ex Härnsjön 24–26.2 (Fredrik Andersson m fl). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 24.2 (Elon Wismén). 1 ex Änggårdssbergen, Mölndal 26.2 (Per-Anders Svensson). 1 ex Sisjöns skjutfält 28.2 (Mats Ågren). December: Sammanlagt 20 ex.

Normal utdelning i januari och som vanligt ett litet inflöde av tidiga värflyttare i slutet av februari. I december däremot var det många som såg dubbelt, 20 ex är en mycket hög siffra och den högsta under 2000-talet näst efter rekordvintern 2009–2010 då runt 30 dubbeltrastar rapporterades.

[JS]

Taltrast *Turdus philomelos*

Vinter: 1 ex Tynnered 22.1 (David Armini).

En ynka vintertaltrast är ovanligt lite, och det är intressant att inga fynd alls gjordes under den milda och snöfattiga december månaden då både rödvingetrast och dubbeltrast förekom rikligt.

[JS]

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kärra, Hisingen 5.6 (Inger-Lise Riphagen Ewaldz).

Arten är förvisso en ovanlig häckfågel i rapportområdet, men fullt så ovanlig som rapportunderlaget antyder är den nog inte. Troligen finns ett litet mörkertal i rapportområdets östligaste delar. Däremot är nog häckningar på Hisingen nästan lika ovanliga som det förefaller, dock har arten tidigare konstaterats häcka vid Orrekulla skans, inte så långt från årets fynd.

[JS]

Ringtrast *Turdus torquatus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 73 ex 6.4–11.5. Höst: 1 ex Brudarebacken 1.10 (Roger Eskilsson). 1 ex Välen 12.10 (Hans Börjesson). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 12.10 (Christer Fält). 1 hane Röör 12.10 (John Andersson m fl). 1 ex str S Brudarebacken 16.10 (Jan-Åke Noresson m fl).

En ganska svag vårsumma och en normal höstdito får utgöra årets bokslut för denna tjugasiga trast.

[JS]

FLUGSNAPPARE *Muscicapidae*

FAMILJ

Näktergal *Luscinia luscinia*

Fynd under häckningstid: Ca 100 sjungande individer 30.4–20.7.

Återigen är vi uppe på tresiffriga antal revirhävande näktergal, även om det får sägas vara en ytterst marginell uppgång sedan 2023 då 99 ex noterades. Givetvis hamnar denna ökning inom alla tänkbara statistiska felmarginaler men det är ändå moraliskt stärkande att kunna säga ”vi har minsann 100 sjungande näktergal i Göteborg”, något vi med gott samvete inte kunnat förkunna sedan 2020 då antalen säkerligen hjälptes upp av en nattsångarinventering på Hisingen. Hisingen ja, det leder oss sömlöst över till den geografiska fördelningen. Sedan tidigare har ett antal kärnområden identifieras där just Hisingen alltid varit det dominerande, så även i år då 49 individer noterades där. Som god tvåa kommer Norra skärgården med hela 33 exemplar, den högsta noteringen på många år. Något sämre gick det i Södra skärgården där nio exemplar noterades. I stråket från Välen i väster och längs Stora ån österut i Fässbergsdalen fanns fyra exemplar medan endast en fågel hittades i Lärjeåns dalgång och Sävåns dito faktiskt kammade noll i år.

[JS]

Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos*

Samtliga: 1 ex sj Välen 23.5 (Hans Börjesson m fl).

Ett kortvarigt besök av denna raritet, endast det tredje fyndet i rapportområdet. Tidigare fynd är en långstannare i Önnered i maj–juli 2003 samt ett flyktigt besök på Hyppehn i slutet av april 2012. Arten, som närmast hör hemma i kontinentala Europa, är sällsynt även nationellt där endast drygt 70 fynd föreligger.

[JS]

Blåhake *Luscinia svecica*

Samtliga: Vår: 1 ex Torslandaviken 28.3 (Mathias Theander). 1 ex Vrångö 1.5 (Johan Ennerfelt m fl). 1 adult hane sj Torslandaviken 5.5 (Christer Fält). 1 ex sj Galterö 7.5 (Lars Hellman). 1 ad hane sj Torslandaviken 9.5 (Christer Fält). 1 hona Torslandaviken 11.5 (Magnus Persson m fl). 1 hane Fiskebäck 15.5 (Gösta Calderon). 1 hane sj Hjälvik, Öckerö 18.5 (Peter Post m fl). 1 ex Röör 31.5 (Ingemar Åhlund). Höst: 1 hane Välen 3–6.8 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Öxnäs 1.9 (Stefan Svanberg).

Rapportområdets första marsfynd, där såväl tidpunkten som biotopen (vass) starkt antyder att det kan röra sig om en vitstjärnig blåhake även om det inte kunde fastställas visuellt. Den rödstjärniga anländer normalt inte förrän skiftet april/maj. Samma sak gäller fyndet i Välen som också är nästan en månad tidigare än vi förväntar oss våra höststräckande rödstjärniga. I övrigt en normal fyndbild där de fles-

ta fynd utgörs av säkra eller förmodade rödstjärniga, även om höstutdelningen blev mager. Se även under vittstjärnig blåhake. [JS]

Vitstjärnig blåhake *Luscinia svecica cyaneola*

Samtliga: 1–2 hanar Öxnäs 2.5–17.6 (Stefan Svanberg m fl).

Skandal! Rrk Göteborg får krypa till korset, intern revision är igång och det kan inte uteslutas att huvuden kommer att rulla. Eller ja, åtminstone ett huvud, nämligen undertecknads – som i FIG-2023 styvnackat påstod att häckning av vitstjärnig blåhake skulle komma att äga rum i Välen 2024 efter att vi förutsåg häckningen i Öxnäs 2023. Ett solklart fall av hybrid, ingen konstaterad häckning över huvudet taget i år men väl ännu ett fynd av två hanar i Öxnäs, tillika rapportområdets tredje fynd. Men eftersom underarten tydligt verkar följa i spåren av andra sydvästliga specialiteter såsom svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel och därmed är på kraftig uppgång, något som sannolikt får tillskrivas de galopperande klimatförändringarna, så ger vi inte upp utan räknar med häckning i Välen 2025. [JS]

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Samtliga: 1 ad hane sj Sisjöns skjutfält 13–21.5 (Ronny Johansson m fl). 1 ad hane sj Finngösaravinen, Partille 7–24.6 (Ingemar BE Larsen m fl).

Som vanligt dyker det upp några mindre flugsnappare i området under maj–juni, men ej heller i år finns några indikationer på häckningsförsök. De två fynd som gjordes gällde båda ensamma hanar. Enda året under 2000-talen som häckning kunnat konstateras är 2019 i Bokedalen vilket efterföljdes av en misstänkt dylik på samma lokal 2020. [OB]

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Övriga fynd under häckningstid: 1 2K hane sj Donsö 19–23.4 (Staffan Sényby m fl). 1 hane sj Långeberg 5.5–4.6 (Per-Anders Svensson m fl). 1 hane Hyppehn 6.5 (Ingemar Åhlund). 1 ex sj Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda 24.5 (Fredrik Andersson). 1 ex sj Eklanda, Mölndal 26.5 (Per-Anders Svensson). 1 ad hane sj Hyppehn 1–4.6 (Ingemar Åhlund). 2 honfärgad Skarvikshamnen, Hisingen 13.6–11.9 (Stefan Svanberg).

Övriga fynd: Vinter: 1 ex sj Bosgården, Mölndal 3.2 (Johan Durk). Vår: 5 fynd 17.3–6.5. Höst: 12 fynd 19.7–27.11.

Återigen ett magert år för den svarte, utan en enda konstaterad häckning även om exempelvis fyndet på den klassiska lokalen Skarvikshamnen kan indikera att häckning ägt rum på platsen. Som vanligt kan man misstänka ett visst mörkertal då arten inte sällan dväljs i inhägnade och avspärrade hamn- och industriområden som sällan besöks av

fågelskådare, men det är ändå tydligt att populationen i rapportområdet endast är en spillra av hur det såg ut under artens storhetstid på 1980-talet. Då bedömdes runt 25 par häcka, relativt koncentrerat till varvsområdena i hamnen. [JS]

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Tidiga fynd: 1 ex Långeberg 8.4 (Per-Anders Svensson). 1 hane Rörö 9.4 (Ingemar Åhlund). 1 ex sj Hällsvik, Torslanda 9.4 (Niklas Aronsen). 1 ex sj Fiskebäck 9.4 (Stefan Svanberg). 1 hane Lärjeåns dalgång, Angered 9.4 (Bodil Nyström). 1 ex Grimmered 10.4 (Hans Börjesson). 1 hane Slottsskogen 10.4 (Tina Widén).

Liksom en lång rad andra tropikflyttare var även rödstjärten supertidig i år, och det tidigare fenologirekordet den 10 april 2016 får se sig detroniserat. [JS]

Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola*

Häckningar: 1 par Askesby, Säve (Tommy Johansson m fl). 1 par Bärby Övergård, Säve (John Fjörtöft Karlén). Troliga häckningar: 1 par Trädet, Säve (Magnus Lundström m fl). Möjliga häckningar: 1 par Landvetter flygplats (Johan Karlström m fl). 1 par Torslandaviken (Bengt Vannerlund m fl).

Övriga fynd: Vinter: 1 hane Välen 17–26.2 (Hasse Olofsson m fl). Vår: 12 fynd 1.3–25.4. Höst: 12 fynd 22.7–8.11.

Färre fynd under sträckperioderna än 2023, men ungefär lika många häckningar. I ett lite längre perspektiv är även årets resultat överväldigande och befäster artens snabba kolonisering av sydvästra Sverige. [JS]

ÄRLOR *Motacillidae*

FAMILJ

Forsärla *Motacilla cinerea*

Häckningar: 2 par Lärjeåns dalgång, Angered (Donald Blomqvist m fl). 1 par Sävåns dalgång, Jonsered (Barbro Andreasson m fl). 1 par Mölnlycke fabriker (Pär Lydmark). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 14 lokaler.

Vinter: Januari–februari: 1 ex Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2–4.1 (Peder Winding). December: 1 ex Grevedämnet, Mölndal 2–20.12 (Björn Granberg m fl). 1 ex Slottsskogen 8–31.12 (Bengt Adamsson).

Fyra konstaterade häckningar, och åtminstone 13 ytterligare lokaler med möjlig häckning, är ett normalt uppträdande. Antalet fynd vintertid är däremot lågt – precis som i fjol – och avviker tydligt från den milda vintern 2020/2021 när det totalt rapporterades 8 ex i december och 17 ex i januari–februari. [JB]

Gulärla *Motacilla flava*

Häckningar: 1 par Stora Oxhagen, Hisingen (Mikael Sundberg m fl).

1 par Öxnäs (Mikael Sundberg m fl). 3 par Torslandaviken 15–18.6 (Christer Fält m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Välen 7.6 (Hans Börjesson m fl). Ytterligare som mest 6 ex Öxnäs 27.4–21.5 (Mikael Sundberg m fl). Ytterligare som mest 3 par Torslandaviken 9–16.5 (Magnus Persson m fl).

Tidiga fynd: Minst 1 ex Torslandaviken 11.4 (Patrik Andersson). 1 ex Torslandaviken 12.4 (Mats Bjersing). 1 ad hane Torslandaviken 13.4 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 13.4 (Per Wetterstrand). 1 ex Öxnäs 15.4 (Mikael Sundberg). 2 ex Torslandaviken 16.4 (Mathias Theander m fl).

Hoppсан Kerstin! Det var då väldigt vad många tidiga gulärnor vi fick i år. I Torslandaviken bedömer vi det just som flera; lokalen är stor och har flera hörn passande för rastande gulärnor. Årets första fynd kommer på en andraplats efter det svårslagna fenologirekordet satt i precis samma mudderdeponi den 7 april 2010. Annars var uppträdandet normalt bland våra häckande sydliga gulärnor och de förbi-sträckande nordliga.

[JB]

Sädesärsla *Motacilla alba*

Höga antal: Minst 300 ex Pinan, Hönö 18.9 (John Andersson).

Komplettering: 586 ex str S Smithska udden 18.9 1976 (Stefan Andersson). 314 ex str N Kråkudden, Hönö 15.4 2005 (Per Björkman m fl). 365 ex str N Hyppeln 17.4 2015 (Roger Eskilsson m fl). Minst 380 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 19.9 2015 (Elon Wismén m fl). 389 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 16.9 2018 (Johannes Löfqvist).

Sädesärlefynd innehållande 300 ex eller fler görs långt ifrån varje år. Åtta gånger har det hänt tidigare och drygt hälften av fallen har tidigare gått under rapportkommittéradarn, blinkade till på den sammans skärm först nyss och kompletterar i stället årets fynduppräknin. Toppnoteringen gjordes under en av de två väntade perioderna, det vill säga i mitten av september och höststräcket. Bland de historiska höga noteringarna är även mitten av april och vårsträcket representerat, men rekordet om 586 ex ligger långt över någon historisk vartopp och är satt på Smithska udden den 18 september 1976. I övrigt kan vi nämna att inga sädesärnor observerades under vintern 2023/2024 och den långa sviten med fynd tio vintrar i rad är alltså bruten.

[JB]

Engelsk sädesärsla *Motacilla alba yarrellii*

Samtliga: 1 ex Rörö 8.3 (Peter Post m fl). 1 hane Torslandaviken 5.4–10.5 (Ola Wennberg m fl). 1 3K+ hane Vinga 4–11.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K+ Vinga 28.9 (Erik Tornberger m fl).

Återigen ett bra år för engelsk sädesärsla i Göteborg; fyra individer är bara en färre än i fjol som var tangeryat rekord. Inga häckningar kunde konstateras, varken av underartsrena par eller blandningar, men en ruggande och svårbedömd möjlig engelsk sädesärsla sågs röra sig runt tiggande ungar i Torslandaviken i slutet av juli.

[JB]

Större piplärka *Anthus richardi*

Samtliga: 1 ex Rörö 13.10 (Björn Dellming m fl).

Årets enda säkerställda fynd gjordes under förväntad årstid, det vill säga hösten där fynd hos oss är strikt förlagda med en topp runt månadsskiftet september–oktober. Årets individ blir rapportområdets 39:e.

[JB]

Trädiplärka *Anthus trivialis*

Tidiga fynd: 1 ex sj Björlanda skjutfält 11.4 (John Fjörtoft Karlson). 1 ex str N Slottsskogen 12.4 (Peder Winding). 3 ex str N Älvegården, Björlanda 13.4 (Niklas Aronsson). 1 ex Torslandaviken 13.4 (Matthis Persson). 1 ex Västra begravningsplatsen 13.4 (Filip Varenius). 1 ex sj Bråtaskogen, Råda 14.4 (Elon Wismén).

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 17.10 (Mats Bjersing). 1 ex str S Ramleberget, Hönö 26.10 (Peter Post).

Trädiplärka är en av de punktligare nordsträckarna, så pass att när de som i år anländer tidigt är det ändå bara fem dagar före förväntad ankomst, och samtidigt en dag efter fenologirekordet noterat i Delsjöområdet den 10 april 2009. På hösten är det – som för de flesta andra förbi oss flyttande fågelarter – mera spretigt. Fynd från mitten av oktober görs sällsynt och årets sista observation är en vecka före rekordet, som blev satt vid Smithska udden den 2 november 2003.

[JB]

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*

Samtliga: 1 ex Rörö 13–21.10 (Björn Dellming m fl).

Så var det vår tur! Den sällsynta kusinen till trädiplärka är sedd från Haparanda i norr till Trelleborg i söder, med totalt lite drygt hundra fynd i landet som helhet. Nu alltså sedd för första gången i vårt rapportområde och för andra gången i Bohuslän. Fågeln som upptäcktes den 13 oktober uppmärksammades först på låtet och hann sedan ses och fotograferas innan den ganska snart flög bort från fyndplatsen. Eftersök gjordes samma och följande dagar, men det dröjde ändå till 19 oktober innan den återfanns och kunde glädja mången till skärgården utlockad skådare. Om än sällsynt så är ändå årstid och plats väntade; de allra flesta av landets fynd är gjorda under september–oktober i skärgårdar eller vid kustlokaler där de rastat, fastnat i ringmärkarnät eller på nitiska sträckskådares ljudinspelningar. Vårfynden är få och lite svårare har det också varit i inlandet där exempelvis Västergötland står utan fynd, kanske Vrångö eller Smithska udden är lämpliga bevakningsplatser för att fylla den luckan?

[JB]

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Samtliga: Vår: 1 ex Fridhemsviken, Råda 15.5 (Johannes Löfqvist).



↖
**Dvärgsparv, Sudda,
20 september.**

Bild: LENNART OLSSON

↑
**Blåhake, Torslandaviken,
11 maj.**

Bild: MAGNUS PERSSON

←←
**Svarthakad buskskvätta,
Askesby, 24 november.**

Bild: GUNNAR VALINDER

←
**Sibirisk piplärka, Rörö,
19 oktober.**

Bild: MAGNUS RAHM

↙↓
**Tallbit, Fridhem,
28 oktober.**

Bild: GUNNAR VALINDER



Höst: 1 ex str S Torslandaviken 29.8 (Peder Winding). 1 ad Nötholmen, Hönö 31.8 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str Vrångö 14.9 (Johan Ennerfelt). 1 ex str S Masthugget 16.9 (Johan Svedholm). 1 ex Hönö 21.9 (Johan Gustafsson). 1 ex str S Brudarebacken 23.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Hyppeln 23.9 (Ingemar Åhlund). 1 ex Torslandaviken 24.9 (Magnus Persson).

Vårfynd görs sällsynt och inte varje år; ett enda majfynd är alltså helt i sin ordning. Bara åtta exemplar under höststräcket är däremot ovanligt lågt, ett dusin färre än fjolåret och blir bara slaget av bottenrekordet 2019 med sina sju exemplar. [JB]

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta*

Samtliga: 1 ex Röro 27.2–17.3 (Mats Raneström m fl) samman med ytterligare 1 ex 6.3 (John Andersson). 1 ex Röro 25.10–2.11 (Stefan Svanberg m fl).

Två vårfynd och ett höstfynd av hos oss förmodat övervintrande individer, där Röro – som blev årets enda fyndplats – utgör en historiskt säker lokal. [JB]

FINKAR *Fringillidae*

FAMILJ

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Jordfallsbron, Hisingen 29.5–21.6 (Thomas Ring m fl). **Tidiga fynd:** 1 2K Amnevik, Styrso 4.5 (Andy Hultberg). **Vår:** 1 ex sj Välen, Göteborg 19.5 (Stefan Andersson). 1 ex sj Slottsskogen 20.5 (Tina Widén). 1 ex sj Haga kile 21.5 (Johan Lundgren). 1 ex sj Röro 22.5 (gnm Ingemar Åhlund). 1 ex sj Torslandaviken 22.5 (Patrik Andersson m fl). 3 ex Hyppeln 22.5 (Ingemar Åhlund). 1 2K sj Sjöbacken 22.5 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Röro 23.5 (Karin Magnander). 1 ex sj Kråkudden, Hönö 25.5 (Mikael Molin m fl). 1 ex sj Slottsskogen 25.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Galterö 26.5 (Tomas Cahier). 1 ex sj Hummerviken, Öckerö 26.5 (Thomas Karlsson). 1 ex sj Torslandaviken 28.5 (Staffan Larsson). 1 ex Röro 31.5 (Ingemar Åhlund). 1 ex sj Svankällan, Hisingen 1.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Hyppeln 2.6 (Ingemar Åhlund). 1 ex sj Haga kile 4.6 (Johan Lundgren). 1 ex Röro 6.6 (John Andersson). 1 ex Sjöbacken, Göteborg 16.6 (David Gundén). 1 2K sj Svankällan, Hisingen 23.6 (Hans Börjesson). **Höst:** 1 ex str S Götaledstoppen, Hisingen 21.9 (Johan Svedholm).

Året har varit riktigt dåligt för rosenfinken. I det klassiska kärnområdet utefter Göta älv mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades enbart en enda sjungande hane, men någon häckning kunde inte konstateras. Från ett antal lokaler rapporterades sjungande eller tysta rosenstarar men ingen av dessa stannade någon längre tid. Det föreligger en viss risk för dubbelräkning under sträckperioden då det är svårt att säga om det är samma fåglar eller olika individer som dyker upp på olika ställen på samma lokal under samma dag. Ett tidigt fynd som utgör ett nytt fenologirekord för våren gjordes på Styrso. Det tidigare rekordet inföll fem dagar senare och härrörde från 2014. [SK]

Tallbit *Pinicola enucleator*

Samtliga: 10 ex str SV Björlanda–Torslandaviken 26.10 (Niklas Aronsson m fl). 15 ex Hisingsparken 26.10 (Anders Olsson). 12 ex Fridhem, Hisingen 27–29.10 (Lennart Falk m fl). 2 ex str S Slottsskogen 29.10 (Peder Winding). 6 ex str SV Brudarebacken, Göteborg 2.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Brännö 2.11 (Lars Hellman). 5 ex Ruddalen, Göteborg 7.11 (Gun-Britt thor m fl). 1 ex Hörsickan, Mölndal 18.11 (Håkan Svensson). 2 ex Masthugget 22.11 (Johan Svedholm). 1 ex Brämaregården, Hisingen 22.11 (Magnus Gelang). 1 ad Volvo Torslanda, Hisingen 28.11 (Håkan Sivencrona). 2 ex Änggårdssbergen, Göteborg 29.11–11.12 (Petter Westberg m fl). 15 ex str NO Lindholmen, Hisingen 3.12 (Patrik Andersson). 1 honfärgad Hyppeln 16.12 (Ingemar Åhlund). 2 ex Slottsskogen 23.12 (Tina Widén).

Visserligen duggade larm och rapporter om tallbitar tätt under hösten, och många hade förhoppningar om en invasion, kanske i paritet med den vi fick uppleva 2019–2020. När året är slut är facit för Göteborgsområdet 17 fynd av 86 ex, varav majoriteten sträckande eller förbiflygande. En handfull stationära individer eller mindre flockar dök upp här och där och dröjde sig kvar några dagar på sin höjd. Frågan uppstår: Vart tog alla tallbitar vägen? Fick vi ingen invasion? Svaret är jovisst, men vi befinner oss precis i nordvästra kanten av en linje som går från Göteborg och snett åt sydost. Väster om denna



linje stannade invasionen upp så att bara relativt få individer nådde ända fram till vårt rapportområde och Sydvästsverige helt allmänt, med några undantag (se infälld karta). När en invasion pågår handlar det i princip alltid om födotillgång. Så vi får anta att tallbitarna helt enkelt hittade tillräckligt med mat längre norrut. [SK]

Vinterhämpling *Linaria flavirostris*

Höga antal: **Vinter/vår:** 35 ex Torslandaviken 18.1 (Patrik Andersson m fl). 40 ex Fässberg, Mölndal 31.3 (Mikael Sundberg m fl). **Höst/vinter:** 30 ex rastande Kråkudden, Hönö 26.10 (Mats Nordin). 50 ex Torslandaviken 27.10 (Christer Fält m fl). 30 ex Haga kile 8.11 (Magnus Levin).

I likhet med de senaste tre åren så uteblev tresiffriga flockar av vinterhämpling även detta år, och de högsta noteringarna i Torslandaviken var något lägre än vanligt. Större flockar på 30 exemplar eller fler noterades på ett fåtal övriga lokaler. [SK]

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Samtliga: Höst: 1 ex Brudarebacken 14.8 (Roger Eskilsson). 8 ex str S Brudarebacken 23.9 (Roger Eskilsson). Änggården, Göteborg 29.10 (per-anders svensson).

Om 2023 inte var något pang-år så är 2024 ännu magrare för bändelkorsnäbb i rapportområdet då bara 3 fynd gjordes av något fler än 10 exemplar. Fyndet i Änggårdsbergen var en mindre flock av ett okänt antal individer. Invasioner av Bändelkorsnäbb uppträder med 5–15 års mellanrum, den senaste inföll 2014. [SK]

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Samtliga: Höst: Sammanlagt 28 fynd av 73 ex gjordes på 15 lokaler.

Inga fynd gjordes under vår och sommar och faktiskt ända fram till den första oktober. Höstobservationerna gjordes sedan i normal utsträckning som inte tyder på någon invasion. Senaste häckningen i rapportområdet noterades så sent som 2023, och den senaste höstinvasionen inföll 2022. [SK]

Steglits *Carduelis carduelis*

Höga antal: 150 ex födosökande Kikåstippen, Mölndal 18.8 (Uno Unger m fl). 150 ex förbiflygande Torslandaviken 8.9 (Christer Fält). 100 ex födosökande Öxnäs 29.9 (Mikael Sundberg).

Tresiffriga höstflockar hittades på tre lokaler med upp till 150 ex. Antalet steglitsar verkar öka för varje år, men faktum är att vi 2022 kunde konstatera större flockar på något fler lokaler. Arten hade en kraftig uppgång fram till dess men den trenden verkar alltså vara bruten från 2023. [SK]

Gulhämpling *Serinus serinus*

Samtliga: 1 ex Sandvik, Torslanda 20.4 (Christer Fält m fl). 1 ex sträckande N Sjöbacken 7.6 (Stefan Svanberg). 1 ex förbiflygande Vinga 21.6 (Christer Fält).

Gulhämplingens uppträdande i rapportområdet har visserligen ökat, men än så länge är arten inte årlig. Oftast noteras någon enstaka sträckande fågel under våren, vilket innebär att årets hela tre vårfynd är i linje med de senare årens trend. Vi har därmed räknat in nummer 17–19 i rapportområdet. [SK]

SPORRSPARVAR *Calcariidae*

FAMILJ

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Samtliga: Vår: 1 ex Hyppeln 4.3 (Ingemar Åhlund). Höst: Sammanlagt 16 fynd av 18 ex under perioden 8.9–2.11.

Ett normalt uppträdande för lappspurv, även om det inte verkar gå särskilt bra för denna fjällhäckande art som är rödlistad som "sårbar" sedan 2015. [SK]

Snöspurv *Plectrophenax nivalis*

Höga antal: 13 ex Torslandaviken 28.2 (Patrik Andersson).

Sannerligen ett magert år för snöspurv där de 13 ex som noterades i Torslandaviken var årets enda tvåsiffriga fynd. Flockar på 25–30 ex eller fler brukar kunna observeras åtminstone någon gång under året men uteblev denna gång. [SK]

FÄLTSPARVAR *Emberizidae*

FAMILJ

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex Torslandaviken 5.1 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Välen 7.1 (Patrik Andersson). 1 ex Dannekroken, Hönö 17.2 (Bengt Karlsson). 1 ex Hummerviken, Öckerö 17.2 (Björn Albinson m fl). 1 ha Sjöbacken 25.2 (Stefan Svanberg). December: 1 ex Sisjöns skjutfält 9.12 (Leif Bergendal). Upp till 4 ex Torslandaviken 26.12 (Christer Fält m fl).

I likhet med 2023 är vi för 2024 tillbaka till riktigt låga antal vinterfynd av sävsparv. Tvåsiffriga antal noterades under flera år fram till 2022 där Torslandaviken och Välen utgjorde klassiska övervintningsområden. Det är anmärkningsvärt att antalen vinterfynd på dessa lokaler är mer än halverat, och att även lokaler med enstaka fynd är fåtaliga. [SK]

Dvärgspurv *Emberiza pusilla*

Samtliga: 1 1K ringmärktes Sudda, Hönö 20.9 (Bengt Karlsson m fl).

Komplettering: 1 ex str S Haga kile 9.9 2023 (Johan Lundgren).

Ytterligare en dvärgspurv ringmärktes vid Sudda och utgör det femte Hönöfyndet. Tidigare har dvärgsparvar fångats och ringmärkts vid Sudda 2011, 2013, 2021, och på Flatholmen i Torslandaviken så sent som 2023. Årets sparv blir den trettonde för rapportområdet, med nedanstående komplettering som den tolfte. Som tillägg till fjolårets fynd av dvärgspurv vid Haga kile 25.9 så hittades en sträckande fågel cirka tre veckor tidigare på samma lokal. I båda fallen dokumenterades arttillhörigheten med sonogram, och sparvarna bedöms vara två olika individer. [SK]

Ortolansparv *Emberiza hortulana*


Samtliga: 1 ex str S Haga kile 29.8 (Johan Lundgren).

Årets utfall för ortolansparv föranleder inga glädjeskutt. Det är dessvärre helt i linje med de senaste årens magra utfall med sällan mer än en sparv. [SK]

Fenologi

Regionala rapportkommittén i Göteborg

Vil granskar, summerställer, analyserar och publicerar fläkt-
rapporter från Göteborg, Hjärtala, Mölndal, Pernille och Ödeshov.
80 000 000 kr per år - Göteborgs Tidningsförlag




På vår hemsida rrk.gof.nu hittar du fler fenologiverktyg! Använd våra guider för vad som är på gång aktuell tiodagarsperiod direkt i mobilen när du är ute, eller djupdyk i en arts fenologi-mönster sedan år 2000 i våra detaljerade artpresentationer!

Ladusvala *Hirundo rustica*

Fenologi

	Median	Rekord
Första vår	13 apr	31 mar 2016 <i>Sjölin (JIF Persson)</i>
Sista höst	25 okt	16 nov 2016 <i>Sandvik, Torssanda (Christer Fält)</i>



1-10 april

Flyttfåglar som bör anlända i lite större antal nu

Quelle: Symbolischer Mechanismus für abstrakte absolute Werte und deren
positionen.

- Gransängare (25.3)
- Svaltarand (25.3)
- Fiskgäse (27.3)
- Rödrona (27.3)
- Skogenäppa (28.3)
- Brun kärrhök (29.3)
- Kertisk tjärna (31.3)

Flyttfåglar som bör dyka upp nu med de första exemplaren

Hjælp altid og gratis med alle spørgsmål til Medlemskabet for udvalgte aldersgrupper.
 Skriv dine egne kommentarer her.

- Stenskvätta (2.4)
- Mörda strandpipare (3.4)
- Svan rödtnätar (3.4)
- Kustfågel (4.4)
- Ringtrast (4.4)
- Skedard (4.4)
- Prutgås (6.4)
- Årt (6.4)
- Myrgräv (9.4)
- Fåstärna (10.4)

Flyttfåglar som i extremfall kan dyka upp nu

Existent tillgång – skattebalkens och skatteverkets regel för beskattningen för tillgångar
betyder tillgångens värde som bestämt, till 31 av decemberdatum för tillgångens första
år.

- Brunnare (1.4, 24.4)
- Drillsruppe (5.4, 18.4)
- Göktyta (6.4, 24.4)
- Svartansippe (6.4, 27.4)
- Småfläckig surringsfågel (5.4, 4.5)
- Gulläre (7.4, 22.4)
- Bakkevisla (9.4, 16.4)
- Sångspov (9.4, 22.4)
- Lövsångare (10.4, 16.4)
- Trädspov (10.4, 17.4)
- Rindstjärn (10.4, 18.4)

Flyttfåglar vars sista exemplar bör försvinna nu

Passa på innan det är för sent och granska nu på vilken avsnitt Tynd Woodardsten för såvarens absolut sista och enda inre parades.

- Mendre-Margayan (4.4)
- Sindapary (4.4)

Flyttfåglar som i extremfall kan dröja sig kvar till nu

Extrem viktigt – stödskulle och dokumentera regelbundet för eventuella
fyndet rådgivning ges och sammanfattas till av myndigheterna för utvärdering av

- [Vattensplänka](#) (10.4, 17.3)

New Orleans

Fenologi


När antänder första brandväggen? När försvinner de andra föremågen? Under vilka veckor är chanser som störst att hitta en bilbräve? Här har vi samlat föremågen statistiskt från år 2000 och framåt. De mörkblå rektanglarna sträcker sig från medelantidatum för första observation till medelantidatum för sista observation (det vill säga om första branden rapporteras 7 mars 2000, 9 mars 2001 och 14 mars 2002 skulle medelantidatum för dessa bräve vara 9 mars). De ljusblå rektanglarna sträcker sig mellan rekordantidatum. Tänk på att datumerna här verkligen gäller första rapporten för varje år – för de flesta arter antänder de sista rådgångarna minst en vecka senare.



Blåhake *Luscinia svecica*

Fenologi

	Median	Rekord
Första vår	8 maj	30 apr 2012 Flinta lokaler
Sista vår	22 maj	30 maj 2004 Erudalsvägen, Hördö (Magnus Unger)
Första höst	1 sep	14 aug 2011 Brudarestacken (Kirsti Oksanen Ljungqvist)
Sista höst	16 sep	20 okt 2000 Lagmansholmén (Martin Oomen)



Viktigt att komma ihåg om datumen!

Tänk på att de fynd som redovisas i tabellerna gäller det *absolut första* (eller sista) fyndet av arten under perioden. För en ankommande värflyttare som lövsångare betyder alltså det angivna datumet bara att årets *allra första* lövsångare rapporterats det datumet. Samma sak gäller även fenologirekorden och mediandatumen i tabellerna, så mediandatumet för en art anger alltså det datum då periodens *absolut första* (eller sista) fynd i genomsnitt har noterats sedan år 2000. För lövsångare på våren innebär det att de stora massorna oftast inte anländer förrän någon vecka senare än så. Med detta i bakhuvudet kan man ha stor nytta av fenologistatistiken i fält.

Teckenförklaring

- Fynd saknas
- * Entydigt första-/sistadatum saknas
- ±XX Normalt eller nära normalt datum
(XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- ±XX Tidigt/sent datum
(XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- ±XX Mycket tidigt/sent datum
(XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
- Röd text Nytt eller tangerat fenologirekord (skillnad från gamla rekordet anges inom parentes)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Mindre sångsvan Vår	-13 10.3	25.2 Torslandaviken (Christer Fält) 12.2-22 Kikås, Mölndal (Rickard Holmskog)	+59 4.4	2.6 Brottkärr, Askim (Mattias Pozgai m fl) <i>Nytt fenologirekord (+31)</i>
Mindre sångsvan Höst	+5 27.10	1.11 Färjenäs, Göteborg (Mikael Molin) 7.10-22 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila m fl)	+1 21.11	22.11 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 27.12-19 Sävåns mynning (Adam Bergqvist)
Spetsbergsgås Höst-Vår	-16 26.9	10.9 Torslandaviken (Christer Fält) 15.8-23 Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm)	-14 10.5	26.4 Öxnäs, Sävå (Bo Brinkhoff m fl) 30.5-16 Björkö (Peter Hamrén)
Alfågel Höst-Vår	+12 29.9	11.10 Kråkudden (John Thulin) 5.9-20 Vinga (David Kihlberg m fl)	±0 20.5	20.5 Kråkudden (Jon Håkansson) 24.6-08 Kråkudden (Martin Oomen)
Salskrake Höst-Vår	±0 17.10	17.10 Gullö (Anders Hansson) 21.4-18 Välen (Göran Gustavsson)	-13 22.4	9.4 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) 12.5-11 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl)
Årta Vår-Höst	+19 7.4	26.4 Hökålla (John Thulin m fl) 16.3-17 Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson)	- 30.8	- 23.9-16 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Skedand Vår-Höst	-13 3.4	21.3 Rörö (Ingemar Åhlund) 13.3-02 Hökålla (Peter Strandvik)	-7 28.10	21.10 Slottsskogen (Johan Ennerfelt) 24.11-08 Slottsskogen (Magnus Eriksson)
Gök Vår-Höst	+2 2.5	30.4 Galterö (Lars Hellman) 21.4-19 Sagered, Källered (Björn Schröder)	+1 13.9	14.9 Utbyberget (Mikael Forsman) 7.10-18 Brudarebacken (Mikael Forsman m fl)
Trana Vår-Höst	-16 5.3	17.2 Flera lokaler (Peter Post m fl) 12.2-20 Fässberg, Mölndal (Lennart Bogren)	-8 19.10	11.10 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson) 25.11-18 Sävåns mynning (Roger Eskilsson)
Kornknarr Vår-Höst	-14 18.5	4.5 Sjöbacken, Tynnered (Stefan Svanberg) <i>Tangerat fenologirekord</i>	- 13.9	- 11.11-02 Brudarebacken (Leif Jonasson)
Småfläckig sumphöna Vår-Höst	+4 10.5	14.5 Hökålla (Adrian Ekehorn Gimdal m fl) 6.4-17 Svankällan (gnm Fredrik Åstrand)	-5 6.8	1.8 Öxnäs (Bo Brinkhoff) 26.9-23 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)
Kustpipare Vår-Höst	+4 7.5	11.5 Galterö (Andreas Svensson) 27.3-16 Kråkudden (Roger Eskilsson)	-1 20.10	19.10 Rörö (John Fjörtoft Karlson) 1.12-01 Galterö (Christer Fält)
Ljungpipare Vår-Höst	-20 12.3	20.2 Torslandaviken (Jan-Åke Noresson) 3.2-02 Arendalsudden (Björn Dellming)	-5 3.11	29.10 Torslanda golfb. (Anders Kronhamn) 24.11-03 Torslandaviken (Erik Edvardsson)
Större strandpipare Vår-Höst	-6 23.2	17.2 Torslandaviken (Joakim Cederlund) 8.2-00	+14 5.10	19.10 Brudarebacken (David Klingberg) 7.11-21 Hyppeln (Ingemar Åhlund)
Mindre strandpipare Vår-Höst	-16 1.4	16.3 Torslandaviken (Christer Fält m fl) <i>Nytt fenologirekord (-6)</i>	+3 28.8	31.8 Torslandaviken (Christer Fält) 8.10-10 Välkommen (Magnus Persson)
Småspov Höst	-12 20.4	8.4 Stora Kärrsvik (Peter Post) <i>Nytt fenologirekord (-1)</i>	+8 2.9	10.9 Kråkudden (Petter Westberg m fl) 21.9-08 Rörö (Magnus Unger)
Myrspov Vår-Höst	-1 9.4	8.4 Flera lokaler 8.3-03 Rörö (David Lundgren)	+16 11.10	27.10 Kråkudden (Mikael Molin m fl) 13.11-22 Galterö (Filip Varenius m fl)
Dvärgbeckasin Höst-Vår	-25 18.9	24.8 Rörö (Per Björkman m fl) <i>Nytt fenologirekord (-5)</i>	+1 2.5	3.5 Hökålla (Ulf Persson) 15.5-13 Lagmansholmen (Kåre Ström)
Dubbelbeckasin Vår	- 6.5	- 1.5-12 Lunnagården (Lars-Eric Rahm m fl)	- 13.5	- 22.5-03 Ragnhildsholmen (Ola Sandberg)
Dubbelbeckasin Höst	+2 25.8	27.8 Torslandaviken (Ola Wennberg) 1.8-13 Galterö (John Thulin)	-25 21.9	27.8 Torslandaviken (Ola Wennberg) 4.10-19 Nolviks kile (Tommy Johansson)
Drillsnäppa Vår-Höst	-8 18.4	10.4 Flera lokaler 5.4-09 Välen (Ulf Sjögren)	-1 24.9	23.9 Torslandaviken (Staffan Björck) 15.11-23 Torslandaviken (Lars-Eric Rahm m fl)
Skogssnäppa Vår-Höst	-14 26.3	12.3 Hönö (Thomas Karlsson) 9.3-23 Kvillebacken (Freddy Persson)	+7 11.9	18.9 Torslandaviken (Ola Wennberg) 23.10-19 Kråkudden (Lars-Eric Rahm)
Grönbenä Vår-Höst	+2 25.4	27.4 Rörö (Kristoffer Lager m fl) 16.4-16 Härssjön (Lars-Olof Sandberg m fl)	+9 11.9	20.9 Torslandaviken (Daniel Tingdahl) 27.9-06 Välen (Uno Unger)
Rödbena Höst	-11 26.3	15.3 Torslandaviken (Magnus Persson) 24.2-07 Hönö (Torgny Nordin)	-20 1.10	11.9 Hönö (Dawid Johansson) 24.11-01 Galterö (Magnus Unger)
Svartsnäppa Vår-Höst	+1 27.4	28.4 Torslandaviken (Christer Fält m fl) 6.4-12 Hökålla (John Thulin)	+3 23.9	26.9 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) 4.11-22 Flera lokaler
Gluttsnäppa Höst	-11 19.4	8.4 Torslandaviken (Magnus Persson m fl) <i>Nytt fenologirekord (-3)</i>	±0 27.10	27.10 Stora Amundö (Stefan Johansson) 10.12-22 Stora Amundö (Britta Svensson m fl)
Roskarl Vår-Höst	-4 3.5	29.4 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 20.3-21 Vinga (Stefan Svanberg m fl)	-27 7.10	10.9 Kråkudden (Mikael Molin m fl) 10.11-01 Kråkudden (Magnus Unger)
Kustsnäppa Vår-Höst	- 20.4	- 8.3-03 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger)	-22 17.10	25.9 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila) 6.12-07 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)
Brushane Vår-Höst	+2 24.4	26.4 Torslandaviken (John Thulin) 31.3-21 Flera lokaler	+2 29.9	1.10 Öxnäs (Mikael Sundberg) 20.10-09 Välen (Birger Kaiser m fl)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
	1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Spovsnäppa	+3	14.7 Torslandaviken (Ingemar BE Larsson)	-5	3.9 Haga Kile (Johan Lundgren m fl)
Höst	11.7	2.7-15 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)	8.9	8.10-22 Flera lokaler
Mosnäppa	-8	28.4 Torslandaviken (Christer Fält)	+10	4.9 Hyppeln (Ingemar Åhlund)
Vår-Höst	6.5	27.4-19 Torslandaviken (Mathias Theander m fl)	25.8	10.9-22 Flera lokaler
Sandlöpare	+22	6.6 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila)	+7	6.6 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila)
Vår	15.5	12.5-07 Tistlarna (Stig Karlsson m fl)	30.5	Tangerat fenologirekord
Sandlöpare	-6	23.7 Kråkudden (Mikael Molin)	+27	27.10 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Höst	29.7	12.7-22 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)	30.9	2.11-08 Tistlarna (Gösta Olofsson)
Kärnsnäppa	+4	15.3 Torslandaviken (Magnus Persson)	+21	17.11 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Vår-Höst	11.3	17.2-22 Flera lokaler	27.10	22.11-20 Kråkudden (David Armini m fl)
Skärnsnäppa	-10	18.9 Lilla Pölsan, Rörö (Matti Åhlund m fl)	-10	4.5 Vinga (Roger Eskilsson m fl)
Höst-Vår	28.9	12.8-12 Bolleskären (Rolf Nyback)	14.5	31.5-13 Bolleskären, Hönö (Per Björkman m fl)
Småsnäppa	±0	24.5 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	-5	25.5 Torslandaviken (Christer Fält m fl)
Vår	24.5	11.5-14 Stora Kärrsvik, Öckerö (Bengt Karlsson)	30.5	17.6-15 Galterö (Lars Hellman)
Småsnäppa	+11	7.8 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	+7	22.9 Öxnäs (Linus Westlund)
Höst	27.7	14.7-18 Galterö (Jan Mogol)	15.9	8.10-07 Galterö (Lars Hellman)
Kustlabb	-4	29.3 Kråkudden (Mikael Molin m fl)	+27	26.11 Kråkudden (Jon Håkansson m fl)
Vår-Höst	2.4	1.3-17 Kråkudden (Bo Brinkhoff m fl)	30.10	8.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)
Fjällabb	-	-	-	-
Vår	21.5	17.5-15 Kråkudden (Magnus Unger m fl)	21.5	3.6-06 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)
Fjällabb	+31	29.9 Vinga (Magnus Hallgren m fl)	+11	11.10 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Höst	29.8	5.8-17 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)	30.9	2.12-09 Eklanda (Uno Unger m fl)
Bredstjärtad labb	-	-	-	-
Vår	6.5	10.2-19 Kråkudden (Mattias Lindberg m fl)	12.5	4.6-06 Kråkudden (Johannes Löfqvist)
Bredstjärtad labb	-36	16.8 Kråkudden (Mikael Molin)	+4	26.11 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Höst	21.9	31.7-13 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl)	22.11	29.12-11 Flera lokaler
Smätärna	-10	5.5 Kråkudden (David Armini)	-	-
Vår-Höst	15.5	24.4-09 Lilla Rävholmen, Styrso (Andy Hultberg)	26.7	14.8-03 Vinga (John Andersson)
Skräntärna	-23	3.5 Härssjön (Lars Eric Rahm)	+22	20.8 Haga kile (Lars Eric Rahm m fl)
Vår-Höst	26.5	1.5-20 Galterö (Jon Liljebäck m fl)	29.7	27.9-06 Lilla Amundö (Robert Paepke)
Svarttärna	-8	4.5 Flera lokaler	-	-
Vår-Höst	12.5	28.4-17 Härssjön (Lars-Olof Sandberg m fl)	27.8	21.9-08 Öxnäs (Sven Ångermärk m fl)
Kentsk tärna	-5	23.3 Flera lokaler	-5	25.9 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila)
Vår-Höst	28.3	11.3-12 Galterö (Peter Keil)	30.9	8.12-16 Kråkudden (Per Gustavsson m fl)
Silvertärna	+1	23.4 Kråkudden (Mikael Molin)	+1	11.10 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Vår-Höst	22.4	12.4-23 Hyppeln (Ingemar Åhlund)	10.10	5.11-21 Asperö (Gösta Olofsson)
Fisktärna	-3	7.4 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)	-13	20.9 Öxnäs (Mikael Sundberg)
Vår-Höst	10.4	29.3-19 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)	3.10	9.11-14 Donsöhuved, Donsö (Martin Fransson)
Dvärgmå	+4	10.8 Flera lokaler	-9	14.5 Kråkudden (Jon Håkansson)
Höst-Vår	6.8	6.7-20 Kråkudden (Raul Vicente m fl)	23.5	18.6-20 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Silltrut	-15	23.2 Eriksberg, Göteborg (Mikael Molin)	+23	23.11 Torslandaviken (Christer Fält)
Vår-Höst	10.3	22.2-14 St. Saltboholmen, Öckerö (Bengt Karlsson)	31.10	Tangerat fenologirekord
Klykstjärtad stormsva	+34	1.11 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl))	+3	1.11 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl))
Höst	28.9	9.9-00 Kråkudden (Magnus Unger)	29.10	29.12-11 Långe tånge, Öckerö (Albin Thorsson m fl)
Grålira	±0	10.9 Kråkudden (Mikael Molin m fl)	+44	29.12 Kråkudden (Mikael Molin)
Höst	10.9	28.7-07 Kråkudden (Adam Engström Svanberg)	15.11	31.12-22 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila m fl)
Mindre lira	+3	6.6 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila)	-35	26.8 Kråkudden (Mats Bjersing)
Vår-Höst	3.6	2.4-20 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)	30.9	23.11-23 Kråkudden (Mikael Molin m fl)
Nattskär	-9	1.5 Kråkudden (Magnus Unger)	+4	4.9 Hönö (Stig Carlsson m fl)
Vår-Höst	10.5	19.4-19 Slottsskogen (Tina Widén m fl)	31.8	5.10-10 Torslandaviken (Magnus Persson)
Tornseglare	+1	9.5 Torslandaviken (Christer Fält).	-2	17.9 Hönö (Jonas Bergman Laurila)
Vår-Höst	8.5	28.4-06 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson)	19.9	13.11-08 Berglärkan, Göteborg (Ingegerd Nyberg)
Fiskgjuse	±0	26.3 Välen (Göran Gustavsson)	-4	2.10 Flera lokaler
Vår-Höst	26.3	17.3-18 Torslandaviken (Peter Andersson)	6.10	30.10-04 Brudarebacken (Christer Fält)
Bivråk	-11	29.4 Hyppeln (Ingemar Åhlund)	+2	28.9 Rambo mosse (Fredrik Andersson)
Vår-Höst	10.5	Nytt fenologirekord (-4)	26.9	12.10-06 Brännholmsviken, Styrso (Martin Fransson)
Blå kärrhök	-4	14.8 Flera lokaler	+26	14.6 Brudarebacken (David Klingberg)
Höst-Vår	18.8	17.7-12 Kråkudden (Osborne Lindberg mfl)	19.5	Nytt fenologirekord (+2)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Fjällvråk Höst–Vår	–10 16.9	6.9 Eklanda (Per-Anders Svensson) 14.8–15 Angered (David Klingberg)	+0 28.4	28.4 Brudarebacken (Roger Eskilsson) 19.5–19 Slottsskogen (Tina Widén)
Brun kärrhök Vår–Höst	–9 26.3	17.3 Välen (Stefan Andersson) 10.3–10 Tulebosjön (Bengt Hallberg)	–6 10.10	4.10 Säge (Lennart Hansson) 30.11–16 Säge (Nils Abrahamsson)
Röd glada Vår–Höst	– 8.3	* 1.2–20 Öxnäs (Magnus Persson)	– 25.9	* 10.11–21 Brännemaden (Lennart Rönnblad)
Göktyta Vår–Höst	–14 22.4	8.4 Landvetter (Ingemar BE Larsson) 6.4–07 Härssjön (Michael Nilsson)	–4 9.9	5.9 Brottkärr (Karl Filipsson) 30.10–20 Torslandaviken (Uno Unger)
Stenfalk Vår	+8 29.3	6.4 Säge (Stefan Svanberg) 5.3–11 Kråkudden (Per Johan Ulfendahl)	–6 21.5	15.5 Hyppeln (Stefan Svanberg m fl) 25.6–15 Smedstorps ångar (Kristian Thisted)
Stenfalk Höst	–2 20.8	18.8 Nya Älvsborg (Kristoffer Lager) 3.8–13 Bolleskären, Hönö (Eva-Maria Ferm m fl)	+19 3.11	22.11 Ingebäck (Anders Lindqvist) 25.11–08 Donsö (Gösta Olofsson)
Lärkfalk Höst–Vår	+0 28.4	28.4 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl) 17.4–21 Sagered, Källered (Bengt Hallberg)	+10 2.10	12.10 Brudarebacken (Mia Wallin m fl) 14.10–07 Slottsskogen (Adam Engström Svanberg)
Varfågel Höst–Vår	–2 17.9	15.9 Hönö (Jonas Bergman Laurila) 10.9–20 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	+7 20.4	27.4 Röttknärs älvsrand (Per Björkman) 16.5–21 Valö, Gbg:s södra skärgård (Gunnar Fhager)
Törnskata Vår–Höst	–7 7.5	30.4 Torslandaviken (Ulf Sjögren m fl) 24.4–16 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)	+0 15.9	15.9 Hällsvik, Hisingen (Niklas Aronsson) 21.10–12 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Trädlärka Vår–Höst	–7 10.3	3.3 Rörö (Hans Zachrisson) 3.2–21 Kanndalen, Öckerö (Daniel Laveson m fl)	–7 3.11	27.10 Hönö (Hans Zachrisson) 25.12–14 Vargö (Jan Mogol)
Berglärka Höst–Vår	–7 9.10	2.10 Rörö (John Andersson) 1.10–23 Torslandaviken (Christer Fält m fl)	+13 21.4	4.5 Torslandaviken (Aleksandar Azaric) 7.5–22 Torslandaviken (Christer Fält)
Härmsångare Vår–Höst	–6 8.5	2.5 Slottsskogen (Max Norlin m fl) Nytt fenologirekord (–3)	–15 23.8	8.8 Välen (Patrik Andersson) 12.9–13 Sudda (Björn Zachrisson)
Sävsångare Vår–Höst	–4 29.4	25.4 Björlanda skjutf. (John Fjörtöft Karlson) 22.4–11 Härssjön (Kristian Thisted)	–8 16.9	8.9 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl) 5.10–21 Torslandaviken (Peder Winding m fl)
Kärrsångare Vår–Höst	–9 13.5	4.5 Välen (Hans Börjesson m fl) Nytt fenologirekord (–4)	–2 8.9	6.9 Haga kile (Johan Lundgren m fl) 27.9–09 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)
Rörsångare Vår–Höst	+1 27.4	28.4 Välen (Hans Börjesson) 20.4–11 Hills golfbana, Mölndal (Uno Unger)	+6 7.10	13.10 Torslandaviken (Peder Winding m fl) 1.11–08 Torslandaviken (Hans Börjesson)
Gräshoppsångare Vår–Höst	–4 2.5	28.4 Ragnhildsholmen (Mikael Sundberg) 27.4–11 Haga kile, Askim (Aimon Niklasson)	+23 5.8	28.8 Haga kile (Johan Lundgren) 25.9–10 Vinga (Musse Björklund)
Backsvala Vår–Höst	–7 15.4	8.4 Torslandaviken (Magnus Willner) 7.4–19 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)	+6 20.9	26.9 Haga Kile (Johan Lundgren) 5.10–21 Välen (Hans Börjesson)
Ladusvala Vår–Höst	–12 13.4	1.4 Hökålla (Bo Brinkhoff) 31.3–16 Sörsjön (Ulf Persson)	–1 24.10	23.10 Färjenäs, Göteborg (Mikael Molin) 25.11–21 Hyppeln (Ingemar Åhlund)
Hussvala Vår–Höst	+0 18.4	18.4 Flera lokaler 11.4–09 Torslandaviken (Hans Petersson)	+16 27.9	13.10 Sandvik, Torslanda (Christer Fält) 17.10–04 Skintebö, Askim (Mikael Forsman)
Lövsångare Vår–Höst	–7 15.4	8.4 Flera lokaler Nytt fenologirekord (–2)	–3 8.10	5.10 Välen (Ramona Wennerberg) 4.11–15 Rörö (Bo Brinkhoff m fl)
Grönsångare Vår–Höst	–5 20.4	15.4 Härlanda tjärn (Leif Jonasson) 14.4–09 Slottsskogen (Magnus Eriksson)	–7 22.8	15.8 Torslandaviken (Ola Wennberg) 17.9–17 Rörö (Per Björkman m fl)
Gransångare Vår–Höst	–18 23.3	5.3 Krossholmen (Johan Svedholm) 1.3–14 Askim (gnm Markus Lagerqvist)	– 23.11	* 19.12–09 Flera lokaler
Trädgårdssångare Vår–Höst	–5 6.5	1.5 Björkekärr (Liza Andersson m fl) Tangerat fenologirekord	–4 2.10	28.9 Sägeåns mynning (Roger Eskilsson) 7.11–17 Arendalsudden (Carl Jyker m fl)
Ärtsångare Höst–Vår	–9 22.4	13.4 Slottsskogen (Peder Winding) Nytt fenologirekord (–4)	+18 4.10	22.10 Ganlet, Önnared (Stefan Svanberg) 27.11–21 Skansen Lejonet (Jonas Nilsson)
Törnsångare Vår–Höst	–1 27.4	26.4 Rörö (Karin Magnander) 23.4–16 Stora Amundö (Lars Lundmark)	– 1.10	* 18.12–00 Torslandaviken (Magnus Unger)
Sidensvans Höst–Vår	–6 9.10	3.10 Biskopsgården (Rickard Holmskog) 20.9–05 Sjöns skjutfält (Tony Börjesson)	–2 25.4	23.4 Donsö (Nils-Ove Fhager) 7.5–02 Botaniska trädgården (Berndt Lindberg)
Ringtrast Vår	+0 6.4	6.4 Flera lokaler 22.3–19 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl)	–1 12.5	11.5 Stora Kärrsvik, Öckerö (Peter Post) 24.5–20 Styrsö (Andy Hultberg)
Ringtrast Höst	–1 2.10	1.10 Brudarebacken (Roger Eskilsson) 14.9–03 Sjöns skjutfält (Tony Börjesson)	–9 25.10	16.10 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson) 26.11–23 Arendalsudden (Magnus Persson m fl)
Grå flugsnappare Vår–Höst	–7 5.5	28.4 Torslandaviken (Marcus Carlsson) 27.4–11 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)	+1 28.9	29.9 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 14.10–01 Rörö (Magnus Unger)

ART	FÖRSTA FYND		SISTA FYND	
1. Artnamn 2. Period	1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Näktergal Vår–Höst	–2 2.5	30.4 Flera lokaler 27.4-14 Torslandaviken (Mia Wallin m fl)	–11 16.8	5.8 Torslandaviken (Ola Wennberg) 1.10-19 Björlanda skjutfält (Karin Magnander m fl)
Blåhake Vår	–41 8.5	28.3 Torslandaviken (Mathias Theander) Nytt fenologirekord (–32)	+8 23.5	31.5 Rörö (Ingemar Åhlund) Tangerat fenologirekord
Blåhake Höst	–31 3.9	3.8 Välen (Hans Börjesson m fl) Nytt fenologirekord (–11)	–16 17.9	1.9 Öxnäs (Stefan Svanberg) 22.10-22 Torslandaviken (Leif Jonasson m fl)
Svartvit flugsnappare Vår–Höst	–12 21.4	9.4 Eklanda (Per-Anders Svensson) Nytt fenologirekord (–2)	–8 19.9	11.9 Trädgårsföreningen (Bo Brinkhoff) 29.10-18 Slottsskogen (Robert Ennerfelt)
Svart rödstjärt Vår–Höst	–59 3.4	3.2 Bosgården, Mölndal (Johan Durk) Nytt fenologirekord (–14)	+12 15.11	27.11 Bårhult, Landvetter (Anders Skoglöf) 8.12-03 Rörö (Magnus Unger)
Rödstjärt Vår–Höst	–8 16.4	8.4 Långeberg (Per-Anders Svensson) Nytt fenologirekord (–2)	–2 7.10	5.10 Utbyfältet (Samuel Trevena) 6.11-17 Välen (Eva Åkesson m fl)
Buskskvätta Vår–Höst	–4 22.4	18.4 Flera lokaler 15.4-22 Torslandaviken (Joel Björberg m fl)	+8 4.10	12.10 Brudarebacken (David Klingberg) 21.11-10 Eklanda (Christer Fält)
Stenskvätta Vår–Höst	–3 31.3	28.3 Rörö (Ingemar Åhlund) 18.3-17 Torslandaviken (Mikael Forsman)	–14 27.10	13.10 Hjälvik, Öckerö (Peter Post) 24.11-09 Rörö (Christer Fält)
Gulärla Vår–Höst	–10 21.4	11.4 Torslandaviken (Patrik Andersson) 7.4-10 Torslandaviken (Ola Bäckman)	–3 30.9	27.9 Vinga (Göran Darefelt m fl) 4.11-21 Torslandaviken (Pernilla Brandt m fl)
Trädpiplärka Vår–Höst	–5 16.4	11.4 Björlanda skjutf. (John Fjörtoft Karlson) 10.4-09 Delsjöområdet (Magnus Unger)	+17 9.10	26.10 Hönö (Peter Post) 2.11-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)
Rödstrupig pipplärka Vår	+4 11.5	15.5 Rådasjön (Johannes Löfqvist) 3.5-10 Galterö (Lars Hellman)	+2 13.5	15.5 Rådasjön (Johannes Löfqvist) 26.5-13 Hönö (Christer Fält)
Rödstrupig pipplärka Höst	–3 1.9	29.8 Torslandaviken (Peder Winding) 25.8-13 Galterö (Lars Hellman)	–7 1.10	24.9 Torslandaviken (Magnus Persson) 12.10-23 Torslandaviken (Mats Bjersing)
Vattenpiplärka Höst–Vår	–8 2.11	25.10 Rörö (Stefan Svanberg) 22.10-04 Ersdalen, Hönö (Christer Fält)	+10 7.3	17.3 Rörö (Karin Magnander m fl) 10.4-06 Rörö (Martin Alexandersson m fl)
Bergfink Höst–Vår	+11 26.8	6.9 Välen (Hans Börjesson) 31.7-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)	–6 10.5	4.5 Rörö (Susanna Gustavsson) 16.6-16 Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson)
Rosenfink Höst–Vår	–14 18.5	4.5 Amneviken (Andy Hultberg) Nytt fenologirekord (–5)	+17 4.9	21.9 Götaledstoppen (Johan Svedholm) 18.10-15 Hönö (Magnus Unger m fl)
Vinterhämspling Höst–Vår	–2 1.10	29.9 Vinga (Björn-Åke Andersson m fl) 19.9-12 Brudarebacken (David Klingberg)	+4 28.4	2.5 Torslandaviken (Christer Wallin) 11.5-05 Öxnäs (Daniel Gustafsson)
Hämspling Vår–Höst	+2 13.3	15.3 Välen (Hans Börjesson) 6.2-18 Fässberg, Mölndal (Uno Unger)	+2 8.11	10.11 Ganlet, Önnared (Stefan Svanberg) 9.12-23 Torslandaviken (Christer Fält)
Snösparv Höst–Vår	+15 14.10	29.10 Hälsö (Thomas Karlsson) 21.9-22 Hyppeln (Ingemar Åhlund)	+17 4.4	21.4 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 10.5-14 Vinga (Gösta Olofsson)
Lappsparv Vår	–20 24.3	4.3 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 3.2-02 Kvillehed, Säve (Magnus Unger)	–55 28.4	4.3 Hyppeln (Ingemar Åhlund) 12.5-23 Rörö (Peter Post)
Lappsparv Höst	–2 10.9	8.9 Härssjön (Elon Wismén) 28.8-10 Öxnäs (Martin Oomen fl)	+3 30.10	2.11 Ers vik, Rörö (Hans Börjesson) 20.12-20 Torslandaviken (Fredrik Blomqvist m fl)
Ortolansparv Vår	– 5.5	– 29.4-03 Yttre Tistlarna (Tommy Järås)	– 11.5	– 2.6-22 Öxnäs (Mikael Molin)
Ortolansparv Höst	+8 21.8	29.8 Haga kile (Johan Lundgren) 8.8-09 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson mfl)	–6 4.9	29.8 Haga kile (Johan Lundgren) 28.9-11 Öxnäs (Bo Brinkhoff)

Följande huvudsakliga flyttfåglar saknas i tabellen eftersom de regelbundet övervintrar med enstaka exemplar. Se flyttkalendern på nästa sida för en fingervisning om ungefär när de flyttande exemplaren av dessa arter brukar börja dyka upp.

Prutgås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Bläsand
Snatterand
Stjrtand

Strandskata
Tofsvipa
Storspov
Stare
Dubbeltrast
Taltrast
Rödvingetrast

Järnsparv
Sånglärka
Svarthätta
Ångspiplärka
Forsärla
Sädesärla
Bofink

FENOLOGISK FLYTTKALENDER

Här hittar du alla flyttfågelarter sorterade i datumordning för att visa vilka nyanlända arter man kan börja stöta på eller vilka lämnande flyttare som försvinner vid en viss tidpunkt. Motsvarande information finns också på vår hemsida (rrk.gof.nu) där man lätt kan kolla upp vad som är på gång när man är ute i fält. Men den tryckta formen har sina fördelar också och kan till exempel klip-
pas ut och sättas på kylskåpet eller vikas in i obsboken.

Kalendern innehåller samtliga regelbundna flyttare som ankommer till, lämnar eller passerar Göteborg och baseras på median-

datumerna sedan år 2000. **Grön text** innebär att arten kommer och **röd text** att den försvinner. **Mediandatumet anges i vänstra kolumnen och extremdatum anges inom parentes.** Tänk dock på att både median- och extremdatum gäller för *den absolut första (grön text) eller absolut sista (röd text) observationen*, vilket innebär att **de flesta inte kommer stöta på en ankommande art förrän i snitt någon vecka senare** och så vidare.

Vi tar stenskvätta som exempel. Mediandatumet är 2 april, så ett normalt år ses *det första* exem-
plaret då – men du kanske inte

ser *din första* förrän den 10 april. Sena år har den första observationen dessutom gjorts så sent som den 13 april (sista datumet i parentes), vilket innebär att du ett sådant år kanske inte ser din första förrän 25 april. Att däremot ha turen att få se en stenskvätta redan i mars är få förunnat. Första datumet i parentesen anger att den som tidigast setts den 18 mars. Skulle du mot förmodan stöta på en stenskvätta tidigare än så – betrakta det som att du står framför en raritet, dokumentera obsen så bra du kan och var noga med att utesluta eventuella förväxlingsrisker.

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista

FEBRUARI

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av februari: **tofsvipa, gravand, strandskata, stare**

23.2 **St. strandpipare** (8.2–12.3)

MARS

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av mars: **bofink, bläsand, sånglärka**

- 5.3 **Trana** (12.2–15.4)
- 7.3 **Vattenpiplärka** (6.1–10.4)
- 8.3 **Röd glada** (1.2–25.3)
- 10.3 **Mindre sångsvan** (12.2–1.5)
- Silltrut** (22.2–21.3)
- Trädlärka** (3.2–25.3)
- 11.3 **Kärrensäppa** (17.2–3.4)
- 12.3 **Ljungpipare** (3.2–13.4)
- 13.3 **Hämpling** (6.2–2.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av mars: **ängspiplärka, kricka, försärla, järnsparv, rödvinget, taltrast, dubbeltrast, sädesärla, storspov, vitkindad gås**

- 23.3 **Gransångare** (1.3–10.4)
- 24.3 **Lappsparv** (3.2–11.4)
- 26.3 **Brun kärrhök** (10.3–9.4)
- Fiskgjuse** (17.3–9.4)
- Rödbena** (24.2–3.4)
- Skogssnäppa** (9.3–20.4)
- 28.3 **Kentsk tärna** (11.3–13.4)

- 29.3 **Stenfalk** (5.3–13.4)
- 31.3 **Stenskvätta** (18.3–13.4)

APRIL

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av april: **stjärtand, snatterand**

- 1.4 **M. strandpipare** (16.3–20.4)
- 2.4 **Kustlabb** (1.3–6.5)
- 3.4 **Skedand** (13.3–2.5)
- Svart rödstjärt** (3.2–22.4)
- 4.4 **Mindre sångsvan** (14.3–2.6)
- Snösparv** (9.3–10.5)
- 6.4 **Ringtrast** (22.3–13.4)
- 7.4 **Årta** (16.3–26.4)
- 9.4 **Myrspov** (8.3–23.4)
- 10.4 **Fisktärna** (29.3–20.4)
- 13.4 **Ladusvala** (31.3–27.4)
- 15.4 **Backsvala** (7.4–3.5)
- Lövsångare** (8.4–21.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i mitten av april: **prutgås, svarthätta**

- 16.4 **Trädpiplärka** (10.4–27.4)
- Rödstjärt** (8.4–1.5)
- 18.4 **Drillsnäppa** (5.4–27.4)
- Hussvala** (11.4–27.4)
- 19.4 **Gluttsnäppa** (8.4–27.4)
- 20.4 **Kustsnäppa** (8.3–7.6)
- Småspov** (8.4–1.5)
- Grönsångare** (14.4–29.5)
- Varfågel** (10.4–16.5)
- 21.4 **Berglärka** (10.2–7.5)
- Gulärta** (7.4–30.4)
- Sv. flugsnäppa** (9.4–28.4)

- 22.4 **Salskrake** (26.3–12.5)
- Silvertärna** (12.4–30.4)
- Göktyta** (6.4–13.5)
- Buskskvätta** (15.4–29.4)
- Årtsångare** (13.4–30.4)
- 24.4 **Brushane** (31.3–8.5)
- 25.4 **Grönbenä** (16.4–1.5)
- Sidenssvans** (22.2–7.5)
- 27.4 **Svartsnäppa** (6.4–13.5)
- Rörsångare** (20.4–2.5)
- Törnsångare** (23.4–5.5)
- 28.4 **Fjällvråk** (16.2–19.5)
- Lärfalk** (17.4–6.5)
- Vinterhämpling** (13.4–11.5)
- Lappsparv** (4.3–12.5)
- 29.4 **Sävsångare** (22.4–7.5)

MAJ

- 2.5 **Dvärgbeckasin** (5.3–15.5)
- Gök** (21.4–12.5)
- Näktergal** (27.4–12.5)
- Gräshoppsång.** (27.4–12.5)
- 3.5 **Roskarl** (20.3–21.5)
- 5.5 **Grå flugsnäppa** (27.4–14.5)
- Ortolansparv** (29.4–18.5)
- 6.5 **Mosnäppa** (27.4–13.5)
- Dubbelbeckasin** (1.5–15.5)
- Bredstjärtad labb** (10.2–16.5)
- Trädgårdssångare** (1.5–13.5)
- 7.5 **Kustpipare** (27.3–8.6)
- Törnskata** (24.4–14.5)
- 8.5 **Tornseglare** (28.4–15.5)
- Blåhake** (28.3–19.5)
- Härmsångare** (2.5–17.5)
- 10.5 **Spetsbergsgås** (12.2–30.5)

- 10.5 Bivrråk (29.4–18.5)
Småfl. sumphöna (6.4–26.7)
Nattskärna (19.4–23.5)
Bergfink (20.4–16.6)
- 11.5 Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
Ortolansparv (30.4–2.6)
- 12.5 Svarttärna (28.4–21.6)
Bredstjärtad labb (30.4–4.6)
Ringtrast (3.5–24.5)
- 13.5 Dubbelbeckasin (5.5–22.5)
Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
Kärnsångare (4.5–19.5)
- 14.5 Skärnsnäppa (25.4–31.5)
- 15.5 Småtärna (24.4–22.6)
Sandlöpares (12.5–6.6)
- 18.5 Kornknarr (4.5–18.6)
Rosenfink (4.5–26.5)
- 19.5 Blå kärnhök (9.4–14.6)
- 20.5 Alfågel (8.5–24.6)
- 21.5 Stenfalk (24.4–25.6)
Fjälllabb (17.5–3.6)
Fjälllabb (17.5–3.6)
- 23.5 Dvärgmå (3.5–18.6)
Blåhake (11.5–31.5)
- 24.5 Småsnäppa (11.5–6.6)
- 26.5 Skräntärna (1.5–26.6)
- 30.5 Sandlöpares (14.5–6.6)
Småsnäppa (11.5–17.6)

JUNI

- 3.6 Mindre lira (2.4–30.7)

JULI

- 11.7 Spovsnäppa (2.7–31.7)
- 26.7 Småtärna (15.7–14.8)
- 27.7 Småsnäppa (14.7–6.9)
- 29.7 Skräntärna (15.7–27.9)
Sandlöpares (12.7–3.9)

AUGUSTI

- 5.8 Gräshoppsång. (16.6–25.9)
- 6.8 Småfl. sumphöna (12.7–26.9)
Dvärgmå (6.7–28.9)
Näktergal (5.7–1.10)
- 16.8 Blå kärnhök (17.7–23.11)
- 20.8 Stenfalk (3.8–9.9)
- 21.8 Ortolansparv (8.8–21.9)
- 22.8 Grönsångare (21.7–17.9)
- 23.8 Härmsångare (29.7–12.9)
- 25.8 Mosnäppa (7.8–10.9)
Dubbelbeckasin (1.8–1.10)
- 26.8 Bergfink (31.7–16.9)
- 27.8 Svarttärna (21.6–21.9)
- 28.8 M. strandpipare (29.7–8.10)
- 29.8 Fjälllabb (5.8–4.10)
- 30.8 Ärtä (2.8–23.9)

- 31.8 Nattskärna (16.7–5.10)

SEPTEMBER

- 1.9 Rödstr. piplärka (25.8–8.9)
- 2.9 Småspov (17.8–21.9)
- 3.9 Blåhake (3.8–6.10)
- 4.9 Rosenfink (18.7–18.10)
Ortolansparv (10.8–28.9)
- 8.9 Spovsnäppa (14.8–8.10)
Kärnsångare (8.8–27.9)
- 9.9 Göktyta (19.8–30.10)
- 10.9 Grålara (28.7–3.10)
Lappsparv (28.8–20.9)
- 11.9 Skogssnäppa (19.8–23.10)
Grönbenä (24.8–27.9)
- 13.9 Kornknarr (9.8–11.11)
Gök (30.8–7.10)
- 15.9 Småsnäppa (12.8–8.10)
Törnskata (7.9–21.10)

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av september: **gravand, snatterand**

- 16.9 Fjällvråk (14.8–16.10)
Sävsångare (15.8–5.10)
- 17.9 Blåhake (14.8–22.10)
Varfågel (10.9–2.10)
- 18.9 Dvärgbeckasin (24.8–11.10)
- 19.9 Tornseglare (12.9–13.11)
Sv. flugsnappare (1.9–29.10)
- 20.9 Backsvala (12.9–5.10)
- 21.9 Dubbelbeckasin (21.8–4.10)
Bredstjärtad labb (31.7–9.10)
- 23.9 Svartsnäppa (1.9–4.11)
- 24.9 Drillsnäppa (21.8–15.11)
- 25.9 Röd glada (21.8–10.11)
- 26.9 Spetsbergsgås (15.8–21.10)
Bivrråk (16.9–12.10)
- 27.9 Hussvala (13.9–17.10)
- 28.9 Klyk. stormsva (9.9–19.11)
Skärnsnäppa (12.8–24.10)
Grå flugsn. (16.9–14.10)
- 29.9 Alfågel (5.9–24.10)
Brushane (28.8–20.10)
- 30.9 Mindre lira (16.7–23.11)
Sandlöpares (20.7–2.11)
Fjälllabb (31.8–2.12)
Kentsk tärna (2.9–8.12)
Gulärta (21.9–4.11)

OKTOBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av oktober: **strandkata**

- 1.10 Rödbena (4.9–24.11)
- 1.10 Rödstr. piplärka (16.9–12.10)
Törnsångare (16.9–18.12)
Vinterhämspling (19.9–10.10)
- 2.10 Lärkfalk (3.9–14.10)

- Ringtrast (14.9–25.10)
- 2.10 Trädgårdssång. (22.9–7.11)
- 3.10 Fisktärna (10.9–9.11)
- 4.10 Busksskvätta (24.9–21.11)
Ärtsångare (13.9–27.11)
- 5.10 St. strandpipare (24.9–7.11)
Fiskgjuse (17.9–30.10)
- 7.10 Roskarl (1.9–10.11)
Rödstjärt (19.9–6.11)
Rörsångare (24.9–1.11)
- 8.10 Lövsångare (4.9–4.11)
- 9.10 Berglärka (1.10–1.11)
Trädpiplärka (29.9–2.11)
Sidensvans (20.9–27.10)
- 10.10 Brun kärnhök (18.9–30.11)
Silvertärna (8.9–5.11)
- 11.10 Myrspov (21.9–13.11)
- 14.10 Snöspov (21.9–29.10)

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av oktober: **dubbeltrast, taltrast, svarthätta, storspov, stjärtand, prutgås**

- 17.10 Salskrake (21.4–20.11)
Kustsnäppa (26.8–6.12)
- 19.10 Trana (18.8–25.11)
- 20.10 Kustpipare (2.10–1.12)
- 24.10 Ladusvala (9.10–25.11)
- 25.10 Ringtrast (8.10–26.11)
- 27.10 M. sångsvan (7.10–22.11)
Kärnsnäppa (1.10–22.11)
Gluttsnäppa (8.10–10.12)
Stenskvätta (4.10–24.11)
- 28.10 Skedand (15.10–24.11)
- 29.10 Klyk. stormsva (4.1–29.12)
- 30.10 Kustlabb (25.9–8.12)
Lappsparv (5.10–20.12)
- 31.10 Silltrut (29.9–23.11)

NOVEMBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av november: **tofsvipa, bofink, bläsand, sånglärka, ängsbiplärka, kricka, försärla, järnsparv, rödvingetrast, sädesärla, stare, vitkindad gås**

- 2.11 Vattenpiplärka (22.10–30.12)
- 3.11 Stenfalk (16.10–25.11)
Ljungpipare (1.10–24.11)
Trädlärka (14.10–25.12)
- 8.11 Hämspling (5.9–9.12)
- 15.11 Grålara (2.10–31.12)
Svart rödstjärt (3.7–8.12)
- 21.11 M. sångsvan (29.10–27.12)
- 22.11 Bredstj. labb (7.10–29.12)
- 23.11 Gransångare (28.10–19.12)

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista
Se texten överst på förra sidan för ex.

Så här rapporterar du!

En fågelrapport blir ingenting utan rapportunderlag, och det är du som står för rapporterna. Vissa rapporterar allt de ser, andra väljer ut det viktigaste. Hur du gör själv avgör du. Det viktigaste är att du rapporterar. Information om hur du rapporterar hittar du här.

NÄR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd så snart som möjligt efter observationstillfället. Dels för att det kan finnas andra personer som är intresserade att se just det du har sett, och dels för att det minskar risken att du glömmer av att rapportera det senare. Vill du trots allt skicka en årsammanställning via e-post är det naturligtvis bättre än att inte rapportera alls. Se nedan under raritetsrapporter för adress.

VAD?

Rapporterar du till Artportalen (se nedan) direkt efter observationstillfället är det helt upp till dig hur mycket du rapporterar. Vill du lägga in precis alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går det också bra. Vi vill dock gärna att du åtminstone rapporterar motsvarande det vi presenterar i den här fågelrapporten. En detaljerad rapportmall art för art finns på vår hemsida (rrk.gof.nu/rapportmall) och kan också fås fram direkt på Artportalen genom att klicka på *Teman > Fyndregler och provinskataloger > Fåglar > Gö* (för alla arter) eller den gula/röda triangeln direkt framför ett artnamn i anslutning till ett fynd på Artportalen (för en art).

HUR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd via Artportalen på adress www.artportalen.se. Inmatning kan göras direkt via onlineformulär eller via Excel, och är smidigt när man väl fått in vanan. Hjälp för att komma igång om du aldrig rapporterat förut hittar du på Artportalens första sida. Om du saknar möjlighet att rapportera själv till Artportalen kan du mejla oss, adress finns på insidan omslaget (men om du har minsta möjlighet att själv lägga in dina fynd är vi mycket tacksamma om du gör det eftersom det besparar oss mycket arbete).

RARITETSRAPPORTER/DIALOG MED RAPPORTÖR

För vissa fynd (*rariteter, extremt tidiga/sena fynd, ovanligt höga antal, avvikande lokal eller aktivitet för arten*) behövs en utförligare beskrivning av fyndet. Om det finns bilder eller ljudinspelning på fågeln i fråga som entydigt bekräftar aktuell art behövs ingen mer beskrivning. Har du rapporterat dina fynd via Artportalen (se ovan) kommer observationen att finnas under rubriken "*Fynd för validering*" som visas på första sidan när du har loggat in. Följ länkarna och fyll i din rapport eller besvara frågan direkt på skärmen. Om du av någon anledning inte har möjlighet att skicka dina rapporter via Artportalen kan du i stället skicka en en beskrivning via e-post till rrk@gof.nu. Vi ser dock helst att beskrivningen läggs in via Artportalen. Fynd utan insänd raritetsrapport eller besvarad fråga underkänns efter 6 månader (*för observationer gjorda under andra halvåret gäller 31 januari året efter observationsdatum*).

Fler tips om hur du rapporterar, till exempel om hur, när och varför du ska skriva en raritetsrapport, hittar du på

rrk.gof.nu

POSTTIDNING B

GOF • BOX 166 • 421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

