Fåglar i Göteborgstrakten 2025

FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN
SUPPLEMENT 2026:1



OM RAPPORTKOMMITTEÉR, RRK GÖTEBORG OCH DEN HÄR PUBLIKATIONEN

EN RAPPORTKOMMITTÉ HAR som huvuduppgift att sammanställa de fågelrapporter som rapporteras inom ett visst område, kallat rapportområde. Göteborgs rapportområde omfattar fem kommuner: Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal norr om Hallandsgränsen. Området administreras av Rrk Göteborg, den regionala rapportkommittén för Göteborgs rapportområde. Det finns massor av andra rapportområden i landet. Vissa sammanfaller med landskap, andra inte.

ARBETET HANDLAR I princip om två saker: (1) att sammanställa fynd av en rad olika arter för att kunna följa arternas utveckling i området, och (2) att kvalitetsgranska observationer av ovanligare fynd i området, så att dessa helt säkert utesluter observationer av andra, snarlika arter. Uttryckt på ett annat sätt är Rrk:s roll att se till att informationen som finns i Artportalen är riktig. Gäller det riktigt sällsynta arter är det istället den nationella Raritetskommittén, Rk, som granskar fynden.

RRK GÖTEBORG GER sedan många år tillbaka ut den här årsskriften med fyndgenomgångar och fenologiöversikter. Använd den som en uppslagsbok tillsammans med din vanliga fågelbok, så får du bättre koll på det lokala fågellivet – och därmed mycket större möjligheter att lära dig nya saker om de fåglar du stöter på när du skådar i Göteborg med omnejd. I fält eller vid datorn hittar du allt på *rrk.gof.nu*!



Omslag
Amerikansk sjöorre, Kråkudden, Hönö, 8 april 2025
Bild: Mats Ågren

Innehåll FiG-2025

03 **ARTGENOMGÅNG**
Häckningar, sträcksiffror och tillfälliga gäster

40 **FENOLOGI**
Första- och sistadatum för flyttande arter

47 **INSTRUKTIONER**
Så här rapporterar du



På vår hemsida **rrk.gof.nu** kan du läsa den här och alla gamla rapporter från 2007 digitalt i sin helhet, antingen direkt på skärmen (utan bilder) eller genom att ladda ner dem som pdf (med bilder). Här kan du också göra saker du inte kan med den tryckta rapporten, som till exempel att läsa alla års fyndtexter för en viss art på en och samma sida, eller djupdyka i fenologin och se vilka arter som är på gång ett specifikt datum. Välkommen in, och använd den gärna i fält!

FiG-2025

Publikation
Fåglar på Västkusten
Supplement 2026:1
ISSN 0348-1510

Redaktör, produktion & layout
Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu

Ansvarig utgivare
Ulla Arnberg
ulla.arnberg@gof.nu

Tryck
November 2026
Ale Tryckteam AB
www.tryckteam.se

RRK GÖTEBORG

Ordförande
Johan Svedholm [JS]
rrk@gof.nu

Övriga ledamöter
Fredrik Andersson [FA]
Ola Bäckman [OB]
Silke Klick [SK]
Jonas Bergman Laurila [JB]
Daniel Laveson [DL]
Pär Lydmark [PL]
Per Undeland* [PU]
fornamn.efternamn@gof.nu

** Styrelserepresentant*

Artgenomgång

Här följer Rrk Göteborgs sammanställning av fågelåret 2025 i Göteborgstrakten. Rapporten skickas till alla medlemmar i GOF som ett kostnadsfritt supplement till FpV nr 4/2026. Läs, bläddra och lär – här finns mycket kunskap att hämta om när, var och hur man hittar alla sorters fåglar i Göteborg med omnejd!

ANDFÅGLAR *Anseriformes* ORDNING

ÄNDER *Anatidae* FAMILJ

Knölsvan *Cygnus olor*

Höga antal: 130 ex Asperösund 31.8 (Robert Ennerfelt).

Antalet rastande knölsvanar visar en minskande trend. Årets högsta rapporterade siffra är samma som förra årets. Dessa båda år har lägst högsta dagssumma, sedan ”höga antal” började noteras i 2006 års rapport. [DL]

Mindre sångsvan *Cygnus columbianus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 55 ex 3.3–31.3. Höst: Sammanlagt 17 ex 2.11–16.11.

Årets fyndbild ligger i underkant av vad som får sägas vara normalt för arten. Antalet fynd av mindre sångsvan korrelerar väl med antalet sträckande sångsvanar, som också visade en beskedlig summa under året. [DL]

Sångsvan *Cygnus cygnus*

Höga antal: 411 ex str NO Brudarebacken 15.3 (Magnus Rahm m fl). 403 ex str NO Brudarebacken 16.3 (Jonas Bergman Laurila). 386 ex str NO Brudarebacken 16.3 (Mia Wallin). 338 ex str SV Hyppeln 14.11 (Ingemar Åhlund). 327 ex str Torslandaviken 16.11 (Christer Fält).

Årets vårsträck av sångsvan var beskedligt, medan höstsiffrorna ligger i normal nivå. [DL]

Prutgås *Branta bernicla*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 25 ex 24.4–3.6. Höst: Sammanlagt 40 ex 26.8–2.12.

Siffrorna anger fynd av mörkbukiga prutgäss, och prutgäss som ej bestämts till underart. Variation i antal exemplar beror till stor del på om några större flockar ses. Till exempel sågs en flock på 20 fåglar under våren och en flock på 17 fåglar under hösten, vilket är normalstora flockar. Årets fyndbild ligger inom den normala variationen. [DL]

Ljusbukig prutgås *Branta bernicla hrota*

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Mikael Molin m fl). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Mikael Molin m fl). 2 ex str S Hyppeln–Kråkudden, Hönö 22.11 (Ingemar Åhlund m fl).

Uppträdandet av denna underart varierar från år till år. Tre fynd av sju exemplar ligger inom förväntat spann. I vanlig ordning är samtliga fynd sträckande höstfåglar ute i skärgården. [DL]

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Höga antal: 1 100 ex Torslandaviken 31.3 (Magnus Persson). 1 050 ex Nordreälvstranden, Öxnäs 5.5 (Stefan Svanberg). 550 ex str SV Röe hall, Rörö 10.5 (Petter Yxell m fl). 870 ex str O Haga kile 12.5 (Lars Eric Rahm).

Över 1000 rastande gäss vid Torslandaviken och Öxnäs är riktigt fina siffror. När det gäller sträckande fåglar har vi varit bortskämda med fyrsiffriga antal hittills under 2020-talet, men i ett litet längre perspektiv är 870 som högsta sträcksumma också en fin siffra. [DL]

Polargås *Branta hutchinsii*

Samtliga: 1 ex Styrsö 4.6 (Andy Hultberg). 1 ex Torslandaviken 14.6–23.8 (Christer Fält m fl).

Fynden bedöms utgöras av samma individ. Foton visar en vit halsring som skulle kunna tyda på att denna fågel utgörs av underarten *leucopareia* som häckar på Aleuterna, en ögrupp utanför Alaska. Samtidigt kan individer av de andra underarterna av polargås också uppvisa detta kännetecken varför den får lämnas obestämd till underart. [DL]

Stripgås *Anser indicus*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 19.6 (Daniel Tingdahl m fl). 1 ex Haga kile 23.6–7.9 (Glenn Palstam m fl).

Årets fynd utgörs av en endagstannare i Torslandaviken, och en långstannare i Haga Kile. Rimligtvis är det samma fågel som dykt upp på båda lokalerna. [DL]

Dvärgsnögås *Anser rossii*

Samtliga: 1 ex Öxnäs 16.10 (Ingemar BE Larsson).

Första fyndet i rapportområdet av denna vita gås med svarta handpennor. Fågeln höll först till på Harestadsslätten på norra sidan av Göta älv där den noterades under perioden 6–15 oktober. Dvärgsnögäss som ses i Sverige betraktas i allmänhet som parkrymlingar med undantag av två sträckande fåglar som sågs i Blekinge och Öland den 13 april 2024 där den ena individen var ringmärkt i Kanada. [DL]

Bläsgås *Anser albifrons*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 769 ex 17.1–26.3. Höst–vinter: Sammanlagt 6 ex 28.10–28.12.

Ett vårsträck på 769 fåglar är den näst högsta vårsiffran. År 2024 ligger först med hisnande 1 369 fåglar, och år 2023 är nu nedpetat till tredje plats med 439 exemplar. Bläsgås uppvisar en fantastisk utveckling i rapportområdet. År 2005 saknades fynd helt, och en årstotal på över 100 nåddes första gången 2019. Spänn fast säkerhetsbältet så ser vi vart detta tar vägen! [DL]

Tundragås *Anser serrirostris*

Samtliga: Sammanlagt 83 ex 12.10–23.12.

Nytt rekord för tundragås. Kanske inte så konstigt i och med uppdelningen av sädgås till arterna tundragås och skogsgås. Detta har gett större incitament att bestämma det som tidigare räknades som underarter. Merparten av fåglarna utgörs av en sträckande flock på 52 fåglar som sågs från Rörö. Det är också värt att notera att vårfynd saknas, vilket inte hänt sedan 2019. [DL]

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 21 ex 28.2–9.5. Höst: Sammanlagt 287 ex 17.9–29.12.

I ett femårsperspektiv är årets siffror dåliga, men om vi lyfter blicken och ser 20 år tillbaka är detta drömsiffror. Gäss tillhör vinnarna i fågelfaunan och det har resulterat i ökande siffror för de flesta arter, däribland spetsbergsgås. [DL]

Skogsgås *Anser fabalis*

Samtliga: Vinter–vår: 6 ex str SO Smedstorps ängar, Björketorp 1.3 (Elon Wismén). Höst–vinter: Sammanlagt 129 ex 12.10–29.12.

Detta är första året som skogsgås räknas som en egen art. Totalt 135 fåglar rapporterades och den stora merparten var sträckande individer. Våren för skogsgås/tundragås var usel vilket avspeglas i att endast sex exemplar av skogsgås sågs. [DL]

Skogsgås/tundragås *Anser fabalis/serrirostris*

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 13 ex 1.1–19.3. Höst–vinter: Sammanlagt 265 ex 13.9–20.12.

Detta är första året som sädgås delats upp i arterna skogsgås och tundragås, vilket har medfört att fler fåglar har rapporterats till någon av dessa arter. Detta gör jämförelser med tidigare år lite komplicerat, men det går ändå att konstatera att vårupptrådandet är uselt, medan höstsiffrorna ligger i det övre spannet av vad som förväntas. [DL]

Mandarinand *Aix galericulata*

Samtliga: 1 ad hane Säveåns dalgång, Kviberg 11–24.3 (Annika Gunnarsson m fl). 1 ad hane Mölndalsån, Gårda 2–3.4 (Elina Ekedahl m fl). 1 hane Torslandaviken 16–21.4 (Christer Fält m fl). 1 hane Järnbrottsdammen, Askim 11.9 (Patrik Andersson m fl). 1 adult hane Slottsskogen 30.9–20.11 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Säveåns mynning 18.11 (David Klingberg).

Totalt sex fynd i rapportområdet. Fågeln i Slottsskogen hade en blå ring runt ena benet och bedöms som ospontan. Principen för bedömning är att endast fåglar som visar tecken på ospontanitet bedöms som sådana. Dessa tecken kan till exempel vara ringar, klippta vingar, eller onormalt slitage. [DL]

Alfågel *Clangula hyemalis*

Sommar: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.6 (Jonas Bergman Laurila). 1 hona Hyppeln 29.6 (Ingemar Åhlund).

Höga antal: 26 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin).

Årets högsta antal ligger inom variationen och har en bit upp till det rekord på 87 ex som sattes på Vinga 2021. Två fynd sommartid hör inte till vanligheten då alfågel ses knappt vartannat år hos oss under sommarmånaderna. [FA]

Praktejder *Somateria spectabilis*

Samtliga: 1 ad hane Hyppeln 21.3 (Ingemar Åhlund). 1 ad hane str N Rörö 27.3 (John Andersson). 1 3K+ hane Kråkudden, Hönö 30.5 (Stefan Svanberg m fl).

Tre fynd får anses vara bra. Två av dessa helt enligt plan då de passerade med ejdrar under ejderns sträcktopp. Utöver dessa så dök det lite mer oväntat upp en fin äldre hane utanför Kråkudden en av de sista dagarna i maj. Den sällskapade med ett 40-tal ejderhanar. Praktejdern ingår sällsynt men regelbundet i ejdersträcket som passerar sydsverige från

mitten av mars till mitten av april. Oftast görs de flesta fynden på Västkusten under den tidigare delen av denna period. Historiskt sett görs fynd av praktejder ungefär vartannat år i Göteborgsområdet. [FA]

Ejder *Somateria mollissima*

Höga antal: 1 115 ex str S Kråkudden, Hönö 8.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 023 ex str S Hönö 10.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 675 ex str S Hyppeln 27.10 (Ingemar Åhlund). 2 554 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Mikael Molin m fl). 1 280 ex str S Hyppeln 28.10 (Ingemar Åhlund).

En förhoppning om en efterlängtad ejdervår med stora flockar farande mot söder gick om intet. Inga dagar med några vettiga antal noterades. Idoga ejdernjutare fick vänta ända till oktober för att på allvar slita på räkneverken då flera dagar blev helt ok med våra mått mätt. [FA]

Sjöorre *Melanitta nigra*

Höga antal: 8 319 ex str S Kråkudden, Hönö 12.4 (Mikael Molin m fl). 12 089 ex str S Kråkudden, Hönö 13.4 (Mikael Molin m fl). 8 330 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Jon Håkansson m fl). 3 029 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Mikael Molin). 4 602 ex str S Kråkudden, Hönö 26.4 (Mikael Molin m fl).

En magisk sjöorrevår! I fjolårets rapport kikade vi in i spåkulan och förutspådde att rekordet från 2019 inom kort skulle ligga i farozonen. Detta inträffade med råge, då ett antal dagar i första halvan av april verkligen levererade. Det nya rekordet med marginal sattes den 13 april med över 12000 sjöorrar svischande förbi Kråkudden. Även dagen före och dagen efter är värda ett omnämnande då dessa dagar placeras på plats tre och fyra i rekordtabellen. Vart ska detta sluta om orrarna väljer att fortsätta i detta spår? [FA]

Amerikansk sjöorre *Melanitta americana*

Samtliga: 1 3K+ hane Kråkudden, Hönö 8–19.4 (Lars Eric Rahm m fl).

Äntligen fick vi en rastande amerikansk sjöorre till glädje för en mängd lyckliga melanittaskådare! Fågeln upptäcktes på förmiddagen den 8 april. Sågs även den 13 samt den 17–19 april. Han höll hov bland ett 10-tal sjöorrehonor, vilket han uppenbarligen på ett lyckosamt vis försvarade från annalkande vanliga sjöorrehanar. Detta var fjärde fyndet för Göteborgs rapportområde. Det första fyndet gjordes på Vinga den 12 september 2004. Vårsträckande fåglar sågs 2021 och 2022. [FA]

Svärta *Melanitta fusca*

Höga antal: 63 ex str S Kråkudden, Hönö 27.4 (Mikael Molin m fl). 50 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin). 86 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Mikael Molin m fl). 62 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Mikael Molin m fl). 182 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Mikael Molin m fl).

Den andra november blir en dag att minnas. Hela 182 svärtor sträckte förbi Kråkudden, vilket är den näst högsta notering i vårt rapportområde med bred marginal, endast slaget den 15 september 2024 då 222 ex noterades från Kråkudden. Även datumet får en att höja på ögonbrynen, då fina svärtdagar oftast infinner sig i maj eller i september. [FA]

Salskrake *Mergellus albellus*

Höga antal: 12 ex Haga kile-Stora Amundön 2.1–1.3 (Ove Ferling m fl). 15 ex Torslandaviken–Sandvik 26.1–2.3 (Per Wohlin m fl). 15 ex Torslandaviken 21.11–29.12 (Gunnar Valinder m fl).

Den tragiska salskrakshistorien fortsätter och förvärras till och med. Årets högsta antal når inte ens upp till hälften av vad som noterades 2023, vilket då betraktades som ett mediokert år. [FA]

Vigg *Aythya fuligula*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Balltorps våtmark, Svarte mosse, Hökälla, Hårssjön.

Ett katastrofår! Vart har de rastande/övervintrande viggarna tagit vägen? Endast ströobsar av få individer noterades detta år. Så sent som för ett par år sedan var vi vana vid tresiffriga antal på de klassiska vigglokalerna, vilka nu upplevs i stort sett tomma. Vid endast fyra lokaler rapporterades fåglar med häckningskriterier under våren dock som vanligt utan någon säkerställd häckning. [FA]

Bergand *Aythya marila*

Höga antal: 13 ex Kvillehed, Nordre älv 29.10–31.12 (Magnus Nyman m fl).

En fin grupp med 13 bergänder tillbringade slutet av året ute i Nordre älv till glädje för många bergandsentusiaster. Sträcklokalerna levererade ej i år och sommarobservationer uteblev. [FA]

Årta *Spatula querquedula*

Samtliga: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 13.4 (Mikael Molin m fl). 1 par Hökälla 15.4 (John-Mehdi Ghaddas). 1 par str S Kråkudden, Hönö 16.4 (Mikael Molin m fl). 1 ad hane Öxnäs 19–22.4 (Mikael Molin m fl). 1 par str N Rörö 24.4 (Ingemar Åhlund). 1 par Öxnäs 28.4 (Mikael Sundberg m fl). 1 par str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin). 1 ad hane Torslandaviken 4–11.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Haga kile 8–15.5 (Johan Lundgren m fl). 1 hane Öxnäs 17.5 (Magnus Lundström m fl). 1 par Torslandaviken 17–19.5 (Christer Fält m fl). 1 ad hane Torslandaviken 20–21.5 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Hökälla 27–28.5 (Samuel Trevena m fl). 1 hane str S Hyppeln 6.8 (Ingemar Åhlund).

Det blev ett ganska bra årtår sett till totalantalet om 21–27 individer. En stor del av kakan kan vi tacka god bevakning vid Kråkudden för, där exempelvis den höga dagssumman om fem årtor den 13 april ger stort utslag på totalen. Inga egentliga häckningsindicier återfinns bland rapporterna och det är nu tretton år sedan en häckning senast konstaterades i vårt område. [JB]

Skedand *Spatula clypeata*

Vinter: 1 ex Torslandaviken 2.1 (Christer Fält).

Vinterfynd görs oregelbundet och i genomsnitt knappt vartannat år med en eller några få individer. Årets januarifynd blev lokalens första. [JB]

Snatterand *Mareca strepera*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 10 ex Torslandaviken 30.3–26.5 (Christer Fält m fl). 2 ex Hökälla 12–19.4 (Mikael Sundberg m fl).

Vinter: Januari–februari: Som mest 18 ex Torslandaviken 1.1–28.2 (Ulf Sjögren m fl). 3 ex Ryahamnen–Färjenäs, Göteborgs hamn 4–11.1 (Albin Torsson m fl). 2 ex Sillfarsholmen, Gbg:s södra skärgård 5.1 (Gösta Olofsson). 5 ex Krossholmen, Torslanda 11.1–7.2 (Per Lundgren m fl). 6 ex Saltholmen 17.1 (Gösta Olofsson). 6 ex Hökälla 31.1–27.2 (Inger-Lise Riphagen Ewaldz m fl). 1 ex Hönö 26.2 (Thomas Karlsson). December: Som mest 23 ex Torslandaviken 3–31.12 (Christer Fält m fl). 7 ex Långholmen–Krossholmen, Torslanda 4–28.12 (Christer Fält m fl). 2 ex Hökälla 12–28.12 (John Thulin m fl).

Höga antal: Som mest 66 ex Torslandaviken 1–25.6 (Magnus Persson m fl).

För andra året i rad står vi utan bekräftade snatterandshäckningar. Sedan arten första gången häckade i vårt område 2015 så har det ungefär vartannat år konstaterats ett till två par i Torslandaviken, där det i år stannade vid ett antal rapporter med lägre häckningsindicier. [JB]

Bläsand *Mareca penelope*

Vinter: Januari–februari: Totalt 127 ex varav 80 ex i Stora Amundö och Billdals skärgård. December: Totalt 103 ex varav 50 ex i Stora Amundö och Billdals skärgård.

Höga antal: Minst 250 ex Nolviks kile, Björlanda 20.3 (Tommy Johansson). 243 ex str S Hyppeln–Hönö 8.4 (Mikael Molin m fl).

Höpp! Nytt rekord i antal övervintrande bläsänder. De 65 individer som summerades under december 2024, och utgjorde tidigare rekord, ser närmast ut att ha förökat sig genom delning till ungefär det dubbla efter årsskiftet. Men en rimligare orsak består nog i stället av en fördubblad insats från skådare; nyårsystra och beväpnade med otummade obsböcker. Vad nu jag – som förmodligen satt kvar inne räknandes på fjolårets simänder – vet om det. Apropå räkna så ser vi att vinterns numerärer närmar sig sträckperiodernas toppnoteringar, vilka i år är närapå 1 000 ex kort från rekordet om 1210 individer satt i Torslandaviken den 12 september 2017. [JB]

Stjärtand *Anas acuta*

Vinter: Januari–februari: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 4.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 hona Askimsviken 4.1 (Mikael Sundberg). 1 ad hane Torslandaviken 5.1–28.2 (Leif Bergendal m fl). 1 hona Hökälla 27.2 (John Thulin). December: 1 ad hane Torslandaviken 17–31.12 (Mikael Forsman m fl).

Höga antal: 34 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Mikael Molin m fl). 35 ex str S Rörö 13.9 (John Andersson m fl).

Vi ser ett normalt år med ett fåtal vinterfynd och en tydlig sträcktopp under september. Notera att fåglarna förbi Rörö respektive Hönö den 13 september inte bedöms vara samma individer. [JB]

Kricka *Anas crecca*

Häckningar: 2 par Stora Dämmet, Råda (Katarina Nord). 1 par Stora Ringtjärn, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson). 1 par Ormetjärnen, Mölnlycke (Katarina Nord). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Rickard Gimdal m fl).

Vinter: Januari–februari: 81 ex fördelade på 12 lokaler. December: 148 ex fördelade på 9 lokaler.

Höga antal: 103 ex str Kråkudden, Hönö 13.4 (Mikael Molin m fl). Som mest 150 ex Öxnäs 25.9–3.10 (Magnus Lundström m fl).

Krickläget är stabilt. God rapportering sommartid av häckande fåglar och dito vintertid av krickor i isfria vatten. Sträcktopparna ligger också de där de ska, men har en bit kvar till fjolårets rekord om 359 ex förbi Kråkudden den 29 april. [JB]

HÖNSFÅGLAR *Galliformes* ORDNING

FASANFÅGLAR *Phasianidae* FAMILJ

Tjäder *Tetrao urogallus*

Samtliga: Inga aktiva spelplatser rapporterades. I övrigt rapporterades cirka 17 ex varav 1 ex i Angereds s:n, 1 ex i Bergums s:n, 4 ex i Partille s:n, 2 ex i Möndals/Råda s:nr, 4 ex i Härryda s:n samt 1 ex Björketorps s:n.

Att inga aktiva spel rapporterades kan möjligen vara en källa till oro, men förhoppningsvis beror det på att ingen besökt spelplatserna under speltid. Senast en ordentlig spelplatsinventering genomfördes i rapportområdet var 2011–2012, då sex spelplatser med som mest sex tuppar identifierades. Samtliga dessa var belägna i Landvetter och Härryda, men senare år har även spelplatser hittats i Bergum och





↑
Årta, Skogomedammen, 28 maj.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↗
Amerikansk sjöorre, Kråkudden, 8 april.
Bild: MATS ÅGREN
→
Polargås, Torslandaviken, 14 juni.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↓
Bläsand, Nolviks kile, 20 mars.
Bild: TOMMY JOHANSSON





Partille. Även totalantalet observerade tjädrar är mediokert, och den lägsta siffran sedan 2022 då 16 exemplar rapporterades. Detta kan jämföras med de runt 50 exemplar som rapporterades 2019 och 2020, men det kan också jämföras med de nio exemplar som rapporterades 2016, vilket troligen inte visar att arten fluktuerar kraftigt utan snarare att inventeringsinsatser och spontana skogsbesök hos fågelskådare gör det. [JS]

Orre *Lyrurus tetrix*

Samtliga: 1 ex Buamossen, Björketorp 20.1 (Johan Karlström). 1 hona Risbohults naturreservat, Härryda 23.10 (Sara Elg).

Det är sannerligen illa ställt med våra orrar. Förra året verkar spelplatsen på Landvetter flygplats varit tom för första gången på många år, och i år gjordes inga fynd alls runt flygplatsen. Endast två fynd varav det ena endast med ett nödrop hamnade i vårt rapportområde. Troligen hör de orrar som ibland observeras i östligaste Björketorp framför allt hemma i Bollebygds och Hyssna socknar där troligen också eventuella spelplatser är belägna. Vidare finns emellertid en liten ljuspunkt i och med fyndet i Risbohult, ett område där orrar inte rapporterats på länge. Det känns idag avlägset att tänka sig att det så sent som in på 00-talet häckade orrar ända ute i kustbandet i Göteborg. [JS]

Vaktel *Coturnix coturnix*

Samtliga: 1 ex Haga kile 17–18.5 (från ljudinspelning av Johan Lundgren). 1 ex Torslanda golfbana 1–31.10 (Ola Wennberg m fl).

Inga stationära spelande fåglar noterades i år. Fyndet i Haga kile registrerades via passiv ljudinspelning och utgjordes snarast av en fågel som spelade på sträck, vilket är ett sparsamt men frekvent förekommande fenomen, eller möjligen en mycket tillfälligt rastande individ. Oktoberfågeln höll till en hel månad på ett område med utfyllnadsmassor och ruderatvegetation där den samsades med botaniska superrariteter såsom ungersk skräppa och olivmålla. Detta är det tredje oktoberfyndet någonsin och fenologirekord med två veckors marginal. [JS]

DOPPINGFÅGLAR *Podicipediformes* ORDNING

DOPPINGAR *Podicipedidae* FAMILJ

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

Häckningar: 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist m fl). 1 par Valborgs ängar, Råda (Katarina Nord). 1 par Vrete mosse, Björlanda (Johan Svedholm). 1 par Bratteråsdammen, Kållered (Tomas Cahier). 2 par Mysten, Asperö (Gösta Olofsson). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda (Lars Viktorsson m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Gunnestorps mosse, Hisingsparken (Bo Brinkhoff). 1 par Hovåsmossen, Askim (Silke Klick). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Silke Klick).

Höga antal: 53 ex Välen 13.9 (Hans Börjesson). 34 ex Ganlet, Önnered 20.10 (Stefan Svanberg).

Smådopping har de senaste åren hållit en jämn och hög nivå i rapportområdet. Totalt 15 konstaterade häckningar och 53 individer som högsta dagssumma är något mer än normalt. [DL]

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Samtliga: 2 ex Räveskärsbukten, Hönö 23.4 (Janne Magnusson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 24.4 (Peter Carlsson). 1 ex Skulltorpsmotet, Partille 8.5 (Hans Schwartz). 1 ad Torslandaviken 21.5 (Robert Ennerfelt m fl). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ad str S Kråkudden, Hönö 26.7 (Mikael Molin). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (David Armini m fl). 3 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 9.9 (Gösta Olofsson). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 21.9 (Mikael Molin m fl). 2 ex Rörö 26.10 (Christopher Gullander m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Hans Waern). 1 ex Långholmen, Torslanda 28.12 (Christer Fält).

Totalt 15–18 individer summerar ett fint år vad gäller svarthakedopping, men når inte upp till toppnoteringen under 2000-talet på 19 exemplar från år 2020. Som vanligt sker nästan samtliga fynd i anslutning till kusten. [DL]

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Samtliga: Januari: Sammanlagt 2–6 ex 4–15.1. Vår: Sammanlagt 7–31 ex 17.3–31.5. Höst: Sammanlagt omkring 9 ex 21.9–8.11. December: 1 ex Klarvik, Björkö 16.12 (Kristoffer Lager).

Att räkna samman årets fynd är ett vanskligt uppdrag. I april och maj har gråhakedoppingar setts regelbundet i området runt Amundön. I norra skärgården har flera fynd gjorts dagarna efter varandra under både vår och höst. Totalt summerar detta till ett år som ligger någonstans mellan normalt till mycket fint uppträdande av arten. [DL]

DUVFÅGLAR *Columbiformes* ORDNING

DUVOR *Columbidae* FAMILJ

Turkduva *Streptopelia decaocto*

Häckningar: 1 par Klarviksvägen, Björkö (Kristoffer Lager). Fynd under häckningstid: Observationer från ca 41 lokaler i Göteborgs kommun, ca 25 lokaler i Öckerö kommun samt ca 8 lokaler i Mölndals kommun.

Säkerställda häckningar noteras ofta inte så endast en rapporterad sådan är inom det normala. Ser vi till förekomsten under häckningstid runt om i området så verkar turkduvor finnas i ungefär samma utbredning som vanligt även om det såklart är något svåröverblickat. [OB]

Ringduva *Columba palumbus*

Höga antal: 3 500 ex str S Torslandaviken 9.10 (Christer Fält). 2 880 ex str S Brudarebacken 11.10 (Magnus Rahm m fl). 5 700 ex str S Torslandaviken 12.10 (Christer Fält). 7 780 ex str S Brudarebacken 12.10 (Mia Wallin m fl). 2 860 ex str S Brudarebacken 13.10 (Jonas Bergman Laurila).

Fjolårets resultat var tämligen uselt medan 2023 bjöd på den näst högsta noterade sträcktoppen någonsin på 23 450 duvor. Årets utdelning är mer i linje med hur det sett ut många år på senare tid även om antalen flera år nått över 10 000 ex. När Smithska udden, som uppenbarligen är en mycket bra lokal för ringduvesträcket, hårdbevakades under 00-talet noterades femsiffriga antal som standard. [OB]

Skogsduva *Columba oenas*

Fynd under häckningstid: Minst ett par sp Bokedalen, Jonsered 10.3–12.7 (Conny Palm m fl). 1 ex sp Askesby, Säve 6.4–3.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex sp Vitsippsdalen, Göteborgs botaniska trädgård 9.4 (Ramona Wennerberg). 2 ex sp Hakered, Hisingen 14.4 (Lars Erik Norbäck). 1 ex sp Fräntorp, Göteborg 17.4–1.7 (Leif Jonasson). 1 ex sp Öxnäs 26.4 (Stefan Svanberg). 1 ex sp Hög, Hisingen 11.5 (Tommy Järås). 2 ex Ragnhildsholmen, Hisingen 20.5–12.8 (John Thulin m fl). 1 ex sp Torp, Göteborg 20.6 (Mattias Lindholm).

Höga antal: 27 ex str NV Slottsskogen 6.3 (Tina Widén). 54 ex str S Torslandaviken 12.10 (Christer Fält).

Inga konstaterade häckningar noterades men en uppskattning av antalet utifrån observationer under häckningstid landar i ca 14 revir. Sålunda ett relativt typiskt utfall när det kommer till förekomsten av skogsduva i området. [OB]

TRANFÅGLAR *Gruiformes* ORDNING

TRANOR *Gruidae* FAMILJ

Trana *Grus grus*

Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter 4.5 (Elon Wismén). 1 par Hårssjön (Ove Ferling m fl). 1 par Håltsås, Landvetter (Jerker Gustafsson). Fynd under häckningstid: ca 10 revir.

Något svåröverblickat utifrån rapporteringen men rapporter tyder på åtminstone ett tiotal möjliga revir. Slutsatsen får bli att tranbeståndet i området förefaller fortsatt stabilt sett till de senare åren. [OB]

RALLAR *Rallidae* FAMILJ

Vattenrall *Rallus aquaticus*

Häckningar: 1 par Haga kile (Johan Lundgren m fl). 1 par Torslandaviken (Magnus Persson). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 24 revir.

Vinter: Januari–februari: 25 ex fördelade på 16 lokaler. December: 38 ex fördelade på 20 lokaler.

Två säkra häckningar och ytterligare ca 24 möjliga revir är inom variationen för området. Antalet övervintrande rallar är helt klart i det högre spannet. Vårvinterns antal är trots ett högt antal ändå långt ifrån rekordet på 59 individer som rapporterades under 2021. December bjöd dock faktiskt på ett nytt rekord med en individ. 2020 registrerades 37 övervintrande rallar under månaden. [OB]

Kornknarr *Crex crex*

Samtliga: 1 ex sp Lagmansholmen 8.5 (Ingemar Abrahamsson). 1 ex sp Ragnhildsholmen 20.5 (John Thulin m fl). 1 ex sp Assmundtorp, Hisingen 5–11.6 (Henrik Karlsson m fl).

Tre spelande kornknarrar får anses högst normalt sett till ett årligt snitt på ca fyra individer sedan 2010. Under 00-talet som innebar några fina år för kornknarr i området låg vi lite bättre till med ett snitt på ca tio individer och en toppnotering på hela 24 knarrar 2007. [OB]

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

Samtliga: 1 ex sp Hökälla 22.4 (Lennart Andersson). 1 ex Öxnäs 7–8.9 (Stefan Svanberg m fl).

En spelande individ på våren samt en notering på hösten är inte ett högt resultat men helt inom variationen för området. [OB]

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Häckningar: Sammanlagt 29 par. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare minst 15 revir.

Vinter: Januari–februari: 24 ex på 14 lokaler, varav 9 i Slottsskogen. December: 33 ex på 13 lokaler, varav 10 i Slottsskogen.

Slutsatsen som kan dras är att rörhönan fortsätter föra en stabil tillvaro. Både som häckfågel och övervintrare. [OB]

Sothöna *Fulica atra*

Häckningar: 2 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 2 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 1–2 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häcknings-

tid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare minst 14 revir.

Årets utfall med nio säkerställda häckningar och ytterligare fjorton indikationer på sothönerevir är i det lägre spannet av variationen för området. [OB]

VADARFÅGLAR *Charadriiformes* ORDNING

SKÄRFLÄCKOR *Recurvirostridae* FAMILJ

Skärfläcka *Recurvirostra avosetta*

Häckningar: 3 par Torslandaviken (Martin Jönsson m fl).

Övriga fynd: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 27.4 (Daniel Laveson m fl). 2 ex str NV Hyppeln 29.4 (Ingemar Åhlund).

Om någon skulle förutspått att fjolårets häckning i Torslandaviken inte bara skulle upprepas utan till och med förmeras så skulle man nog trott att vederbörande försökte slå blå dunster i ögonen på en. Men några blå dunster var det inte, snarare skära fläckar. Närmare bestämt tre par sådana som fick var sin kull på vingarna på en ö i mudderdammens västgötska del. Det verkar även ha gått bättre för ungarna som tycktes klara sig till flygg ålder utan att prederas till skillnad från i fjol. Detta blir rapportområdets, och Västergötlands, andra till fjärde häckning medan Bohuslän trots det obetydliga geografiska avståndet fortfarande står retsamt renons på skärfläckehäckningar. [JS]

STRANDSKATOR *Haematopodidae* FAMILJ

Strandskata *Haematopus ostralegus*

Januari: 1 2K Galterö 12.1 (Andreas Ekedahl m fl). 1–2 ex Öckerö–Hyppeln–Rörö 12.1–28.1 (Ingemar Åhlund m fl).

December: 1–3 ex Hönö–Öckerö–Hyppeln–Rörö 1.12–31.12 (Ingemar Åhlund m fl).

Inga konstigheter här inte. Runt tre exemplar i januari och december? Check. Endast fynd i yttersta skärgården, företrädesvis den norra? Check. Vi lägger ett fullständigt normalt vinteruppträdande till handlingarna, här finns inget mer att se, cirkulera. [JS]

PIPARE *Charadriidae* FAMILJ

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

Samtliga: Vår: 1 ex Rörö 24.4 (Ingemar Åhlund). 3 ex Torslandaviken 11.5 (Sture Ågren). 1 ex Haga kile 17.6 (Johan Lundgren). Höst: Ca 220 ex 5.7–19.11 med månadsfördelning juli 40 ex, augusti 165 ex, september 15 ex, oktober 1 ex, november 1 ex.

Ett år med normala, om än ganska låga, siffror både vår och höst. Sedan 2010 har vårsummorna varierat mellan 1 och 125 exemplar och höstsummorna mellan 39 och 551 exemplar. [JS]

Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

Vinter: 1 ex Rörö 11–19.2 (Ingemar Åhlund m fl).

Tredje året i rad med ett februarifynd av arten. Årets fynd var visserligen tidigare än de föregående, men det är ändå snarare att betrakta som ett tidigt fenologiskt fynd snarare än ett tvättäkta vinterfynd. Faunistiken talar sitt tydliga språk: Februari är inte längre en vintermånad i våra trakter. [JS]

Fjällpipare *Eudromias morinellus*

Samtliga: 1 1K Galterö 6.9 (Roger Eskilsson m fl).

Ett hastigt höstbesök ligger helt i linje med hur arten brukar uppträda hos oss. Fynd nummer 31 i rapportområdet, och september fortsätter vara den bästa månaden att stöta på arten. [JS]

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Fastlandshäckningar: Säkra häckningar: 1 par Knapegården, Askim (Stefan Andersson). Ca 5 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Johanneberg, Tuve (Hans Zachrisson). 1 par Backadalens industriområde, Hisingen (David Klingberg). Möjliga häckningar: Rapporterades på 6 lokaler.

Utfallet gällande konstaterade häckningar är likartat de senare åren, men något fler lokaler än vanligt figurerar bland de möjliga häckningarna. Torslandaviken är som vanligt den absolut viktigaste lokalen för de av våra större strandpipare som inte väljer att häcka i skärgården. [JS]

Mindre strandpipare *Thinornis dubius*

Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger m fl). Ca 5 par Torslandaviken (Emil Burman m fl). 1 par Kongegården, Balltorp (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Haga kile (Glenn Palstam m fl). 1 par Furulund, Partille 25.6 (Ann-Christin Edhav). 1 par Skulltorp, Partille (Ingemar BE Larsson). 1 par Gunnilsetippen, Angered (Johan Niss m fl). 1 par Sävenäs (Jon Håkansson). Troliga häckningar: 1 par Alelyckan (Roger Eskilsson). 1 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). 1 par Stora Amundö (Lars Lundmark m fl). Möjliga häckningar: Noterades på 8 lokaler.

Efter en liten svacka 2024 blev det nu ett riktigt bra år för den mindre strandpiparen. Liksom för den större kusinen är Torslandaviken en lysande fyrbåk i häckningsgeografin. I övrigt kan arten dyka upp lite här och där, där tillfälle ges i form av öppna grusytor, industritomter, byggplatser och täkter. [JS]

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

Januari: 1 ex Öxnäs 3.1 (Camilla Ek). 1 ex Haga kile 9.1 (Johan Lundgren m fl). 1 ex Torslandaviken 9.1 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Torslandaviken 25.1 (Ingemar BE Larsson).

Tofsvipan är högst oregelbundet förekommande under januari då den ganska ofta uteblir helt medan den enstaka år övervintrar i större flockar på snöfri åkermark. Men det vanligaste uppträdandet kanske ändå är just som i år, med enstaka fynd av enstaka fåglar. Det kan inte uteslutas att några eller alla av årets fynd rör samma individ. [JS]

SNÄPPOR *Scolopacidae* FAMILJ

Småspov *Numenius phaeopus*

Höga antal: 76 ex str Kråkudden, Hönö 7.5 (Mikael Molin). 18 ex str N Rörö 9.5 (Kristoffer Lager m fl). 21 ex str N Rörö 10.5 (Fredrik Litsgård m fl). 30 ex str O Kråkudden, Hönö 10.5 (Mikael Molin). 25 ex Tistlarna 10.5 (Staffan Sénby m fl). 20 ex str NO Hyppeln 11.5 (Ingemar Åhlund).

Årets topp på 76 sträckande småspovar är det högsta noterade sedan den 13 maj 2007 då 93 ex observerades. Således även det tredje året i rad med lite högre topp än mellan 2011 och 2022 då snittet låg runt ca 20 ex. Rekordet för området daterar till den 11 maj 2003 då exakt 100 sträckande småspovar noterades vid Näset. [OB]

Storspov *Numenius arquata*

Vinter: Januari–februari: 2 ex Hönö–Öckerö 12.1–26.2 (Bengt Karlsson m fl). December: 1 ex Hönö–Fotö–Öckerö 6.12–22.12 (Bengt Karlsson m fl).

Höga antal: 61 ex Torslandaviken 11.4 (Magnus Persson). 118 ex Haga kile 12.4 (Johan Lundgren m fl). 55 ex Välen 13.4 (Hans Börjesson). 87 ex str Torslandaviken 14.4 (Christer Fält). 71 ex str O Sjöbacken 16.4 (Stefan Svanberg). 119 ex str NO Kippholmen, Björlanda 18.4 (Linus Westlund). 167 ex str N Torslandaviken 20.4 (Christer Fält). 130 ex Haga kile 22.4 (Johan Lundgren m fl).

Som nuförtiden är brukligt huserade enstaka spovar kring Fotö, Hönö och Öckerö under vintern. Sträcktopparna låg typiskt kring andra halvan av april och antalen var i den övre delen av den normala variationen. [OB]

Myrspov *Limosa lapponica*

Höga antal: Vår: 46 ex str Kråkudden, Hönö 15.4 (Mikael Molin m fl). 20 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Mikael Molin m fl). 55 ex str NO Torslandaviken 14.5 (Ola Wennberg). 21 ex str N Kråkudden, Hönö 21.5 (Mikael Molin). Höst: 21 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Marcus Carlsson). 25 ex str SV Björkö 30.7 (Kristoffer Lager). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (David Armini m fl).

Sträcket av myrspov i området bjöd på lite högre antal under våren än vad som är brukligt medan höstantalen faktiskt snarare ligger på lite lägre nivå än typiskt. Under hösten noteras dagstoppar på mellan 50–100 individer de flesta år. [OB]

Rödspov *Limosa limosa*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11.8 (Ulf Sjögren).

En observation av en rödspov av obestämd underart i flykten gjordes vid Torslandaviken. [OB]

Isländsk rödspov *Limosa limosa islandica*

Samtliga: Vår: 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 16.5 (Bengt Karlsson). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Magnus Persson). Höst: 1 ex Öxnäs 20.8 (Ingemar BE Larsson). 2 ex Galterö 8.9 (John Thulin). 1 1K Välen 12.9 (Hans Börjesson m fl).

Fem fynd av isländsk rödspov är något högre relativt de flesta år men bleknar förstås jämfört med 2021 då vi mer eller mindre invaderades av islandicor. Två vårfynd hör inte till det vanliga heller då isländska rödspovar generellt sett observeras under höststräcket. [OB]

Dvärgbeckasin *Lymnocryptes minimus*

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Välen 26.1 (Hans Börjesson). 2 ex Askimsbadet 14–19.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Hökälla 22.2 (Uno Unger). 1 ex Torslandaviken 23–25.2 (Christer Fält m fl). 1 ex Hökälla 26.2 (John Thulin). December: 1 ex Haga kile 1.12 (Johan Lundgren m fl). 1 ex Välen 4.12 (Göran Gustavsson). 1 ex Torslandaviken 20–27.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 23.12 (Gustav Möller). 1 ex Bronsålderssundet, Björlanda 30.12 (Bo Brinkhoff). Vår: 1 ex Hökälla 3.3 (Mats Bjersing m fl). 2 ex Välen 10.3 (Göran Gustavsson). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 30.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 14.4 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 22–23.4 (Stefan Göransson m fl). 1 ex Tistlarna 1.5 (A Martin Fransson m fl). Höst: Sammanlagt ca 40 ex 30.8–23.11.

Totalt tio fynd av elva individer under vintermånaderna är ett relativt normalt utfall där snittet ligger på ca tio individer. Även vårens sju individer faller inom helt normal variation. Höstantalet då? Jodå, även det är högst normalt! [OB]

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Samtliga: Vår: 2 ex Torslandaviken 10.5 (Magnus Persson). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 11.5 (Johannes Löfqvist). Höst: 1 ex Torslandaviken 22.9 (Lars Persson m fl).

Årets utdelning som bestod av två fynd av tre individer på våren samt ett fynd på hösten är en mager sådan. Framför allt med avseende på fyndbilden under våren där lite fler fynd brukar göras. Fjolåret var förvisso ännu sämre med en enda dubbelbeckasin men annars har årssnittet legat på cirka åtta individer. [OB]

Brednäbbad simsnäppa *Phalaropus fulicarius*

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.12 (Johan Andin).

Uppträdandet av brednäbbad simsnäppa i Göteborgsområdet är i princip årligt med ett snitt kring tre fynd. Årets enda fynd är på inget sätt anmärkningsvärt även om datumet är relativt sent sett till den typiska fyndbilden med koncentration kring oktober. [OB]

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 5.8 (Christer Fält).

Smalnäbbad simsnäppa observerades i princip årligen mellan 1997–2015 med undantag för 2003, 2006 och 2013. Sedan dess har det blivit glesare mellan varven med observationer endast 2018 och 2020. Senast det begav sig är alltså hela fem år sedan då fyra fynd av fem individer noterades, vilket förvisso var rekord för området. Årets välkomna fynd är totalt sett nummer 45 för Göteborgsområdet. [OB]

Rödbena *Tringa totanus*

Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger). 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby). 1 par Torslandaviken (Mikael Molin).

Tre säkra häckningar kunde konstateras och försöker vi göra en uppskattning av antalet möjliga revir under häckningstid i övrigt så landar vi lite försiktigt i trakterna av 20 rödbenerevir i området. Ett antal som rimmar väl med de senaste sju årens utfall som legat mellan 15–25 par. Innan 2018 låg vi snarare runt 30 par i snitt men som tidigare konstaterats är det nog en stabiliserad lägre nivå vi upplevt sedan dess. [OB]

Roskarl *Arenaria interpres*

Samtliga: Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 28.5 (Staffan Sénby). Höst: Sammanlagt 16 ex 29.7–26.10.

Observationer av roskarl 2025 landar alltså i totalt 18 individer. Ett magert utfall men inget unikt. Så sent som 2022 noterades exakt samma magra utfall. Vårfyndet den 28 maj sticker ut för Göteborgsområdet och innebär ett fenologirekord med sju dagar vad gäller sent stannande roskarlar. [OB]

Sandlöpare *Calidris alba*

Samtliga: Vår: 2 ex Hyppeln 31.3 (Ingemar Åhlund). Höst: Sammanlagt ca 30 ex 26.7–18.9.

Utfallet är svagt men inte extremt. Med en variation mellan 24 och 140 individer 2002–2024 där medianen ligger på 46 individer så faller årets antal ganska väl in i fyndbilden. Vårfyndet sticker verkligen ut fenologiskt då det förra rekordet för området noterades på Tistlarna den 12 maj 2007. [OB]

Kärrsnäppa *Calidris alpina*

Höga antal: 34 ex Torslandaviken 5.7 (Göran Gustavsson). 23 ex str S Kråkudden, Hönö 30.7 (Marcus Carlsson). 34 ad str SV Torslandaviken 5.8 (Christer Fält). 32 ex str S Kråkudden, Hönö 6.8 (David Armini m fl). 32 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 6.9 (Roger Eskilsson m fl). 29 1K Torslandaviken 21.9 (Christer Fält).

År 2024 bjöd på en fantastisk vår med sällan skådade kärrsnäppetoppar, bland annat den tredje högsta noteringen någonsin på 607 individer. År 2025 bjöd däremot inte på några större dagsantal under våren vilket dock snarare är ett steg tillbaka till det normala. I år var även hösttopparna tämligen beskedliga vilket summerar ett lite sämre år för kärrsnäppesträcket. Rättelse: I FiG-2024 skrevs att det inte finns några noteringar under vårsträcket som kommer i närheten av ovan nämnda vårtopp på 607 individer. Det stämmer nästan men med ett betydande undantag. Göteborgsområdets dagsrekord av sträckande kärrsnäppa på 720 individer gjordes nämligen just på våren, närmare bestämt den 28 maj 2013. [OB]

Kustsnäppa *Calidris canutus*

Samtliga: Vår: 2 ad str S Kråkudden, Hönö 26.5 (Mikael Molin). Höst: Sammanlagt minst 140 ex 1.7–28.9.

Årssumman är förstås lite svåruppskattad då det är knepigt att veta huruvida rastande fåglar under flera dagar är samma eller ej. Årets uppskattning landar då i lite drygt 140 individer vilket faktiskt är det sämsta utfallet under 2000-talen. [OB]

Myrsnäppa *Calidris falcinellus*

Samtliga: Vår: 4 ex Torslandaviken 19–24.5 (Adam Oscarson m fl). 2 ex Torslandaviken 29.5–3.6 (Peter Hellnevi m fl). 1 ex Torslandaviken 10–13.6 (Magnus Persson m fl). Höst: 1 ex Torslandaviken 16–19.7 (Ramona Wennerberg m fl). 2 ex Torslandaviken 19–22.8 (Ulf Sjögren m fl).

Med tre vårfynd på sju individer och två höstfynd på tre individer landar vi alltså i tio myrsnäppor detta år. Det är till synes ett rekord för området och alla observationer gjordes vid Torslandaviken. I ljuset av detta är det dock värt att notera att det inte är omöjligt att dubbelräkning kan ha skett. Med tanke på fågelskådares frekventering av lokalen har vi valt att anta att det rör sig om nya fåglar när det saknats rapporter flera dagar mellan fynden. [OB]

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

Samtliga: Höst: Sammanlagt ca 50 ex 5.7–28.9.



↑
Skärfläcka, Torslandaviken, 21 augusti.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↙
Myrsnäppa, Torslandaviken, 23 maj.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↘
Dvärgbeckasin, Haga kile, 8 november.
Bild: MAGNUS LEVIN





Inga vårfynd gjordes vilket inte är konstigt då detta bara händer vissa år. Totalantalet under hösten på ca 50 individer är i linje med snittet under 00-talet och därmed ett bra utfall på senare tid. Faktiskt det näst bästa sedan 2012 och endast slaget av 2020 års formidabla spovsnäppeuppträdande då minst 105 individer noterades. [OB]

Skärsnäppa *Calidris maritima*

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 30 ex 29.3 (Stefan Svanberg). Högsta noteringen under hösten var minst 60 ex 8.11 (Ingemar Åhlund m fl). Övriga lokaler: 75 ex Stora Pölsan, Rörö 12.1 (Anders Lindroos). Ca 60 ex Torrbeskär 12.1 (Anders Lindroos) respektive 6.2 (Peter Post). 33 ex Hyppeln 12.1 (Ingemar Åhlund). Minst 60 ex Torslandaviken 31.10 (Christer Fält m fl). 30 ex Lilla Pölsan, Rörö 8.11 (Ingemar Åhlund m fl). Minst 50 ex Stora Pölsan, Rörö 8.11 (Ingemar Åhlund m fl). 60 ex Torrbeskär 8.11 (Ingemar Åhlund m fl). 60 ex Hyppeln 20.11 (Ingemar Åhlund). Minst 93 ex Donsö 8.12 (A Martin Fransson). 53 ex Böttö, Galterö 28.12 (Stefan Svanberg).

Precis som förra året gjordes inte de högsta noteringarna av övervintrande skärsnäppor vid Bolleskären vilket historiskt sett annars varit brukligt. Den högsta noteringen, vilket också är i linje med 2024, gjordes vid Donsö där minst 93 förbiflygande individer räknades in den 8 december. [OB]

Småsnäppa *Calidris minuta*

Samtliga: Vår: 1 ex Torslandaviken 3.5 (John-Mehdi Ghaddas m fl). 1 ex Torslandaviken 21–26.5 (Sören Johansson m fl). Höst: Sammanlagt ca 16 ex 6.8–21.9.

Även om några av åren sedan Torslandavikens vadehav började samla fler vadare har bjudit på lite högre antal av arten så får nog uppträdandet av småsnäppor under 2025 ses som ganska normalt. [OB]

Brushane *Calidris pugnax*

Höga antal: Vår: 9 honor Torslandaviken 10.5 (Bengt Vannerlund). Höst: 38 ex Torslandaviken 15.7 (Mikael Molin). 44 ex Torslandaviken 21.8 (Mikael Molin).

Brushanar rastade som vanligt i varierande antal under i princip hela vår- och höststräcket med stor dominans till Torslandaviken. Två hösttoppar med lite högre antal alltså i mitten av Juli och och mot slutet av augusti. [OB]

Mosnäppa *Calidris temminckii*

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 112 ex 25.4–11.6. Höst: Sammanlagt ca 33 ex 5.7–28.8. Höga antal: Som mest 56 ex Torslandaviken 23.5 (Mikael Molin).

En sak kan vi säga säkert, mosnäppor gillar att hänga vid Torslandaviken. Vad vi däremot inte kan säga i närheten lika säkert är hur många individer som besöker nämnda lokal. Det är ingen behaglig uppgift att försöka göra denna uppskattning och sammanslagning görs liksom tidigare ganska hårt så det sanna antalet kan absolut vara större (eller mindre) än beskrivet. Utifrån detta kan vi dock försiktigt konstatera att antalen i år var betydligt större jämfört med senare år. Ja, större jämfört med alla år där mosnäppenumerärer har sammanställts till och med. [OB]

LABBAR *Stercorariidae* FAMILJ

Kustlabb *Stercorarius parasiticus*

Höga antal: 7 ad str S Kråkudden, Hönö 10.4 (Mikael Molin m fl). 8 ad str S Kråkudden, Hönö 13.4 (Mikael Molin m fl). 13 ex str S Kråkudden, Hönö 14.4 (Jon Håkansson m fl).

Tidiga fynd: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 29.3 (Stefan Svanberg m fl).

Årets första fynd hamnar lite mellan rubrikerna ”tidiga fynd” och ”höga antal”; sex individer är ett mycket högt antal för att vara mars och tangerar rekordet för åtminstone vårt rapportområde. [JB]

Fjällabb *Stercorarius longicaudus*

Samtliga: 1 ad str S Rörö–Hönö 7.6 (John Andersson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Johan Andin m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 18.9 (Mikael Molin m fl).

Sett till enbart absoluta siffror är totalen om fyra individer ganska låg. Men med tanke på att det var tio år sedan en fjällabb tidigare siktades på vårsträck får vi ändå höja upp 2025 bland åren med god utdelning. [JB]

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Samtliga: 1 4K+ str S Kråkudden, Hönö 27.6 (Mikael Molin m fl). 1 3K str S Vinga 29.6 (Stefan Svanberg m fl). 1 adult str S Kråkudden, Hönö 21.9 (Mattias Pozsgai m fl). 2 1K str S Vinga 5.10 (Edvin Klein m fl).

Blott tre höstfynd är ett riktigt lågt antal och skulle gett oss ett tangerat bottenrekord, om det inte vore för två mycket ovanliga midsommarfynd som hjälper oss upp på en i alla fall nära halvhygglig årstotal om fem individer. [JB]

Storlabb *Stercorarius skua*

Samtliga: Maj 1 ex, juni 1 ex, juli 1 ex, augusti 26 ex, september 23 ex, oktober 6 ex.

Totalen om 58 ex är en förbättring jämfört fjolårets 44 ex. Men vi ligger alltså kvar på låga nivåer sedan arten blev hårt drabbad av influensautbrottet 2021/

2022. I månadsfördelningen gömmer sig två futtiga ”toppdagar” vid Kråkudden i augusti och september med 18 respektive 10 ex. Historiskt finns motsvarande svackor och vi kan ju i alla fall hoppas att det som tidigare svänger tillbaka med besked under framtida säsonger. [JB]

ALKOR *Alcidae* FAMILJ

Lunnefågel *Fratercula arctica*

Samtliga: Vinter/vår: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 7.1 (Mikael Molin). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Peder Winding m fl). Höst/vinter: 2 ad str S Kråkudden, Hönö 6.8 (David Armini m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Mikael Molin m fl). 1 2K+ Kråkudden, Hönö 22.8 (Per Björkman). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Johan Andin). 2 ex str S Vinga 5.10 (Edvin Klein m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Mikael Molin). 1 ex str S Hyppeln 26.10 (Ingemar Åhlund). 1 ex str S Hyppeln 27.10 (Ingemar Åhlund). 3 ex str S Hyppeln–Hönö 28.10 (Johan Andin m fl). 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 3.11 (Mats Raneström). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Petter Westberg m fl). 1 ex Vinga 15.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.12 (Martin Blomberg). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 30.12 (Hans Zachrisson).

Årets total om 25 lunnefåglar – med tyngdpunkt under hösten – ligger kring genomsnittet av det vi hittills sett av 20-talet. Och den rejäla nedgången under 10-talet med blott mellan 1–12 fynd årligen verkar vi alltså ha lagt bakom oss. [JB]

Tobisgrissla *Cepphus grylle*

Häckningar: 1 par Styrsö s:n (Christopher Magnusson). Höga antal, häckningstid: Som mest 65 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 1–8.4 (Ingemar Åhlund). 25 ad Rörö 2.4 (Per Björkman). Som mest 192 ex Tistlarna 1–10.5 (Staffan Sénby m fl). 10 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 1.5 (Christopher Magnusson). 15 ex Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 1.5 (Christopher Magnusson).

En enda konstaterad häckning kan tyckas lite, men vi får då tänka på att ett gott utfall i rapporterna bygger på att häckningslokalerna besökts och inventerats. Från flera sedan tidigare kända lokaler saknas rapporter, och årets rapporterade häckning består i stället av en ungfågel som kajkade runt vid Tänneskär mellan Styrsö och Donsö i början av juli. [JB]

Alkekung *Alle alle*

Samtliga: Vinter/vår: 1 ex Öckerö 29.1 (Mats Raneström m fl). Höst/vinter: Sammanlagt 497 ex 8.10–31.12 med tre toppdagar om 101 ex str S Hyppeln 27.10 (Ingemar Åhlund), 220 ex str S Hyppeln–Öckerö–Hönö 28.10 (Mikael Molin m fl) och 87 ex str S Rörö–Hyppeln–Öckerö–Hönö 29.10 (Mikael Sundberg m fl).

Mellan 27–29 oktober kunde alkekungar ses fara fram lite varstans i skärgården och några individer sågs till och med flyga in – åtminstone en bit – över land. Årstotalen om knappt 500 ex är inte alls pjåkig, utan faktiskt ganska bra och en tiopotens från vad vi sett under de alkekungsmagra åren 2022–2024. Historiskt varierar dock antalen avsevärt; från runt ynka 20 ex till rekordet från 1996 på hela 13 000 ex. [JB]

Sillgrissla/tordmule *Uria aalge/Alca torda*

Höga antal: 1 139 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Mikael Molin m fl). 615 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Johan Andin m fl). 793 ex str S Kråkudden, Hönö 20.12 (Johan Andin m fl).

Med bara tre fynd av högre antal, varav ett som kravlat sig in bland de fyrsiffriga summorna, så blir årets utfall betecknat som beskedligt och samtidigt utan egentliga avvikelser. Summorna är precis som tidigare år sammanslagningar av obestämda ”sillmular” med bestämda sillgrisslor och tordmular. [JB]

MÅSFÅGLAR *Laridae* FAMILJ

Småtärna *Sternula albifrons*

Samtliga: 6 ad Torslandaviken 21.5 (Robert Ennerfelt m fl). 1 ex str N Rörö 24.5 (Karin Magnander m fl).

Sex tärnor på en havsviksdammsvadarstrand! Man får anta att observatörerna var glada som laxar, för nytt högsta antal blev det. [JB]

Skräntärna *Hydroprogne caspia*

Samtliga: 2–5 ex Torslandaviken 12.7–23.8 (Mikael Molin m fl). 1 ex Välen 15.7 (Berndt Andersson). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 21.7 (Tommy Johansson m fl).

Precis som tidigare år består de festa fynden av flyktiga observationer av rörliga tärnor som svårligen låter sig summeras. Och vi stannar alltså i stället på ett spann om två till sju skräntärnor som gästade oss under juli och augusti. [JB]

Svarttärna *Chlidonias niger*

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 30.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Kippholmen, Björlanda 21.9 (Linus Westlund m fl).

Ordet ”katastrofsiffror” kunde man lätt sätta i rubriken till svarttärnsåret om vi bara jämförde med fjolårets 49 ex. Men det gör vi inte, utan håller oss till en rättvisare jämförelse med det normala genomsnittet om tre till fyra individer årligen, och får i stället ett ”helt okej” i rubriken. Höstfynd saknades för övrig i fjol, där vi 2025 kan kontra med ett sent septemberfynd som tangerar fenologirekordet under 2000-talet. [JB]

Kentsk tärna *Thalasseus sandvicensis*

Häckningar: 11 par Stora Stenskär, Vrångö (Gösta Olofsson). Parningsceremonier: 1 par Lammholmsviken, Öckerö 16.4 (Bengt Karlsson). 1 par Askimsviken 27.4 (Ove Ferling).

Höga antal: 45 ex Lammholmsviken, Öckerö 2.7–15.8 (Thomas Karlsson m fl). 30 ex Donsö 7.7 (Gösta Olofsson). 40 ex Rörö 11.7–8.8 (Ingemar Åhlund). 44 ex Torslandaviken 19.7–7.8 (Christer Fält m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 9.8 (Jonas Bergman Laurila). 151 ex str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Mikael Molin). 33 ex Bredviken, Hönö 13.8 (Thomas Karlsson).

Sena fynd: 1 1K str S Hönö–Vinga 19.10 (Stefan Svanberg m fl).

Fjolårets glädjande häckning på Stora Stenskär får i år skrivas upp till en hel – och mycket glädjande – liten koloni! Den enda kolonin med ett högre antal som vi känner till härrör från 2014 och bestod av 27 par på Lerholmen utanför Saltholmen. Efter årets avslutade häckning bildades ett par större ansamlingar i skärgården, där vi räknar med ett överlapp av kringflackande individer inom triangeln Öckerö–Donsö–Torslandaviken. Den 10 augusti small det däremot till ordentligt med en ”tömning” om 151 sydsträckande kentor utanför Kråkudden, som såklart blir nytt rekord och närapå tredubbelt det tidigare. [JB]

Silvertärna *Sterna paradisaea*

Sena fynd: 1 1K Vinga 19.10 (Anders Borgehed). Minst 1 1K Saltholmen 23.10 (Anders Bolinder). 2 1K Torslandaviken 24–29.10 (Patrik Andersson m fl).

Fynd av silvertärnor i sena oktober har uteblivit några år men är nu alltså tillbaka med besked. Årets sista observation har en knapp vecka kvar till rekordet satt på Asperö den 5 november 2021. [JB]

Fisk-/silvertärna *Sterna hirundo/paradisaea*

Höga antal: 763 ex str O Kråkudden, Hönö 24.4 (Mikael Molin). 672 ex str Kråkudden, Hönö 7.5 (Mikael Molin).

I år visade tärnsträcket hyfsat goda siffror men blir ändå efterseglat av fjolårets rekordnoteringar, med som mest 5 760 ex förbi Hyppeln den 4 maj. I fynduppräkningen har sammanslagningar gjorts av bestämda fisk- eller silvertärnor med obestämda dito, där fisktärna dominerar i slutet av april och silvertärna i början av maj. [JB]

Dvärgmås *Hydrocoloeus minutus*

Höga antal: 46 ex str S Hyppeln–Hönö 5.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 86 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Johan Andin m fl).

Månadsfördelning: Januari: 9 ex, april: 4 ex, maj: 7 ex, juni: 5 ex, juli: 1 ex, augusti: 3 ex, september: 25 ex, oktober: 93 ex, november: 19 ex, december: 104 ex.

Vi ser en ganska bra total om 270 ex som i år också ligger ”rätt” över årstiderna med toppar under höst och vinter. Att jämföra med det avvikande fjolåret som i stället hade rekordhöga vårantal och magrare med fynd under senhösten. [JB]

Tretåig mås *Rissa tridactyla*

Höga antal: 1 101 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Mikael Molin m fl). 583 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Mikael Molin m fl). 722 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Johan Andin m fl).

En dag med över tusen individer, det är allt vi behöver för att godkänna senhöstens kryckjepassage. [JB]

Tärnmås *Xema sabini*

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Johan Andin). 1 1K Rörö 21.9 (John Andersson). 1 1K Hyppeln 28.10 (Ingemar Åhlund).

Tärnmås är närapå årlig i Göteborgsområdet med normalt sett en eller – som i år – några få ungfåglar under hösten. Vi kan inte helt säkert säga att alla årets fynd rör olika individer; breddar vi bilden till fynd i landet som helhet skulle uppträdandet antingen kunna bestå av tre-fyra individer på kortvisit eller ett par fåglar som snurrat i Kattegatt en längre tid. [JB]

Skrattmås *Chroicocephalus ridibundus*

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 55 par Lilla Rödskär, 65 par Hålskär, 142 par Stora Stenskär, ca 150 par Lilla Donsö (Gösta Olofsson). Övriga lokaler: 2 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger m fl). 1 par Torslandaviken (Christer Fält m fl).

Årets total om drygt 400 par är klart bättre än vad vi vant oss vid de senaste åren. Exakt vilka platser som tas i besittning och storleken på de enskilda kolonierna varierar dock ganska kraftigt från år till år, vilket gör det svårt att se några tydliga trender. [JB]

Svarthuvad mås *Ichthyaetus melanocephalus*

Samtliga: 1 2K Rörö 7.6 (John Andersson m fl).

Ett sånt där mellanår igen – sedan första fynden 2004 har förekomsten ostadigt ökat och gav senast i fjol ett nytt rekord om tio individer, och lite surr från en annan om möjliga framtida häckningar. Det blir i alla fall spännande att se hur det artar sig kommande år. [JB]

Fiskmås *Larus canus*

Höga antal: 671 ex str SV Färjenäs, Göteborgs hamn 6.4 (Mikael Molin). 559 ex str SO Kråkudden, Hönö 8.4 (Mikael Molin m fl). 1 744 ex str V Kippholmen, Björlanda 16.4 (Linus Westlund). 2 076 ex str V Kippholmen, Björlanda 18.4 (Linus Westlund).

Under våren upptäcktes ett rekordartat fiskmåsuppträdande, där två kvällar med 1 744 respektive





↑
Alkekung, Nolviks kile, 27 oktober.
Bild: TOMMY JOHANSSON
←
Lunnefågel, Kråkudden, 30 december.
Bild: HANS ZACHRISSON
→
Tretåig mås, Vinga, 5 augusti.
Bild: MIKAEL MOLIN
↙
Kentsk tärna, Askimsviken, 27 april.
Bild: OVE FERLING
↘
Småtärna, Torslandaviken, 21 maj.
Bild: MATS ÅGREN







2 076 ex vid Kippholmen slog det tidigare rekordet om ca 1 500 rastande fåglar vid Öxnäs den 23 april 2007. Notera att fynden vid både Kippholmen och Färjenäs gäller ”kvällsutsträckande” fåglar som sannolikt sökte lämplig övernattningsplats innan vidare resa till häckningslokalerna, alternativt fortsatt uppehåll för näringssök i vårt område. Motsvarande fenomen observerades även under sommarens returstråck men var antalsmässigt mindre omfattande, dessutom i ”rätt” riktning vilket gör det svårt att särskilja från ordinarie utstråck. [JB]

Kaspisk trut *Larus cachinnans*

Samtliga: Vinter/vår: Minst 4 2K + 2 3K + 1 4K Fiskhamnen–Färjenäs, Göteborgs hamn 2.1–9.3 (Mikael Molin m fl). 1 4K Fiskehamnen, Öckerö 23–30.1 (John Andersson m fl). 1 3K str S Kråkudden, Hönö 2.3 (Mikael Molin m fl). Höst/vinter: 1 2K + 1 3K str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Mikael Molin). Minst 19 1K + 6 2K + 2 3K + 2 4K+ Fiskhamnen–Nya varvet, Göteborgs hamn 14.8–31.12 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Rörö 13.9 (John Andersson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 21.9 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Vinga 5.10 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Mikael Molin). 2 2K str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Mikael Molin m fl). 1 3K str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Martin Blomberg). 1 1K Klåva, Hönö 18.12 (John Andersson).

Antalet fynd av kaspiska ökar fortsatt med en väldig fart; runt 50 ex slutar årets total på som är sisådär 20 ex fler än i fjol. Den nationella rapportkommittén har redan gett upp och sammanställer inte längre fynd av kaspisk trut från Göta- och Svealands kustland. Nästa år följer vi kanske efter eller nöjer oss med en månadsfördelning? [JB]

Silltrut *Larus fuscus*

Vinter: 1 1K Nya varvet, Göteborgs hamn 16.12 (Albin Torsson).

Vinterfynd av silltrut är mycket ovanliga. Årets decemberfynd kommer ganska exakt tjugo år efter det förra och inte heller så långt från fyndplatsen, det vill säga Göteborgs fiskhamn. Vi bör nämna att det under åren där emellan har rapporterats in en handfull decemberfynd, men där dokumentationen som kunnat insamlas inte med säkerhet utesluter andra trutarter. [JB]

Vitvingad trut *Larus glaucoides*

Samtliga: 1 4K str SV Färjenäs, Göteborgs hamn 19.1 (Mikael Molin).

Fynd av vitvingad trut för fjärde året i rad, som alltså kunde firas några veckor efter fågelns egen kalenderårsdag med samma numerär. [JB]

Kaspisk trut × gråtrut *Larus cachinnans × argentatus*

Samtliga: 1 1K str SV Färjenäs, Göteborgs hamn 19.12 (Mikael Molin).

Områdets andra fynd av denna – med tanke på det kraftigt ökade antalet fynd av kaspisk trut – inte så oväntade hybrid. [JB]

LOMFÅGLAR *Gaviiformes* ORDNING

LOMMAR *Gaviidae* FAMILJ

Smålom *Gavia stellata*

Häckningar: 1 par i Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 4 möjliga häckningslokaler som alla är belägna i Härryda kommun.

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 201 ex str S 24.4 (Mikael Molin). 426 ex str S 27.4 (Jonas Bergman Laurila m fl). 710 ex str S 28.4 (Mikael Molin). 256 ex str S 2.5 (Mikael Molin m fl). 530 ex str S 11.5 (Mikael Molin m fl).

Inga ungar observerades under sommaren men på en lokal sågs en adult individ med mat till ungar. Tyvärr så vet vi inget om dessa ungars överlevnad då inga senare rapporter finns. På ytterligare fyra lokaler noterades par under häckningstid vilket tyder på möjliga häckningar. Bara i ett fall återfanns paret vid återbesök där sådana gjordes, de övriga två kan ha varit tillfälliga besök. En häckning inom rapportområdet är ett normalt utfall. Även vårsträcket var tämligen normalt med ett 10-tal dagar som bjöd på tresiffriga sträcksummor. [SK]

Svartnäbbad islom *Gavia immer*

Samtliga: Vinter–vår: 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 2.1 (Mats Raneström). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 8.1 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K+ Tåudden, Rörö 14.2 (Mats Raneström). 1 ex str N Röe hall, Rörö 9.5 (Karin Magnander m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 26.5 (Mikael Molin). 1 2K str S Rörö 7.6 (John Andersson m fl). Höst–vinter: 1 ad str S Lotsutkiken, Vrångö 5.10 (A Martin Fransson). 1 ad str S Rörö 26.10 (John Andersson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Mikael Sundberg m fl). 1 ad str S Rörö 2.11 (John Andersson m fl). 1 ex str S Rörö 7.11 (Hans Börjesson). 1 ad str S Rörö 15.11 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Göran Gustavsson). 1 2K+ str N, 1 2K str S, 2 3K+ str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Johan Andin m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Johan Andin).

Med sex svartnäbbade islommar under vinter–vår och 13 fynd av 14 exemplar under höst–vinter hamnar årets totalsumma på 19 fynd av 20 exemplar vilket är ett nytt rekord för Göteborgs rapportområde. Så sent som 2022 sågs 19 exemplar, och 2020 och 2024 sågs 17 exemplar. Även de sex vårlommarna utgör ett rekord, det tidigare rekordet låg på fem vårfynd och sattes 2022. Som om inte det vore nog så utgör fyndet som gjordes 7 juni på Rörö det senaste vårfyndet någonsin i rapportområdet,

bara knappa två veckor efter fyndet 26 maj på Kråkudden som även det blev ett nytt rekord för sena vårfynd, om än kortvarigt. Det senaste vårfyndet av svartnäbbad islom hade dessförinnan gjorts 20 maj 2020. För att rada upp fler rekord så utgjorde dessutom de fyra lommar som sågs den 1 december ett tangerat sträckrekord. [SK]

Vitnäbbad islom *Gavia adamsii*

Samtliga: 1 ex Håsten, Öckerö 29.1 (Mats Raneström m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 10.4 (Mikael Molin). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Mikael Molin).

Efter två år med sex fynd vardera av vitnäbbad islom så bjöd 2025 på bara tre fynd. Vårfynden är i paritet med tidigare år, men att inga höstfynd gjordes är något anmärkningsvärt. Man kan tänka sig att vår kuststräcka är för kort och fynden av en såpass ovanlig art som vitnäbbad islom för få för att kunna säga att vi ser en trend. Fyndbilden kan lika gärna återspegla en slumpmässig variation beroende på väder, vind och skådaraktivitet. [SK]

Storlom *Gavia arctica*

Häckningar: 1 par Finnsjön, Råda (Katarina Nord m fl). 1 par Sisjön, Askim (Silke Klick m fl). Fynd under häckningstid: Gjordes på ytterligare 18 tänkbara häckningslokaler.

Året lär inte gå till historien för ett häpnadsväckande häckningsutfall för storlommarna i Göteborgsområdet. Två häckningar påbörjades, där paret i Finnsjön fick ut en unge som också lyckades nå en ålder där de största riskerna för storlomsungar är över. Paret i Sisjön sågs ruva under en period på knappt två veckor i maj. Efter det sågs båda adulta fåglarna på vattnet, dock utan att några ungar noterades. Störningar och predation från trutar och kråkfåglar kan vara anledningen till en misslyckad häckning. På flera av de tidigare häckningssjöarna har stationära fåglar noterats, i flera fall i par eller mindre grupper och i ett par fall vid upprepade besök långt in på häckningssäsongen dock utan några tydligare häckningsindicier än så. Årets utfall är det sämsta på 15 år då antalet häckningar har varierat mellan 3 och 10. Rapportområdets häckningar är för få för att kunna säga om vi ser en trend eller om det handlar om slumpmässiga variationer. Enligt information från Projekt Lom (Mats Eriksson) tycks 2025 generellt ha varit ett svagt år för storlommarna i vår del av landet, med ett häckningsutfall på 0,37 stora ungar per par, baserat på data från 82 par inom Hallands och Västra Götalands län. [SK]

STORMFÅGLAR *Procellariiformes* ORDNING

LIROR *Procellariidae* FAMILJ

Stormfågel *Fulmarus glacialis*

Höga antal: 76 ex str S Kråkudden, Hönö 6.6 (David Armini). 83 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Mikael Molin m fl).

Stormfågel har en tydligt minskande trend. Årets ”höga antal” är visserligen högre än fjolårets, men tvåsiffrigt som högsta dagsumma är ändå ett lågt utfall. Högsta dagssumma under de senaste tio åren var 525 fåglar som sträckte förbi Kråkudden den 13 september 2022 [DL]

Gulnäbbad lira/diomedeslira *Calonectris borealis/diomedea*

Samtliga: 1 ex str S Rörö–Kråkudden, Hönö 6.6 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.7 (Mikael Molin). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Mikael Molin).

Tre fynd av artparet gulnäbbad lira/diomedeslira. De flesta fynd har genom åren gjorts i juli, augusti, och september. Fyndet första veckan i juni sticker ut som ovanligt tidigt, även om det är en bit från det tidigaste fyndet någonsin i rapportområdet som gjordes den 2 maj 2003. [DL]

Grålira *Ardenna grisea*

Samtliga: 1 ex str S Vinga 5.8 (Musse Björklund m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Lars Eric Rahm m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Vinga 4.10 (Göran Darefelt m fl). 3 ex str S Rörö–Hyppeln–Hönö–Vinga 5.10 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Mikael Molin m fl). 5 ex str Kråkuden, Hönö 10.10 (Johan Andin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Hans Waern m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Johan Andin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Lars Eric Rahm m fl).

Totalt 24 fåglar fördelat på elva dagar är en normal fyndbild. Högsta dagssumma är från Kråkudden den 10 oktober då fem fåglar sågs sträcka söderut, och tre norrut. Detta bedöms som totalt fem fåglar. [DL]

Mindre lira *Puffinus puffinus*

Samtliga: 2 ex str S Rörö–Hönö 6.6 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 7.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex Stora Pölsan, Rörö 9.6 (Nicholas Berg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.6 (Mikael Molin). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 23.6 (David Armini m fl). 28 ex str Kråkudden, Hönö 24.6 (Mikael Molin m fl). 2 ex str N Rörö 24.6 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.6 (Mikael Molin m fl). 4 ex str S Hönö–Vinga 29.6 (Martin Alexandersson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 3.7 (John Thulin). 1 ex str N Kråkudden, Hönö 26.7 (Mikael Molin). 3 ex str S Öckerö–Hönö–Vinga 5.8 (Ove Joelsson m fl). 2 ex str S Hönö–Fotö 6.8 (David Armini m fl). 2 ex str Rörö 10.8 (John Andersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.9 (Mikael Molin m fl).

Årets skörd utgörs av totalt 51 fåglar fördelade på 14 dagar från början av juni till mitten av september. Högsta dagssumma är från Kråkudden den 24 juni då 28 fåglar sågs sträcka söderut, och två norrut. Detta bedöms som totalt 28 fåglar och är den fjärde bästa dagen någonsin. Upp till rekordet på 86 fåglar från den 3 juli 2023 är det dock en bit. [DL]

STORKFÅGLAR *Ciconiiformes* ORDNING

STORKAR *Ciconiidae* FAMILJ

Vit stork *Ciconia ciconia*

Samtliga: 1 ex str NO Stampgatan, Göteborg 11.4 (Peder Winding).

Det är nionde året i rad det ses vit stork i rapportområdet. De flesta fynd görs i april eller maj. Årets fågel kom söderifrån, flög över centrala Göteborg och drog vidare åt nordost. [DL]

SULFÅGLAR *Suliformes* ORDNING

SULOR *Sulidae* FAMILJ

Havssula *Morus bassanus*

Höga antal: 1 742 ex Kråkudden, Hönö 5.10 (David Armini m fl). 1 363 str S Vinga 5.10 (Edvin Klein m fl). 835 str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Johan Andin m fl).

Årets uppträdande av sulor toppas av den 5 oktober då 1 742 respektive 1 363 sulor rapporteras från Kråkudden respektive Vinga. Detta utgör den högsta dagssumman sedan 2018, då 2 632 fåglar sträckte förbi Kråkudden den 22 september. [DL]

SKARVAR *Phalacrocoracidae* FAMILJ

Toppskarv *Gulosus aristotelis*

Troliga häckningar: 3 par Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård (Ingemar Åhlund).

Höga antal: 238 ex str S Hyppeln 28.10 (Ingemar Åhlund).

I år har inga inventeringar av toppskarv gjorts. Från Torrbeskär har det dock noterats fåglar bland klippblock mitt på ön där häckningar konstaterades förra året efter liknande beteende. Årets högsta dagssumma utgörs av 238 ex som flög söderut utanför Hyppeln den 28 oktober. [DL]

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Häckningar: Två kolonier med 245 respektive 150 bon (Gösta Olofsson m fl).

Under året har häckning rapporterats från två kolonier, och totalsumman på ca 400 bon är den lägsta rapporterade sedan 2015. Om detta är en tillfällig dipp eller om det rör sig om ett trendbrott får framtiden utvisa. [DL]

PELIKANFÅGLAR *Pelecaniformes* ORDNING

IBISAR *Threskiornithidae* FAMILJ

Skedstork *Platalea leucorodia*

Häckningar: 1 par Stora Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).

Höga antal: 9 ex Torslandaviken 22–31.8 (Magnus Persson m fl).

Övriga fynd (urval): 1 ex Askimsviken–Näset–Stora Rödskär, Gbg:s södra skärgård 13–17.4 (Hans Börjesson m fl). 4 ex Torslandaviken 19.5 (Christer Fält). 2 ad + 3 1K Torslandaviken 20–31.8 (Marcus Carlsson m fl). 1 ex str S Donsö 19.9 (gnm Gösta Olofsson).

Så fick vi då den första konstaterade häckningen av skedstork i landet. Den 20 augusti noterades en grupp på fem fåglar i Torslandaviken, två adulta med helvita vingspetsar och tre ungfåglar med svarta vingspetsar och ljusare näbbar som visade att det var årsungar. Ungfåglarna tiggde föda av de äldre fåglarna. Genast uppstod frågan varifrån dessa fåglar kom. Några dagar senare klarnar bilden. Den 26 augusti görs ett besök på Stora Rödskär där ett par skedstorkar noterades på bo förra året. Bara meter från det gamla boet upptäcktes ett nytt bo med rester av äggskal. Stora Rödskär står i centrum redan för årets första fynd av skedstork i rapportområdet. Den 13 april upptäcks en till synes adult skedstork sträckandes norrut över Askimsviken. Den ses även över Långholmen. Skådare beger sig då till Fiskebäcks hamn och kan konstatera att fågeln rastar på Stora Rödskär. Rimligen var detta en av de båda fåglar som gick till häckning. Efter att fågeln vid Stora Rödskär noterats under några dagar i mitten av april görs ströfynd under maj, med som mest fyra individer den 19 maj i Torslandaviken. Under perioden 1 juni–8 september ses fåglar i princip dagligen. Främst i Torslandaviken, men även i södra skärgården och kusten innanför södra skärgården. Som mest uppehåller sig nio individer samtidigt i Torslandaviken i slutet av augusti. Detta är det näst högsta antalet skedstorkar som setts samtidigt i landet. Till förstaplatsen är det en rejäl bit, både vad gäller antal, men också i tid och rum. Den 18 september 1998 sågs 14 fåglar i Örträsk, drygt åtta mil nord-





↗
Storlom, Finnsjön, 22 juni.
Bild: KATARINA NORD
→
Grålira, Kråkudden, 5 oktober.
Bild: SEBASTIAN SJÖFORS
↘
Blek tornseglare, Eklanda, 26 oktober.
Bild: PER-ANDERS SVENSSON



väst om Umeå. Årets fynd av skedstorkar avslutas den 19 september med en fågel som sträcker söderut över Donsö. [DL]

HÄGRAR *Ardeidae* FAMILJ

Rördrom *Botaurus stellaris*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 24–27.3 (Ove Ferling m fl).

Övriga fynd: 1 ex Haga kile 2–3.4 (från ljudinspelning av Johan Lundgren). 1 ex str N Tynnered 7.4 (David Armini). 1 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2.11 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 8.11 (Patrik Andersson). 1 ex Torslandaviken 21.11 (Gunnar Valinder). 1 ex Torslandaviken 3.12 (Gunilla Midbratt). 1 ex Brudarebacken 6.12 (Lars Fribing). 1 ex Torslandaviken 31.12 (Anne-Catherine Ernehall).

En rördrom spelade i Hårssjön, men hördes bara under några dagar. Torslandaviken bjöd på fynd av enstaka fåglar under slutet av året. För andra året i rad har det rapporterats nattsträckande rördrom via passiv inspelning, detta år från Haga kile. [DL]

Ägretthäger *Ardea alba*

Vinter/vår: Januari–maj: 1 ex Haga kile 2.1 (Johan Lundgren m fl). 1 ex Välen 2.1 (Lars Erik Norbäck). 1 ex str SV Björkö–Kalvsund 2.1 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Hökälla 11.1 (Conny Palm m fl). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjön 8–9.3 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Rönnings älvstrand, Hisingen 2.4 (Linus Westlund). 3 ex str N Välen 25.4 (Hans Börjesson m fl). 3 ex Lagmansholmen 25.4 (Tommy Johansson). 1 ex Torslandaviken 19.5 (Adam Oscarson m fl). December: 2 ex Stora Amundön–Haga kile 1–23.12 (Ove Ferling m fl). 2 ex Nordre älv 3–30.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str SO Hyppeln 15.12 (Ingemar Åhlund).

Höga antal: 5 ex Öxnäs 2.9 (Mikael Sundberg). 6 ex Stora Amundön 5.10 (Lars Lundmark). 5 ex Arödsberget, Hisingen 14.10 (Per Björkman).

Ägretthäger har haft ännu ett mycket fint år, även om förra årets rekorduppträdande står sig som det bästa, än så länge. Fyndbilden domineras av fynd under sommar och höst, även om ägretthäger sågs alla månader, utom i februari som fortfarande helt saknar fynd i rapportområdet. [DL]

Gråhäger *Ardea cinerea*

Häckningar: 4 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).

Häckning har för fjärde året i rad endast rapporterats från Knipared. Det finns inga rapporter om huruvida gråhäger fortfarande häckar på Ängesholmen, Styrsö där det 2021 rapporterades hela 58 par. [DL]

NATTSKÄRRFÅGLAR *Caprimulgiformes* ORDNING

NATTSKÄRROR *Caprimulgidae* FAMILJ

Nattskärra *Caprimulgus europaeus*

Häckningar: 1 par Djupedalen, Landvetter (Robert Ennerfelt). Fynd under häckningstid: Spelande nattskärror noterades på knappt 50 lokaler under perioden 10.5–22.7.

Höga antal: 4 ex Rambo mosse, Mölndal 5.6 (Pär Lindén, m fl).

Antalet lokaler med spelande nattskärror brukar ligga runt 50, vilket även var fallet under 2025. Helt säkert skrider de till häckning på många av dessa lokaler men undgår oftast upptäckt. En häckning kunde säkerställas då en 1K-fågel påträffades i sällskap av ytterligare två individer på en lokal i Landvetter. De senaste två åren har det högsta antalet skärror på klassiska lokaler som Änggårdsbergen, Delsjöområdet eller Rambo mosse varit något lägre. Det är mycket möjligt att orsaken till detta är väder och vind, eller rentav slumpen, då inget tyder på en nedåtgående trend för denna mystiska fågel som berikar sommarnatten med sitt envisa surrande. [SK]

SEGLAR- OCH KOLIBRIFÅGLAR *Apodiformes* ORDNING

SEGLARE *Apodidae* FAMILJ

Blek tornseglare *Apus pallidus*

Samtliga: 1 ex str N Eklanda, Mölndal 26.10 (Per-Anders Svensson).

Årets fynd av blek tornseglare är Göteborgsområdets tredje genom tiderna. Så sent som 2020 gjordes det första fyndet, och det andra följde 2023. Tiden i månadsskiftet oktober–november är typisk, och det finns all anledning att fortsätta spana mot horisonten vid denna oftast något grådisiga tid på året. [SK]

UGGLEFÅGLAR *Strigiformes* ORDNING

TORNUGGLOR *Tytonidae* FAMILJ

Tornuggla *Tyto alba*

Samtliga: 1 ex funnen död Askimsviken 19.2 (Uno Unger).

Ett vingpar efter en slagen tornuggla hittades på den översta driftranden innanför strandlinjen vid Askim strand. Teorin är att ugglan blev slagen av duvhök eller berguv, och att kadavret sedan blivit bortforslat efter det att vingarna bitits loss för att lämnas kvar på platsen. Så sent som 2020 hittades rester av en slagen tornuggla på Vinga, och misstanken föll då på en berguv som hade uppehållit sig på lokalen i samma veva och möjligtvis slagit ugglan. [SK]

UGGLOR *Strigidae* FAMILJ

Hökuggla *Surnia ulula*

Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen, Göteborg 2–26.1 (Stefan Johansson m fl).

Hökugglan som upptäcktes i november 2024 höll ställningarna uppe på Ljungheden i Änggårdsbergen in på 2025. Den höll således sitt vinterrevir i 67 dagar och sågs för sista gången 26 januari. Tidigare långstannande hökugglor stannade något längre, nämligen 68 dagar 2013–2014 i Hisingsparken, respektive 116 dagar 2019–2020 på just Ljungheden i Änggårdsbergen. [SK]

Sparvuggla *Glaucidium passerinum*

Samtliga: Spelande: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 19.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 16.2 (Peder Winding). 1 ex sp Fridhems gammelskog, Hisingen 27.2 (Mikael Sundberg). 1 ex sp Tynnered 19.11 (David Armini). 1 ex sp Holkemossen, Landvetter 9.12 (Johan Karlström). Övriga fynd: 1 ex Stora Vette, Biskopsgården 21.11 (Johan Svedholm). 1 ex Vättlefjäll, Bergum 28.12 (Linus Westlund).

I likhet med 2024 så noterades inga häckningar av sparvuggla i rapportområdet. Antalet spelande individer höjdes från en till fem, dock utan några fynd under häckningstid. Således går ytterligare ett magert år för sparvuggla till historien. [SK]

Jorduggla *Asio flammeus*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av 12 ex under perioden 28.3–9.5. Höst: Sammanlagt 11 fynd av 11 ex under perioden 26.9–11.11. Vinter: 1 ex Änggårdsbergen 10.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Torslandaviken 25.2 (Conny Palm). 1 ex Torslandaviken 13.12 (Magnus Persson).

Året blev rätt ordinärt för jorduggla i rapportområdet. Normala antal noterades under vår- och höststräcket och inga fynd gjordes som tyder på häckning. Däremot gjordes tre vinterfynd, varav två i Torslandaviken. [SK]

Hornuggla *Asio otus*

Häckningar: 1 par Assmundtorp, Hisingen 15.6 (John Thulin).

Övriga fynd: Ca 10 ex Lagmansholmen 15.1 (Tommy Johansson). 1 ex Torslandaviken 1.2 (Christer Fält). 1 ex Rörö 25.5 (Karin Magnander m fl). 1 ex Sjöbacken 9.11 (Stefan Svanberg).

Inga ropande hornugglor men en häckning kunde konstateras där en unge hördes tigga på en icke tidigare känd lokal på Hisingen. Även för övrigt var året rätt skralt med bara ett fynd under höst–vinter. Under vinter–vår noterades dock ett tiotal svårräknade hornugglor i en buske på Lagmansholmen. Året innan noterades fem rastande ugglor i samma buske. [SK]

Berguv *Bubo bubo*

Häckningar: 1 par som fick ut 1–3 ungar (Otto Nilsson m fl). Revir: Ytterligare 2 aktiva revir.

Lämpliga ord att beskriva läget för rapportområdets berguvar under de senaste åren har varit ”dystert”, ”skralt” och ”bottennapp”. Även detta år verkar bara ett par ha skridit till häckning och fått ut ungar. Antalet ungar är inte helt klarlagt då bara en bounge ringmärktes, medan tre ungar observerades i närheten av boet vi ett senare tillfälle. Antalet revir har tyvärr sjunkit till det lägsta på hela 2000-talet. Som mest har vi haft fem häckande par som fick tolv ungar på vingarna (2009). Detta kan uppfattas som en skarp kontrast till de publikfriande uvar som under vintermånaderna höll till på stadsnära lokaler, framför allt i Änggårdsbergen och i Botaniska trädgården, till både skådares och allmänhetens glädje. Berguvar väljer gärna stadsnära häckningslokaler, där födotillgången i form av duvor och brunråttor är god och störningsmomenten talrika. Värre är antagligen de senaste årens fågelinfluensa som anses drabba berguvar extra hårt då de kan få i sig smittan via födan. [SK]

Slaguggla *Strix uralensis*

Samtliga: 1 ex Hisingsparken 4–5.2 (Sidney Nordström m fl).

Slagugglan hittades på kvällen den 4 februari vid gården Kättilsröd. Dagen därpå återupptäcktes den några hundra meter längre bort, i närheten av Tuve motionscentral, och kunde beundras av ett stort antal skådare. Sedan sågs den inte mer. Vi fick alltså till slut ett andra fynd av en livs levande slaguggla. För att hitta rapportområdets första godkända fynd får vi gå tillbaka till 1989 då en slaguggla hittades i Vättlefjäll. Efter det har även två döda slagugglor hittats, 1992 och 2023. Båda dessa bedömdes inte ha nått rapportområdet på naturlig väg, och därmed som ospontana. [SK]

HÖKFÅGLAR *Accipitriformes* ORDNING

FISKGJUSAR *Pandionidae* FAMILJ

Fiskgjuse *Pandion haliaetus*

Häckningar: 1 par Härryda kommun.

Sena fynd: 1 ex str V Göteborgs hamn 29.10 (Robert Ennerfelt).

Ja, då var vi återigen tillbaka i bottenskiktet. Endast en säkerställd häckning. Ett par som fick fram två flygga ungar. En riktad satsning med att inventera lämpliga områden är önskvärd och vi vill uppmana till att alla fiskgjusar rapporteras under häckningstid. Gärna med information om flygriktning, om de har byte alternativt bomaterial i klorna med mera. Vi fick i varje fall vara med om ett ordentligt fenologirekord då en gjuse valde att passera Göteborgs hamn i sin färd mot varmare breddgrader den 29 oktober. Ett fenologirekord med hela tre dagar. Den före detta rekordinnehavaren sträckte förbi Brudarebacken den 26 oktober 2017. [FA]

HÖKAR *Accipitridae* FAMILJ

Bivråk *Pernis apivorus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Möjliga häckningar: 1 hane sp Vättlefjäll (Jesper Knape).

En ny bottennotering avseende denna notoriskt svårupptäckta art. Att hitta häckningar av bivråk är sannerligen inte lätt, eftersom fåglarna är mycket diskreta runt boet, men ett så här magert utfall verkar oroväckande. Utöver dessa finns ett tiotal rapporter av fåglar under häckningstid utan häckningskriterier, så vi får ha en förhoppning att bivråkarna fortsätter att vara underrapporterade i området under sommaren. [FA]

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

Samtliga: 1 2K str NO Mölnlycke stenbrott, Bråta 20.2 (Fredrik Andersson m fl). 1 2K+ Öxnäs 23.3 (Mikael Sundberg). 1 1K str SO Slottsskogen 12.10 (Tina Widén m fl). 1 1K str S Mölnlycke stenbrott, Bråta 14.10 (Fredrik Andersson). 1 1K Brudarebacken 16.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K Snåkered, Landvetter 16.10 (Johan Karlström). 1 1K str S Skogen, Mölnlycke 18.10 (Pär Lydmark). 1 ex Lagmansholmen 24.10 (Tommy Johansson). 1 ex Björlanda 25.11 (Elvor Ohlin m fl).

Hela nio fynd kunde bokföras 2025, vilket inte är så långt från rekordet på tretton kungsörnar som noterades 2005. Inte heller i år fick vi glädjas av någon långstannare utan alla får nog sättas inom kategorin sträckande. [FA]

Duvhök *Astur gentilis*

Häckningar: 1 par Mölnlycke (Katarina Nord). Troliga häckningar: 1 par Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Björlanda (John Fjörtoft Karlsen).

En konstaterad häckning och två troliga häckningar får anses vara ett normalår. Mörkertalet är säkert stort då boplatserna oftast finns i av skådare sällan besökta skogar. [FA]

Stäpphök *Circus macrourus*

Samtliga: 1 ad hane str NO Hjälvik, Öckerö 6.4 (Peter Post). 1 2K+ hona str N Grepetjärnen, Härryda 13.4 (Johan Sandström). 1 1K Öxnäs, Säve 15.9 (Tommy Johansson).

Endast tre fynd i år vilket är något under medel för det senaste decenniet. Det som är värt att omnämna är de två vårfynden då dessa är kraftigt underrepresenterande i vårt rapportområde. [FA]

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt 6 ex. Vår: Sammanlagt ca 35 ex. Sommar: 1 hane Gerrebacka 21.6 (Kent Westlund). 1 ad hane Öxnäs, Säve 8.7 (Kristoffer Lager). Höst: Sammanlagt ca 135 ex. December: Sammanlagt 4 ex.

Detta år blev det tredje året i följd med många blåhökar som drog förbi genom våra trakter under sträckperioden. Både vår- och höstuppträdandet tillhör de bästa åren, men når inte riktigt upp till rekordåret 2023. I vanlig ordning kajkade det förbi ett par sommarfåglar också. I år var det två hanar. Den ena kring midsommartid och den andra i början på juli. [FA]

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Häckningar: 1 par Ragnhildsholmen (Joel Björberg m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). Troliga häckningar: 1 par Hårssjön (Mikael Forsman m fl). 2 par Svankällan (Linus Westlund m fl). 1 par Torslandaviken (Andréas Hagström m fl).

Föregående år kunde vi konstatera en minskning av vårt häckande bestånd, vilket i år kunde fastslås då antalet säkerställda och troliga häckningar blev identiskt. De två säkerställda häckande paren fick fram fyra respektive två flygga ungar. [FA]

Röd glada *Milvus milvus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Ca 80 ex.

Fyndbilden kan på Artportalens fyndkarta beskrivas som en myrstack – observationer överallt. Ca 400 enskilda fynd. Rapporter från 2 januari till 12 december. Ej heller i år finns några skarpa iakttagelser som bekräftar häckning, men på många håll ses



↖
Härfågel, Grimmered, 30 september.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↙
Jorduggla, Hönö, 9 november.
Bild: HANS ZACKRISSON
↙↙
Bivråk, Brudarebacken, 9 september.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↓
Slaguggla, Hisingsparken, 5 februari.
Bild: GUNNAR VALINDER







dessa glador frekvent under häckningstid, så ett antal par bör rimligen häcka. Vem såg detta komma för ett par decennier sedan?! [FA]

Brun glada *Milvus migrans*

Samtliga: 1 ex Rörö 13.8 (Ingemar Åhlund). 1 ex str S Hyppeln 26.9 (Fredrik Löfström Bondestam).

Förhoppningarna om att fynden avseende brun glada successivt skulle öka även hos oss har än inte förverkligats. Det går bra för brun glada i landet som helhet med ökande antal häckande par. Finns även häckande inte allt för långt från vårt rapportområde. Sannolikt bör detta inom en inte allt för avlägsen framtid avspeglas hos oss med ökande antal fynd. Nu har vi stått och stampat med två till tre fynd per år alldeles för länge. [FA]

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 30–40 fynd.

Höga antal: 5 ex Skintebo hamn 22.12 (Martin Jerksjö).

Det blev ett år med rekordmånga fynd under häckningstid. Med all säkerhet en avspegling av att det går bra för de häckande örnarna både norr och söder om vårt område samt att det går bra för havsörnen överlag i landet med fler och fler yngre icke häckande örnar som rör på sig. Värt att notera är även de fem förbiflygande örnarna vid Skintebo den 22 december. [FA]

HÄRFÅGLAR OCH NÄSHORNSFÅGLAR *Bucerotiformes* ORDNING

HÄRFÅGLAR *Upupidae* FAMILJ

Härfågel *Upupa epops*

Samtliga: Höst: 1 ex Grimmered, Göteborg 29–30.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Fotö 19.10 (Johan Åhlén m fl).

Härfåglar gästar Göteborgsområdet nästan årligen, men 2024 tog de en paus för att återkomma 2025 med två exemplar. Septemberfyndet gjordes på en lättillgänglig lekplats i Grimmered och besöktes av många skådare. Årets fåglar räknas in som nummer 54 och 55 i Göteborgs rapportområde. [SK]

PRAKTFÅGLAR *Coraciiformes* ORDNING

BIÄTARE *Meropidae* FAMILJ

Biätare *Merops apiaster*

Samtliga: 1 ex Kungsladugård, Göteborg 19.7 (Eva Åkesson).

En förbiflygande biätare dokumenterades som fynd nummer tio i Göteborgs rapportområde. Senast det begav sig var 2023 med två fynd, och dessförinnan 2014, 2007 (tre fynd) och 2006, om vi bara ser på 2000-talet. [SK]

KUNGSFISKARE *Alcedinidae* FAMILJ

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 ex Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl).

Övriga fynd: Vinter–vår: 10 fynd av 11 ex på 10 lokaler 2.1–18.4. Höst–vinter: Minst ett 40-tal individer fördelade på 26 lokaler under perioden 18.7–31.12.

Ett par observerades en bit in på häckningsperioden vilket skulle kunna tyda på en möjlig häckning på en lokal i rapportområdets nordöstra delar, dock utan några högre häckningskriterier. Antalet individer som noterades efter avslutad häckningssäsong är något högre än vanligt och tyder på goda häckningsframgångar på andra ställen. Som flest noterades fyra exemplar. Som en liten brasklapp måste dock sägas att uppskattningen av antal individer under höst–vinter alltid är behäftad med osäkerhet i balansen mellan för hård hopslagning å ena sidan och risk för dubbelräkning å andra sidan. [SK]

HACKSPETTARTADE FÅGLAR *Piciformes* ORDNING

HACKSPETTAR *Picidae* FAMILJ

Göktyta *Jynx torquilla*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Möjliga häckningar: 1 par Bronsålderssundet, Björlanda (Bo Brinkhoff m fl). 1–2 par Torslandaviken (Andréas Hagström m fl). 1 par Hönö kyrkogård (Bengt Karlsson m fl). Fynd under häckningstid: Gjordes på ett 10-tal lokaler.

Inga häckningar kunde säkerställas, och lokaler med ropande göktytor under våren var minst sagt lätträknade. På tre eller eventuellt fyra lokaler note-

rades två individer, åtminstone vid något tillfälle, och ropande göktytor kunde höras på några ytterligare lokaler. På ett mindre antal lokaler noterades ropande eller tysta tytor vid ett enda tillfälle, vilket tyder på att det handlar om nyanlända fåglar som rastade bara en kort tid och sedan drog vidare. Under de senaste åren har antalet häckningar pendlat mellan noll och fyra, vilket gör 2025 till ett av de sämre åren. [SK]

Spillkråka *Dryocopus martius*

Häckningar: 1 par Aspen, Härryda (Aron Dominique). 1 par Benareby, Härryda (Robin Åberg). 1 par Skogome (Emil Burman). Troliga häckningar: 1 par Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman). 1 par Klippans naturreservat, Björketorp (Eleonora Petzäll). 1 par Krokmossen, Mölndal (Robert Fredriksson). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Oskar Kindvall m fl). 1 par Skatås, Göteborg (Jan-Åke Noresson). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling). 1 par Bokedalen, Jonsered (Mikael Forsman). 1 par Bugärde, Härryda (Johan Sandström m fl). 1 par Länsmansgården, Hisingen (Johan Svedholm). Fynd under häckningstid: Gjordes på ytterligare ca 80 lokaler.

I likhet med fjolåret kunde häckning konstateras på tre lokaler. På ytterligare åtta lokaler är häckning trolig baserat på häckningskriterier. Det är inte helt lätt att uppskatta antalet fynd under häckningstid och bedöma ytterligare möjliga häckningar då det finns en viss risk för överlapp av lokaler och dubbelräkning. Fyndbilden har varit stabil under de senaste åren, och det är fortsatt angeläget att spillkråka rapporteras med lämpliga häckningskriterier såsom ”spel/sång” eller ”obs i häcktid, lämplig biotop” för att kunna följa utvecklingen över tid. [SK]

Mindre hackspett *Dryobates minor*

Häckningar: 1 par Ruddalen, Göteborg (Magnus JL Persson m fl). 1 par Hällsvik, Torslanda (Gunilla Midbratt). 1 par Sisjön, Askim (Samuel Trevena m fl). Troliga häckningar: 1 par Hårssjön (Katarina Nord). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Per-Anders Svensson). 1 par Fräntorp, Göteborg (Leif Jonasson). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare 50 lokaler.

Tre säkerställda och tre troliga häckningar är ett något magert utfall för mindre hackspett. Ett rekordartat antal på 15–16 häckningar noterades så sent som 2022, och åren innan och efter brukade vi hamna på fyra till åtta säkerställda häckningar. Sett i ett något större tidsperspektiv på 20–25 år så har antalet häckningar varierat kraftigt från år till år utan att det går att utläsa någon trend. Antal fynd under häckningstid är inom normalspannet. Arten är sedan 2020 nationellt rödlistad som Nära hotad. Den är beroende av äldre lövträd i löv- och blandskogar, miljöer som i vårt stadsnära rapportområde riskerar att utsättas för exploatering. [SK]

FALKFÅGLAR *Falconiformes* ORDNING

FALKAR *Falconidae* FAMILJ

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Häckningar: 1 par Kalvsund (Petter Yxell). 1 par Gullö, Säve (Anders Hansson m fl). 1 par Galterö (Christopher Magnusson m fl). 1 par Haga kile (Johan Lundgren m fl). 1 par Stora Kärrsvik, Öckerö (Peter Post). 1 par Hökälla (John Thulin).

Tornfalken verkar nu förankrad i bottenträsket avseende rapporterade häckningar i vårt rapportområde. Endast sex säkra häckningar, en färre än 2024 och samma antal som 2023. För att ge lite perspektiv till detta bifogas några historiska noteringar från förr. Åren innan 2022 låg årssnittet på 15–20 häckningar. Som ytterligare jämförelse kan nämnas att 2001 häckade hela 56 par. Engagemanget med holkuppsättningar och ringmärkningar har onekligen avtagit och detta i kombination med en förmodad minskad population kan med stor sannolikhet tillskrivas detta fall. [FA]

Aftonfalk *Falco vespertinus*

Samtliga: 1 2K+ hona Lagmansholmen 7.5 (Mats Ranestrom). 1 2K hona Hårssjön 12.5 (Ove Ferling). 1 1K str S Göteborgs hamn 10.9 (Mikael Molin).

Då aftonfalk inte riktigt är årlig hos oss så får detta år betraktas som ett bra år. Tre fynd varav två i början på maj och ett en bit in i september, det vill säga absolut inget som sticker ut avseende datumen. [FA]

Stenfalk *Falco columbarius*

Samtliga: Vår: Sammanlagt 15 ex 4.4–11.5. Höst: Sammanlagt 84 ex 20.8–10.12.

Ett något sämre år än vad vi är vana vid. Framförallt verkar det som att de höststräckande falkarna inte kom till i normal omfattning. Vårsumman är mer inom normalen. [FA]

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Katarina Nord m fl).

Efter att ha vaknat upp efter firandet av rapportområdets första konstaterade häckning förra året så kunde vi med glädje konstatera att även detta år häckade paret lyckosamt på samma lokal. Två flygga ungar bjöd på flyguppvisningar framåt sensommaren. Utöver detta par fanns även i år lärkfalkar på lämpliga lokaler lika de senaste åren. En försiktig gissning är att vi har fler än ett häckande par. Denna tropikflyttare höll i år tidtabellen väl. Den första föråkaren kom i slutet av april och de sista efter-

släntrarna lämnade oss någon dag in i oktober. Helt enligt plan. [FA]

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås).

Paret lyckades få fram minst en flygg unge. Ingen ringmärkning utfördes detta år. Hanen i paret var ringmärkt sedan tidigare och är tre år gammal och ringmärkt i Västergötland. Honan är omärkt. Ytterligare ett par höll revir i rapportområdet men häckade inte. Troligen för att honan var 2K. [FA]

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Samtliga: 1 1K Öckerö kommun 22.10–24.11 (Peter Post m fl).

Även i år fick vi glädjas åt en långstannare som valde att tillbringa senhösten ute i vår norra skärgård. Detta medför att jaktfalk nu varit årlig hos oss i fyra år, med förhoppning om att det fortsätter i denna stil. [FA]

TÄTTINGAR *Passeriformes* ORDNING

GYLLINGAR *Oriolidae* FAMILJ

Sommargylling *Oriolus oriolus*

Samtliga: 1 ex Dannekroken, Hönö 24.5 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Bronsålderssundet, Björlanda 2.6 (Bo Brinkhoff).

Två fynd får nuförtiden betraktas som en aning mediokert. Årlig sedan 2008 och med ett rekord på hela sju gyllingar 2022. [FA]

KRÅKFÅGLAR *Corvidae* FAMILJ

Nötkråka *Nucifraga caryocatactes*

Fynd under häckningstid: 1 ex Härkeshult, Landvetter 16.5 (Elon Wismén). 2 ex Hyltan, Härryda 27.7 (Robin Åberg).

Året bjöd på ett nötkråkerekord. Dock ett negativt sådant. Aldrig har så få fynd gjorts under lämplig häckningstid. Nötkråkan är diskret under häcktid, varför den lätt kan förbigås, och alla observationer av nötkråka under häckningstid är sålunda av stort intresse. En liten uppmaning inför kommande år. Även höstens sträckande och kringflackande nötkråkor uteblev. Endast dussinet fynd av sträckande höstnötkråkor. [FA]

Svartkråka *Corvus corone corone*

Samtliga: 1 ex Slottsskogen 2.1–2.5 (Mats Ågren m fl). 1 ex Bergsjön 6.1–19.8 (Peter Andersson m fl). 1 5K+ Lunnagårdsfältet 8.1–22.9 (Daniel Frederiksen m fl). 1 ex Sjöbacken 13.3 (Birger Kaiser). 2 ex str O Långe tånge 13.4 (Dawid Johansson). 1 ex Kråkudden, Hönö 1.5 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex Rörö 1.5 (Fredrik Löfström Bondestam). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 16.5 (Anders Lindroos). 1 ex Björkö 19–23.5 (Kristoffer Lager). 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 9.8 (Lars Hellman). 1 ex Stora Vette, Björlanda 21.11 (Johan Svedholm).

Ett tämligen normalår för denna helsvarta kråka. Några stationära på klassiska lokaler, inklusive vår kända vän på Lunnagårdsfältet med de vita inslagen på vingarna. Som krydda på kråkmoset sågs närmare ett tiotal mer rörliga individer. [FA]

SKÄGGMESAR *Panuridae* FAMILJ

Skäggmes *Panurus biarmicus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Välen 6–7.4 (Stefan Andersson m fl). 2 ex Gullö, Säve 22.4 (Mikael Sundberg). 1 par Öxnäs 29.4–1.5 (Mats Raneström m fl). 1 ex Haga kile 25.6 (Magnus Levin m fl). Minst 1 ex Torslandaviken 31.7 (Bengt Vannerlund m fl). 2 ex Öxnäs 1.8 (Stefan Svanberg).

Inga häckningsindicier noterades för skäggmes i år. Antalet fynd under häckningstid var fåtaliga och endast en enda notering av arten gjordes i Torslandaviken som tidigare ofta varit en säker häckningslokal. Det ser helt enkelt ut som att vi upplever en klart negativ trend för skäggmesen i vårt område. Nationellt verkar inte någon betydande populationsförändring noteras men dock kraftiga fluktuationer. [OB]

LÄRKOR *Alaudidae* FAMILJ

Trädlärka *Lullula arborea*

Häckningar: 1 par Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Vättlefjäll 9.3–20.4 (Bodil Nyström m fl). 1 ex sj Fläskebotippen, Landvetter 10.4–6.7 (Johannes Löfqvist m fl).

Sett till antalet lokaler med sjungande fåglar i lämplig tid är vi nu nära botten, det vill säga 2019 års resultat med två sådana fynd. Med ett stelt leende får vi ändå försöka glädjas åt att Ljunghedslärkorna häckat för femte året i rad, och hoppas att det låga antalet revir i alla fall delvis beror på underrapportering. [JB]







↖
Aftonfalk, Hårssjön, 12 maj.
Bild: OVE FERLING
←←
Jaktfalk, Kråkudden, 1 november.
Bild: JONAS BERGMAN LAURILA
←
Berglärka, Torslandaviken, 22 februari.
Bild: CHRISTER FÄLT
↙
Trädlärka, Änggårds-bergen, 6 april.
Bild: JIMI BJÖRK



Berglärka *Eremophila alpestris*

Samtliga: Vinter/vår: 3 ex Torslandaviken 2.1–16.3 (Christer Fält m fl). 1 ex Öxnäs 18.4 (Stefan Svanberg). Höst/vinter: 4 ex Torslandaviken 11.10 (Christer Fält). 1 ex Hönö 30.10 (Thomas Karlsson). 2 ex Torslandaviken 9.11 (Christer Fält). 1 ex Rörö 15.11 (Hans Börjesson). 2 ex Preem raffinaderi, Hisingen 25.11 (Johan Svedholm).

De stora flockarnas tid är nu tydligen förbi. Efter rekordet i modern tid satt till 37 ex i Torslandaviken november 2022, så har antalen hos oss – både tillfälligt rastande och övervintrande fåglar – sjunkit stadigt till årets rapportområdestotal om fyra berglärkor under våren och åtta till tio dito under hösten. [JB]

RÖRSÅNGARE *Acrocephalidae* FAMILJ

Härmsångare *Hippolais icterina*

Tidiga fynd: 1 ex sj Wendelstrand, Mölnlycke 6.5 (David Alvunger).

Ett ganska tidigt fynd, även om det förbleknar vid sidan av det fenologiskt hysteriska året 2024 då arten noterades redan 2 maj. Normalt brukar den första härmsångaren dyka upp runt 10 maj. [JS]

Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

Tidiga fynd: 1 ex sj Torslandaviken 16.4 (Christer Fält). 2 ex sj Rörö 17–18.4 (Ingemar Åhlund m fl). 1 ex sj Välen 20–22.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Haga kile 22.4 (Johan Lundgren m fl).

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Håkan Hansson).

En rejäl putsning av fenologirekordet och ett tydligt inflöde av väldigt tidiga fåglar. Tidigare fenologirekord var den 22 april. Även oktoberfynd är ovanliga, detta var det femte under 2000-talet. Sammanfattningsvis en ovanligt lång sävsångsäsong. [JS]

Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Tidiga fynd: 1 ex sj Fridhemsviken, Rådasjön 22.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex sj Torslandaviken 24.4 (Magnus Persson).

Även rörsångaren var tidig i år, även om det fortfarande fattas två dagar till fenologirekordet. Många tidiga tropikflyttare även i år alltså, men inte riktigt samma arter som förra året. Det finns en tendens att de tidiga arterna i år snarare är de som vanligtvis anländer i slutet av april, medan det förra året snarare gällde dem som anländer i mitten av april. Det är absolut inte vattentätt, men tendensen finns där och förklaringen ligger väl sannolikt i väderläget under fåglarnas nordsträck. [JS]

GRÄSFÅGLAR *Locustellidae* FAMILJ

Gräshoppsångare *Locustella naevia*

Fynd under häckningstid: 23 sjungande fåglar 24.4–22.7.

Skärgårdsfynd: 1 ex sj Brännö 23.5 (Johan Svedholm). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 1.8 (Björn Zachrisson m fl).

Tidiga fynd: 1 ex sj Ragnhildsholmen 18.4 (Mikael Sundberg). 1 ex sj Haga kile 24.4 och framåt (Johan Lundgren m fl). 1 ex sj Välen 25.4 och framåt (Hans Börjesson m fl).

Efter ett par år med ett 30-tal sjungande fåglar hyste vi en from förhoppning om att denna trend skulle hålla i sig, och att den negativa spiral som inleddes 2014 skulle vara bruten. Innan dess var det normala runt 50 sjungande fåglar i rapportområdet. Dessvärre bjöd 2025 på ett riktigt bottennapp. 23 revirhävdande fåglar är det sämsta resultatet sedan 2021 då 19 individer räknades in. Det kan noteras att ovanligt få gräshoppsångare rapporterades utanför Hisingen där 18 av fåglarna satt. I övrigt kan nämnas en formlig tillintetplattning av tidigare fenologirekord som var den 27 april, och att inte mindre än två skärgårdsfynd gjordes vilket var de sjunde och åttonde under 2000-talet. [JS]

SVALOR *Hirundinidae* FAMILJ

Backsvala *Riparia riparia*

Häckningar: Minst 8 par Torslandaviken (Niklas Aronsson m fl). Ca 10 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Minst 10 par Bråta, Råda (Johannes Löfqvist). Minst 35 par Vikans stenbrott, Hisingen (L Fredrik Larsson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 20 ex Bredungen, Hisingen 27.4–26.5 (John Thulin m fl). Ytterligare 7 par Torslandaviken 6.5–31.7 (Samuel Trevena m fl). 25 ex Hökälla 13.5–16.6 (John Thulin m fl). 16 ex Mölndalsån, Snåkered 20.5–2.6 (Johan Karlström m fl).

Precis som förra året ger rapportunderlaget en gissad total någonstans mellan 70–100 häckande par. Detta är ett mycket lågt antal, även med hänsyn taget till att kolonier kan förläggas på för skådare otillgängliga platser och svårigheterna med att bedöma antal aktiva bon. [JB]

Ladusvala *Hirundo rustica*

Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 30.3 (Lars Andersson). 1 ex str NO Haga kile 31.3 (Magnus Levin m fl). 2 ex Lilla Oxhagen, Hisingen 1.4 (Lars Andersson). 1 ex str O Sjöbacken 3.4 (Stefan Svanberg).

Sena fynd: 1 ex str SO Donsö 10.11 (Lars Davidsson).

Efter förra årets tangerade vårfenologirekord har vi i år fått rekordet putsat med en hel dag. Utöver rekordsvalorna har ytterligare en handfull mycket tidiga anländare rapporterats de senaste två åren, och

det är tydligt att ladusvalorna gjort en ordentlig omläggning i flyttkalendern. Om vi tittar närmare på återflytten till vinterkvarteren så gäller fortsatt att fynd i november är ovanliga, men årets sista fynd har ändå lite drygt två veckor kvar till rekordet. [JB]

STJÄRTMESAR *Aegithalidae* FAMILJ

Kontinental × nordlig stjärtmes

Aegithalos caudatus caudatus × *europaeus*

Samtliga: 1 ex Vitsippsdalen, Göteborgs botaniska trädgård 13.1–17.3 (Tina Widén m fl). 2 ex Skatås 17.3 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Södra Guldheden 26.4 (David Armini).

Två fynd av tre individer gjordes av stjärtmesar som uppvisar inslag av kontinental stjärtmes. Tidigare finns fyra godkända dokumentationer av dylika fåglar i området. [OB]

LÖVSÅNGARE *Phylloscopidae* FAMILJ

Grönsångare *Phylloscopus sibilatrix*

Tidiga fynd: 1 ex sj Änggårdsbergen, Mölndal 15.4 (Per-Anders Svensson).

Ett ganska tidigt fynd, endast en dag från fenologirekordet. Dock finns faktiskt flera fynd tidigare år från just den 15 april, senast 2024. [JS]

Tajgasångare *Phylloscopus inornatus*

Samtliga: 1 ex Rörö 20.9 (från ljudinspelning av Karin Magnander). 1 ex Sjöbacken 26–29.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Hjälvik, Öckerö 7–8.11 (Peter Post m fl).

Ett, med senare års mått mätt, dåligt tajgasångarresultat och faktiskt det sämsta sedan 2013 då också tre fynd gjordes. Då benämndes resultatet emellertid som ”ett bra taigasångarår” vilket sätter fingret på både de senare årens fantastiska ökning och stavningsreformen gällande det nordliga barrskogsbältet. Uppträdandet är tidsmässigt normalt förutom att novemberfynd är ganska ovanliga – detta var det fjärde någonsin. [JS]

Bergtajgasångare *Phylloscopus humei*

Samtliga: 1 ex Björkö 8.11 (Kristoffer Lager).

Rapportområdets andra fynd. Det första gjordes i Torslandaviken 2018, även detta i november vilket är typiskt för arten som vanligen dyker upp i Europa under senhösten. Fyndet sammanföll med ett rejält inflöde av arten i hela Sverige. [JS]

Kungsfågelsångare *Phylloscopus proregulus*

Samtliga: 1 ex Horstebacke, Öckerö 18–23.10 (Peter Post m fl). 1 ex Styrsö 19.10 (Andy Hultberg). 1 ex Fridhem, Hisingen 4–6.11 (Samuel Trevena m fl).

Intressant nog gjordes lika många fynd av kungsfågelsångare som tajgasångare i år. Det får ses som ett tecken på ett ovanligt dåligt tajgasångarår i kombination med ett ovanligt bra kungsfågelsångarår då tajgasångaren är betydligt mer frekvent förekommande med 136 fynd i rapportområdet jämfört med kungsfågelsångarens 12 fynd. Kungsfågelsångarens häckningsområde i Sibirien är mer sydligt beläget jämfört med tajgasångarens, och arten brukar som synes i årets fyndmaterial anlända till Europa senare på säsongen jämfört med denne. Sannolikt har väderförhållanden längs flyttvägen haft inverkan på årets märkliga fyndförhållande arterna emellan, vilket går igen även nationellt. [JS]

Brunsångare *Phylloscopus fuscatus*

Samtliga: 1 ex Klarvik, Björkö 9.11 (Magnus Unger m fl). 1 ex död Samsmarka, Björkö 27.11 (Charlotta Linderum Alexanderson, Kristoffer Lager).

Det kan såklart inte uteslutas att årets två fynd rör samma individ, men då det skiljer 18 dagar och 2,5 km mellan observationerna har vi valt att betrakta dem som två olika fynd. Detta innebär en fördubbling av rapportområdets fyndantal, och den matematiskt begåvade kan då utan vidare åthävor räkna ut att summan nu uppgår till fyra. Med tanke på artens ökande trend kan vi säkerligen förvänta oss fler fynd i framtiden. Det kan alltså vara värt att sparka buskar i kustbandet under senhösten framgent. Den döda fågeln vid Samsmarka har lämnats in till Göteborgs naturhistoriska museum. [JS]

Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

Tidiga fynd: 1 ex Stora Amundön 11.4 (Lars Lundmark).

Sena fynd: 1 ex Lundbyhamnen 1.10 (Marcus Carlsson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 6.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Sjöbacken 27.10–10.11 (Stefan Svanberg m fl).

Återigen ett riktigt tidigt fynd även om det inte har en janne på förra årets monsterrekord den 8 april. Vad som däremot har en janne, och en relativt substantiell sådan, är det nya höstfenologirekordet som detroniserar det gamla rekordet med inte mindre än sex dagar. [JS]

Gransångare *Phylloscopus collybita*

Vinter: 1 ex Älvegården, Björlanda 3.1 (Niklas Aronsson). 1 ex Änggårdsbergen, Göteborg 3.1 (Markus Persson). 1 ex Lottkärr, Torslanda 7.12 (Mathias Theander). 1 ex Torslandaviken 14.12 (Christer Fält). 1 ex Brudarebacken 22.12 (Magnus Rahm).

Efter en mild december 2024 inleddes januari 2025 lite kyligare och de enda fynden som gjordes i början av året är precis efter nyår. December 2025 blev också relativt mild, och trots en köldknäpp i slutet av november så klarade några gransångare uppenbarligen biffen. [JS]

Sibirisk gransångare *Phylloscopus collybita tristis*

Samtliga: 2 ex Sjöbacken 26.10–6.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex Hjälvik, Öckerö 27–29.10 (Peter Post). 1 ex ringmärktes Torslandaviken 27.10 (Christer Fält). 2 ex ringmärktes Torslandaviken 8.11 (Peder Winding m fl). 1 ex Sandvik, Torslanda 8.11 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 16.11 (Magnus Persson).

Nio exemplar är ett utmärkt resultat och det bästa sedan rekordåret 2021 då tio fåglar rapporterades. Tidpunkten för fynden är typisk, underarten är något av en senhöstspecialitet hos oss. [JS]

Bergtajga-/tajgasångare *Phylloscopus humei/inornatus*

Samtliga: 1 ex Rörö 18.10 (John Andersson m fl).

En blek och sen tajgasångare som förde tankarna åt bergtajgahållet. Tyvärr var observationen kort och läten uteblev så hypotesen kunde aldrig bekräftas. [JS]

SYLVIOR *Sylviidae* FAMILJ

Trädgårdssångare *Sylvia borin*

Tidiga fynd: 1 ex sj Gunnilse 1.5 (Richard Petersson). 1 ex sj Hyppeln 2.5 (Ingemar Åhlund).

Tangerat fenologirekord och ett allmänt tidigt inflöde för andra året i rad, men varför ska det vara så svårt att få ett väldokumenterat fynd på andra sidan den magiska datumgränsen? En uppmaning kan vara på sin plats: När du hör en extremtidig trädgårdssångare, se då till att få en bra visuell observation av fågeln. Svarthättor kan sjunga otypiskt när de är nyanlända, och detta utgör en överhängande förväxlingsrisk. [JS]

Höksångare *Curruca nisoria*

Samtliga: 1 1K ringmärktes Torslandaviken 30.8 (Peder Winding m fl). 1 1K ringmärktes Torslandaviken 7.9 (Peder Winding m fl).

Vill man se höksångare i Göteborgstrakten gör man nog klokast i att ta rygg på ringmärkarna i Torslandaviken under tidig höst. Sedan ringmärkningen därstädes samt i Sudda på Hönö drog igång är det nämligen dessa verksamheter som producerar i princip samtliga höksångarfynd. Totalsumman för rapportområdet uppgår nu till inalles 30 fynd. [JS]

Ärtsångare *Curruca curruca*

Vinter: 1 ex Kåhög, Partille 5–12.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Björlanda strand 5–12.1 (Wiviann Hall m fl).

Sena fynd: 1 ex Öckerö 8.10 (Sebastian Sjöfors).

Komplettering: 1 ex Skytteskogen, Göteborg 22.12 1962 (Uno Unger).

Kåhögsfågeln hängde sig kvar sedan 2024, och fick otroligt nog sällskap av ännu ett vinterfynd, denna gång i Björlanda. Rapportområdet kan nu ståta med sex vinterfynd av denna tropikflyttare som annars brukar tillbringa vintern söder om Sahara. Detta inkluderar även fyndet från 1962, som gjordes innan fågelfynd från Göteborgstrakten sammanställdes systematiskt och följaktligen inte, vad vi vet, är tidigare publicerat. [JS]

Törnsångare *Curruca communis*

Tidiga fynd: 1 ex sj Vinga 20.4 (Anders Borgehed). 1 ex sj Kippholmen 22.4 (Mikael Sundberg). 1 ex Torslandaviken 23.4 (Niklas Aronsson).

Ännu en tropikflyttare med tidig ankomst där flera fynd ramlade in innan tidigare fenologirekord, som var den 23 april. [JS]

KUNGSFÅGLAR *Regulidae* FAMILJ

Brandkronad kungsfågel *Regulus ignicapilla*

Möjliga häckningar: 3 par Delsjöområdet (Leif Jonasson m fl). 1 par Bokedalen, Jonsered (Stig Fredriksson m fl).

Vår: 11 ex 2.3–13.4.

Höst: 24 ex 2.8–28.11.

Vinter: 1 ex Slottsskogen 1–27.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 5.1–16.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Änggårdsbergen, Göteborg 13.1 (Hans Lindau). 1 ex Torslandaviken 19.1–2.2 (Christer Fält m fl). 1 ex Stora Amundö 19.1 (Tomas Cahier). 1 ex Bäckebols industriområde 15.12 (John Thulin). 1 ex Svankällan 20.12 (Linus Westlund m fl).

Delsjöområdet är något av ett epicentrum för våra brandkronade, och även om högre häckningskriterier sällan noteras så är det nog en handfull par som häckar i detta vidsträckta naturområde. En hyfsad vårsumma, en hög höstsumma och som grädde på moset riktigt många vinterfynd. Summa summarum: ett riktigt bra bkk-år. [JS]



↗
Höksångare, Torslandaviken, 7 september.
Bild: MAGNUS PERSSON
→
Kungsfågelsångare, Fridhem, 6 november.
Bild: LENNART HANSSON
↓
Vitstjärnig blåhake, Nordre älv, 2 april.
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
↘
Tajgasångare, Sjöbacken, 27 oktober.
Bild: SEBASTIAN SJÖFORS







STARAR *Sturnidae* FAMILJ

Rosenstare *Pastor roseus*

Samtliga: 1 1K Stora Kärrsvik, Öckerö 26.9 (Peter Post).

Rapportområdets typiska fyndbild av rosenstare är en 1K-fågel på en kustlokal i augusti–september. I likhet med föregående och flera tidigare år så hittades en 1K rosenstare på en kustlokal på hösten, denna gång på Öckerö. Rosenstaren blev Göteborgsområdets 24:e fynd. [SK]

STRÖMSTARAR *Cinclidae* FAMILJ

Strömstare *Cinclus cinclus*

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Gunnar Valinder m fl). Möjliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Göteborg (Martin Jönsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Björndammen, Partille 12.6 (Amar Hot).

Få konstaterade häckningar, men i vanlig ordning fynd från Lärjeån, Säveån och Mölndalsån där det nog är troligt att något eller några par häckade i respektive vattendrag. Fyndet vid Björndammen är intressant, då det gjordes under en tid då de flesta strömstarar torde befinna sig på sina häckningsplatser. Kanske kan det dölja sig en häckning i bäcken som avvattnar Björndammen? [JS]

TRASTAR *Turdidae* FAMILJ

Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

Vinter: Januari–februari: 15 ex. December: 1 ex Torslandaviken 23–27.12 (Leif Jonasson m fl).

Höga antal: 64 ex str NO Brudarebacken 22.3 (Magnus Rahm).

Januari fortsatte i samma stil som december 2024, det vill säga med riktigt många dubbeltrastar. December 2025 blev däremot mer normal med ett enstaka fynd. Den fina sträcksiffran från Brudarebacken är troligen den högsta som noterats under vårsträcket i rapportområdet någonsin. [JS]

Taltrast *Turdus philomelos*

Vinter: 1 ex Tynnered 12.1 (David Armini). 2 ex Änggårdsbergen, Göteborg 13.1 (Hans Lindau). 1 ex Brännö 1.2 (Lars Hellman). 1 ex Torslandaviken 6.12 (Magnus Persson). 1 ex Torpadammen, Kaverös 6.12 (Christopher Magnusson).

Sex vinterfynd är ganska mycket, och betydligt fler än den enda taltrast som noterades vintertid 2024. Det är intressant att notera att det inte tycks finnas något särskilt starkt samband mellan milda och snöfria vintrar och höga antal övervintrande taltrastar. [JS]

Rödvingetrast *Turdus iliacus*

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Toleredsskogen, Hisingen 16.6 (Jörgen Arvidsson). 1 ex Hyppeln 17.6 (Fredrik Löfström Bondestam). 1 ex Kikås, Mölndal 11.7 (Rickard Holmskog).

Sommarfynd på Hisingen är ovanligt, men häckning har tidigare konstaterats på ön så det är inte otänkbart att där finns något enstaka häckande par. Sommarfyndet på Hyppeln är däremot riktigt anmärkningsvärt, och det första validerade sommarfyndet i skärgården någonsin. Kikås är mera normalt då det troligen finns en fåhövdad population i de östra delarna av rapportområdet. Observationer sommartid i öster har dock minskat under senare år, något som tyvärr ligger i linje med artens minskning i både numerär och utbredning i södra Sverige vilket också är anledningen till att den är rödlistad som ”Nära hotad”. [JS]

Ringtrast *Turdus torquatus*

Samtliga: Vår: Ca 137 ex 10.4–9.5. Höst: 2 ex Torslandaviken 28.9 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 1.10 (Magnus Persson). 1 1K Torslandaviken 9.10 (Christer Fält). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 12.10 (Björn Zachrissonm fl). 1 ex Ganlet, Önnered 12.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Hyppeln 12.10 (Fredrik Löfström Bondestam). 1 ex Fridhem, Hisingen 12.10 (Conny Palm). 1 ad hane Sudda, Hönö 13.10 (Bengt Karlsson). 1 ex Kålltorp, Göteborg 18.10 (Daniel Tingdahl). 1 honfärgad Arendal, Hisingen 27.10 (Peder Winding). 1 ex Bredviken, Hönö 27.10 (Thomas Karlsson). 1 honfärgad Rörö 31.10 (Hans Börjesson m fl).

Ringtraståret 2025 bjöd väl inte på några större överraskningar, men det blev faktiskt en riktigt bra summa både vår och höst. Det är väl en universell sanning att en ringtrast alltid gör en glad, så ur den synvinkeln var 2025 ett glädjens år även om det kanske hade sina brister i andra avseenden. [JS]

FLUGSNAPPARE *Muscicapidae* FAMILJ

Näktergal *Luscinia luscinia*

Fynd under häckningstid: Ca 64 sjungande individer 29.4–4.6.

Jojo, styva i korken var vi, förra året. När vi med näsan i vädret och illa dold stolthet proklamerade att vi minsann hade tresiffrigt med sjungande näktergalar i rapportområdet. Nu får vi äta upp våra ord, och det med smör på. 64 näktergalar är ett i särklass uruselt resultat, och faktiskt det sämsta åtminstone under 2000-talet och högst troligt på uppemot 45 år! Vad denna plötsliga nedgång beror på är höljt i dunkel, men en from förhoppning kan vara

att Göteborgsornitologerna helt enkelt inte masat sig ut i försommarnatten i samma utsträckning som vanligt. Vi hoppas på skärpning i detta avseende nästa säsong, och passar som vanligt på att summera de klassiska kärnområdena för arten: Hisingen 27 ex, Norra skärgården 23 ex, Södra skärgården 7 ex, Välen–Stora ån 4 ex, Säveåns dalgång 2 ex och Lärjeåns dalgång 0 ex. [JS]

Blåhake *Luscinia svecica*

Samtliga: Vår: 1 ex Haga kile 12.5 (Ted Lindström). 3 hanar Vinga 18.5 (Fredrik Lindroth m fl). 1 hane Torslandaviken 18.5 (Ola Wennberg m fl). 1 hona Lappesand, Hönö 18.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Stora Amundö 19.5 (Lars Lundmark). 1 hane Torslandaviken 19.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ad Båtmanstorpet, Mölnlycke 19.5 (Ann-Christin Edhav). 1 ex sj Rörö 22–24.5 (Karin Magnander m fl). 1 ex Torslandaviken 23.5 (Staffan Larsson m fl). Höst: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 28–29.9 (Björn Zachrisson m fl).

Även om alla inte är rapporterade som det, får man anta att i princip alla fynd som presenteras här gäller den rödstjärniga underarten och fyndbilden är också normal för denna tidsmässigt, geografiskt och habitatmässigt. En ganska bra vårsiffra och en ganska dålig höstdito sammanfattar det rödstjärniga året. Se även under vitstjärnig blåhake. [JS]

Vitstjärnig blåhake *Luscinia svecica cyanecula*

Häckningar: 1 par Öxnäs (Mikael Sundberg m fl).

Övriga fynd: Ytterligare 2 hanar sj Öxnäs 1.4–25.6 (Leif Jonasson m fl). 2 hane sj Haga kile 13.4- 6.5 (Johan Lundgren m fl). 2 hanar sj Välen 14.4–17.5 (Eva Åkesson m fl). 1 hane Hummerviken, Öckerö 25.8 (Patrik Andersson).

Liksom de två senaste åren fanns underarten vid Öxnäs, och för andra gången kunde en häckning konstateras där. Vi har nu också i två år tjatat om att nästa häcklokal borde bli Välen, så att det åtminstone kan bokföras en möjlig häckning där får ses som ett fall framåt för Rrk:s kristallkulekompetens. Lägg därtill två hanar som höll revir i Haga kile och det första fyndet av en fågel på höststräck och ett rekordår för underarten kan läggas till handlingarna. Det första fyndet, tillika första häckningen, gjordes i Torslandaviken så sent som 2022. Årets häckning var den tredje i rapportområdet. [JS]

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Samtliga: 1 2K+ honfärgad Rörö 11.5 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex sj Delsjöområdet, Göteborg 19–30.5 (David Klingberg m fl). 1 2K sj Hönö 19.5 (Bengt Karlsson m fl). 1 honfärgad Rörö 24.5 (Karin Magnander m fl). 1 ex sj Styrsö 28.5 (A Martin Fransson). 1 honfärgad Rörö 6.9 (John Andersson m fl). 1 ex Hyppeln 21.9 (Fredrik Löfström Bondestam).

Sex fynd av mindre flugsnappare är ett ganska normalt utfall på senare år. Höstfynd är betydligt ovanligare och görs bara enstaka år. [OB]

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kvarnbyn, Mölndal 22.4 (Roger Eskilsson). 1 ex sj Götaplatsen 27.4 (Filip Beckman m fl). 1 ex Marieholm 8.5 (Markus Halldin). 1 hane sj Tingstads industriområde, Hisingen 9–10.5 (David Klingberg m fl). 1 honfärgad Vinga 18.5 (Andreas Ekedahl). 1 hona Nästås, Hönö 24.5 (Thomas Karlsson). 1 ad hona Skarvik, Hisingen 25.5 (David Armini). 1 ex sj Fjällbo park, Göteborg 5.6 (Christoffer Olsson). 1 honfärgad Hyppeln 17.6 (Fredrik Löfström Bondestam).

Vinter: 1 ex Delsjöområdet, Råda 28.2 (Rickard Holmskog). 1 hane Hälsö hamn 16.12 (Thomas Karlsson m fl).

Återigen ett år utan konstaterade häckningar, senast en sådan rapporterades var 2023. Arten för alltså en tynande tillvaro som häckfågel i vårt rapportområde, men ett visst mörkertal finns säkert då den ofta trivs i svåråtkomliga industriområden och liknande. Populationen i rapportområdet uppskattades 2021 till runt tio par. Att döma av rapportunderlaget har antalet minskat sedan dess men det är svårt att dra några slutsatser utan att en riktad inventering görs. [JS]

Rödstjärt *Phoenicurus phoenicurus*

Tidiga fynd: 1 hane Torslandaviken 29.3–1.4 (Christer Fält m fl).

Om förra årets fenologirekord den 8 april betecknades som ”supertidigt” i FiG-2024, vad kallar vi då årets fullkomligt galna marsfynd, som också är tangerat nationellt fenologirekord? Superdupermegatidigt? Det är svårt att föreställa sig vilka mekanismer som låg bakom detta fynd, men om det inte rör sig om en fågel som av någon anledning övervintrat långt norr om de normala vinterkvarteren så kanske väderförhållandena för flyttning var extremt gynnsamma. [JS]

Buskskvätta *Saxicola rubetra*

Tidiga fynd: 1 hane Välen 16.4 (Eva Åkesson m fl). 1 hane Donsö 17.4 (A Martin Fransson). 1 hane Brudarebacken 17.4 (Magnus Rahm m fl). 1 hane Sjöbacken 17.4 (Stefan Svanberg). 1 hane Rörö 17.4 (Ingemar Åhlund).

En handfull tidiga fynd i omedelbar närhet av fenologirekordet som är den 15 april 2022. [JS]

Svarthakad buskskvätta *Saxicola rubicola*

Häckningar: 3–4 par i området Askesby–Öxnäs–Bärby (Mats Ranestrom m fl).

Vår: 22 fynd 6.3–31.5.

Höst: 10 fynd 22.8–14.11.

Arten är, efter en snabb kolonisation de senaste tio åren, nu en regelbunden häckare i rapportområdet och epicentrum för artens expansion tycks vara de västra delarna av Säve. Det är dock intressant att det i år inte noterats några högre häckningskriterier utanför denna gyllene triangel. Även om ströfynd gjorts på flera av dem tycks alltså gamla häcklokaler som Fässberg, Oxhagen, Gunnilsetippen och Landvetter flygplats inte hyst några häckande par i år. Det blir spännande att följa arten under kommande år, kanske har expansionen avstannat och populationen landat på en låg men stabil nivå? [JS]

Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Tidiga fynd: 1 hane Fjordholmen, Gbg:s södra skärgård 14.3 (Gunnar Sander).

Höga antal: 133 ex Torslandaviken 17.9 (Christer Fält).

Nytt fenologirekord av den tidiga vårprimören stenskvätta, det tidigare var den 18 mars. Dessutom den troligen högsta summan som någonsin noterats i rapportområdet. [JS]

ÄRLOR *Motacillidae* FAMILJ

Forsärla *Motacilla cinerea*

Häckningar: 3 par Säveåns dalgång, Jonsered (Gunnar Valinder m fl). 1 par Säveåns dalgång, Sävedalen (Samuel Trevena m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Donald Blomqvist m fl). 1 par Tvärån, Härryda (Johan Svedholm). 1 par Fridhem, Hisingen (Jan Hellström m fl). 1 par Kockhed, Hisingen (Per Skoglund). Fynd under häckningstid: Rapporter som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genomförts föreligger från ytterligare minst 16 lokaler.

Vinter: Januari–februari: 1 hona Slottsskogen 3.1–26.2 (Britta Svensson m fl). 1 ex Säveån, Olskroken 8.1–23.2 (David Klingberg m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 12.1 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Rya skog, Hisingen 29.1 (Per Lundgren). 1 ex Välen 14.2 (Stefan Andersson). 1 ex Säveåns dalgång, Kåhög 20.2 (Erik Ahlgren). December: 1 hona Slottsskogen 9–27.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Torslandaviken 26–27.12 (Niklas Aronsson m fl).

Totalt 24 revir är sex fler än i fjol, ett fler än 2023 och två fler än 2022. Alltså fullt i sin ordning. Antalet vinterfynd är avhängigt vinterns mildhet, årets skillnad mot den blida vintern 2020/2021 (när det rapporterades 8 ex i december och 17 ex i januari–februari) är alltså helt rimlig. [JB]

Gulärla *Motacilla flava*

Häckningar: Minst 1 par Öxnäs (Ingemar BE Larsson m fl). Minst 2 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 6 ex Öxnäs 1–17.5 (Mikael Sundberg). Ytterligare 2 par Torslandaviken 5.5–28.6 (Christer Fält m fl). 4 ex Stora Oxhagen, Hisingen 6.5 (Mikael Sundberg). 3 ex Hökälla 14.5 (Mikael Sundberg).

Tidiga fynd: 1 ex Välen 11.4 (från ljudinspelning av Patrik Andersson). 2 ex Lunnagården, Mölndal, 15.4 (Silke Klick). 1 hane Välen 15.4 (Uno Unger).

Årets första gulärla kommer på delad andraplats med fjolårets förstafynd som gjordes i Torslandaviken, vilket också är samma lokal för rekordet satt den 7 april 2010. I övrigt inte så mycket att orda om kring gulärlor; det häckande beståndet uppträder i den omfattning och på de lokaler vi förväntar oss. [JB]

Brittisk/gulhuvad gulärla *Motacilla flava flavissima/lutea*

Samtliga: 1 2K+ Rörö 16.5 (John Andersson m fl).

Områdets fjärde fynd av vad vi förmodar är brittisk gulärla har lagts till raritetskommitténs samling av fynd för framtida bedömning, och redande i möjlig separation av de till förväxling lika underarterna. Om det är möjligt för ”våra” fåglar och när det i så fall sker återstår att se. [JB]

Engelsk sädesärla *Motacilla alba yarrellii*

Samtliga: 1 hane Välen 24–28.3 (Uno Unger m fl). 1 hane Torslandaviken 27.3–5.4 (Mikael Sundberg m fl). 1 ad hane Torslandaviken 31.3–25.6 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Vinga 17–19.4 (Anders Borgehed). 1 hane Hyppeln 15.5 (Ingemar Åhlund). 1 hane Haga kile 26.6–1.9 (Magnus Levin m fl).

Tangerat antalsrekord eller till och med ett nytt? Det beror på om vi bedömer hanen som höll hov i Torslandaviken från mars, med några halvlånga uppehåll fram genom nästan hela juni, som varande samma fågel som gjort avstickare till Vinga och Hyppeln för att senare och slutligen ses i Haga kile. Utifrån foton – där de finns – är det svårt att avgöra helt säkert, men observationsdagarna ligger ju dikt an. Så vi stannar på som mest en försiktig tangering om fem individer och en brasklapp om möjligen blott tre. Snygga var de hur som helst! [JB]

Större piplärka *Anthus richardi*

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 28.9 (Ola Wennberg).

Då var vi uppe i totalt 40 individer större piplärka fyndade i Göteborgsområdet, eller stor piplärka som de kallade arten 1959 när första fyndet gjordes i Skarvik. Med inte alltför komplicerad aritmetik bör vi alltså landa på i genomsnitt lite knappt 0,6 större piplärkor om året. [JB]

Trädpiplärka *Anthus trivialis*

Tidiga fynd: 1 ex Brudarebacken 13.4 (Magnus Rahm). 1 ex Välen 13.4 (från ljudinspelning av Patrik Andersson).

Sena fynd: 1 ex Brudarebacken 27.10 (Gordon Lundvall m fl).

Precis som i fjol fick vi några avgjort tidiga som









↖
Forsärla, Säveåns dalgång, 6 maj.
Bild: GUNNAR VALINDER
↑
Gulärla, Torslandaviken, 20 juni.
Bild: LENNART HANSSON
←←
Gråhuvad sparv, Sjöbacken, 6 november.
Bild: MATS ÅGREN
←
Sibirisk piplärka, Sävedalen, 11 oktober.
Bild: MATS ÅGREN
↙
Lappsparv, Torslandaviken, 13 april.
Bild: CHRISTER FÄLT
↓
Ortolansparv, Torslandaviken, 30 september.
Bild: GÖRAN GUSTAVSSON





sena fynd av trädpiplärka, vilka ändå håller sig några dagar från de båda ytterligheterna 10 april respektive 2 november som är gällande fenologirekord. [JB]

Sibirisk piplärka *Anthus hodgsoni*

Samtliga: 1 ex Strängsmossen, Sävedalen 11.10 (Magnus Unger m fl).

Där satt den! I Strängmossens utkanter alltså. Första fyndet i Västergötland och det andra i vårt rapportområde efter fjolårets oktoberfynd på Rörö. Årets fågel sågs och hördes blott under fynddagen, ändå till glädje för dryga dussinet tillskyndande observatörer. [JB]

Rödstrupig piplärka *Anthus cervinus*

Samtliga: Vår: 1 ex Rörö 10.5 (Karin Magnander). Höst: 1 ex Hälsö 3.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str SV Torslandaviken 6.9 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Arödsberget, Hisingen 9.9 (Marcus Carlsson). 1 ex str S Torslandaviken 14.9 (Christer Fält). 1 ex Fotö 15.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Mikael Molin m fl). 1 ex Rörö 20.9 (Karin Magnander m fl). 1 ex str S Hjälvik 24.9 (Peter Post). 1 ex str S Rörö 26.9 (Hans Börjesson). 1 ex Kalvsund 5.10 (Petter Yxell). 1 ex Stora Amundön 28.9 (Lars Lundmark). 1 ex Haga kile 30.9 (från ljudinspelning av Johan Lundgren).

Blott ett enda majfynd är helt i sin ordning, artens passage norröver berör oss inte varje år. Däremot är tolv individer under höstens att räkna som lågt i ett längre perspektiv, men tyvärr i linje med vad vi vant oss vid på senare år. [JB]

Vattenpiplärka *Anthus spinoletta*

Samtliga: 1 ex Rörö 1.1–16.3 (John Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 1.11 (Magnus Persson m fl). 1 ex Rörö 14.11–6.12 samman med ytterligare 1 ex 15.11 (Hans Börjesson m fl).

Tre fynd på väntade lokaler under väntad period. Alltså inga avvikelser bland årets fynd av vattenpiplärka. [JB]

FINKAR *Fringillidae* FAMILJ

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Samtliga: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Rönnings älvstrand, Hisingen 26.5–5.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen, Hisingen 11.6 (Peter Keil, m fl). 1 ex sj Brännö 2–8.6 (Lars Hellman m fl). Vår: 1 ex sj Västeräng, Hälsö 24.5 (Thomas Karlsson). 1 ex sj Torslandaviken 26.5 (Magnus Persson). 1 ex sj Styrsö 27.5 (A Martin Fransson). 1 ex sj Torslandaviken 31.5 (Peder Winding m fl). 1 ex sj Burösund, Hälsö 31.5 (Torgny Nordin). 1 2K hane sj Torslandaviken 31.5 (Hans Börjesson). 1 ex sj Torslandaviken 31.5 (Per-Anders Svensson).

I likhet med 2024 blev 2025 ytterligare ett riktigt uselt år för rosenfink. På klassiska lokaler utefter Göta älv noterades en sjungande hane under en begränsad period, och få andra fynd av stationära fåglar gjordes på lämpliga häckningslokaler. Även övriga fynd som gjordes under våren var relativt fåtaliga och utgjordes troligtvis av nyanlända fåglar som inte stannade. Inga fynd gjordes efter 11 juni. [SK]

Tallbit *Pinicola enucleator*

Samtliga: 1 ex Kungsladugård, Göteborg 1.1 (Alexander Scholz). 7 ex str NV Kobbehall, Askim 7.3 (Markus Lagerqvist). 6 ex Öckerö 7.3 (Karin Magnander).

Fyra fynd av 15 sträckande eller förbiflygande tallbitar gjordes under vinter–vår. Dessa kan ses som en liten efterdyning från den invasion som under hösten 2024 inte riktigt nådde ner till vårt rapportområde. [SK]

Vinterhämpling *Linaria flavirostris*

Höga antal: Vinter–vår: 30 ex str N Ganlet, Önnered 21.3 (Stefan Svanberg). Höst–vinter: Upp till 50 ex Torslandaviken 20.10–28.12 (Conny Palm m fl). 50 ex födosökande Haga kile 25.10 (Magnus Levin m fl).

Uppträdandet av vinterhämpling är inom ramen för den normala variationen under de senaste åren, med en sträckande vårflock på ca 30 ex och ett par höstflockar på uppemot 50 ex på två olika lokaler. Tresiffriga flockar hittades senast 2021 och 2020 med 100 respektive 150 ex. [SK]

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Samtliga: Höst: 1 ex str S Hyppeln 12.10 (Ingemar Åhlund). 1 ex Hönö 24.10 (Thomas Karlsson).

Inga stora ord kan sägas om uppträdandet av bändelkorsnäbb i vårt område, ett snäpp ner från fjolårets tre fynd till årets två. Intervallet mellan invasioner sägs vara 5–15 år, och den senaste rejäla invasionen inföll 2011. Även 2013 och 2014 var goda år, men sedan har det varit magert. Fyndbilden i Göteborgsområdet är rätt så lik den i övriga landet. [SK]

Större korsnäbb *Loxia pytyopsittacus*

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades på 14 lokaler.

Höst: Sammanlagt 15 fynd av 33 ex gjordes på 10 lokaler.

Inga häckningar eller troliga häckningar konstaterades. Under våren noterades större korsnäbb på fjorton lokaler, på fem av dessa med kriterier som tyder på en möjlig häckning. Höstfynden var något färre än normalt. [SK]

Steglits *Carduelis carduelis*

Höga antal: 150 ex Öxnäs 16.9–10.10 (Mikael Sundberg).

En flock på upp till 150 steglitser uppehöll sig under en period vid Öxnäs. Till skillnad från de senaste åren noterades dock inga stora höstflockar på andra lokaler. Både antal lokaler med stora höstflockar och antalet individer i flockarna verkar ha varit som högst 2021 och 2022. Då steglits fortsätter att öka som häckfågel nationellt får vi betrakta våra höstflockar som inom ramen för normal variation. Förhöjd skådaraktivitet under pandemiåren kan möjligen ha spelat en roll för rapporterandet av stora steglitsflockar. [SK]

SPORRSPARVAR *Calcariidae* FAMILJ

Snösparv *Plectrophenax nivalis*

Höga antal: Vår: 16 ex Torslandaviken 8.3 (Christer Fält). Höst: 25 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 28.12 (Stefan Svanberg).

Med tanke på vinterflockarnas storlek så var 2025 något bättre än 2024 i Göteborgs rapportområde men en bra bit ifrån de 75 ex som kunde ses i Torslandaviken så sent som 2022. Det är möjligt att snösparvarna väljer andra områden för övervintring, utan någon annan uppenbar anledning än födotillgång. Nationellt anses populationen livskraftig. [SK]

Lappsparv *Calcarius lapponicus*

Samtliga: Vår: 1 2K+ Torslandaviken 13.4 (Christer Fält). 1 ex Hönö 13.4 (Torgny Nordin). Höst: Sammanlagt 11 fynd av 13 ex under perioden 7.9–9.11.

Fyndbilden bjuder inte på några överraskningar utan återspeglar de senaste årens uppträdande av lappsparv i Göteborgsområdet, med ett fåtal fynd på våren och några fler på höststräcket. [SK]

FÄLTSPARVAR *Emberizidae* FAMILJ

Sävsparv *Emberiza schoeniclus*

Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex Torslandaviken (Christer Lind m fl). Upp till 2 ex Välen, Göteborg (Hans Börjesson m fl). 2 ex Kornhalls färjeläge, Säve 5.1 (Linus Westlund). 1 ex Stora Amundö 9.1 (Patrik Andersson). 1 ex Brudarebacken 10.1 (David Klingberg). 1 honfärgad Galterö 12.1 (Andreas Ekedahl m fl). 1 ex Haga kile 15.1 (Johan Lundgren m fl). 1 ex Delsjöområdet, Göteborg 8.2 (Gordon Lundvall). 1 hane Hökälla 17.2 (Per Lundgren). Sammanlagt 13 ex på 9 lokaler. December: 2 ex Torslandaviken 6.12 (Magnus Persson). 1 ex Ganlet, Önnered 6.12 (Stefan Svanberg). 2 ex födosökande Lammholmsviken, Öckerö 24.12 (Anders Lindroos). Sammanlagt 5 ex på 3 lokaler.

Årets övervintrande sävsparvar var inte särskilt talrika om man jämför med 2021 och 2022 då upp till tio respektive tolv sävsparvar noterades i Torslandaviken i december. Sedan har dock antalen minskat. Anledningen till det är inte klarlagd, en kombination av köldperioder och födotillgång är tänkbar, men även förhöjd skådaraktivitet under pandemivintrarna. Årets högsta antal noterades på de klassiska lokalerna kring Mudderdammen i Torslandaviken och vid Välen. På vårvintern var lokaler med enstaka fynd av sävsparv några fler än vanligt. [SK]

Dvärgsparv *Emberiza pusilla*

Samtliga: 1 2K Styrsö 23.3 (Andy Hultberg). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 12.10 (Björn Zachrisson m fl).

Utöver dvärgsparven som hittades på en matning på Styrsö så har ytterligare en individ fångats och ringmärkts vid Sudda på Hönö. Årets dvärgsparv är den femte som blivit ringmärkt vid Sudda. Sparvarna utgör fynd nummer 14 och 15 i rapportområdet. [SK]

Gråhuvad sparv *Emberiza spodocephala*

Samtliga: 1 ex Sjöbacken 6.11 (Stefan Svanberg).

Det är alltid ett stort nöje att få skriva om ”rapportområdets första...”. Denna gång var det en honfärgad gråhuvad sparv som Stefan Svanberg upptäckte vid Sjöbacken i västra Göteborg en gråmulen dag i november. Arten häckar i Central- och Ostasien och detta är bara landets åttonde fynd. [SK]

Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Samtliga: Vår: 1 ex str NV Ers vik, Rörö 9.5 (Karin Magnander m fl). Höst: 1 ex Änggårdsbergen, Göteborg 1.9 (Per-Anders Svensson). 1 1K ringmärktes Torslandaviken 30.9 (Peder Winding m fl).

Sett på de senaste tio åren var det bara 2017 som fler ortolansparvar noterades, fem gånger gjordes bara ett fynd, och två gånger blev vi helt utan. Det är dock knappast troligt att årets tre fynd utgör något trendbrott utan är snarare inom ramen för en slumpmässig variation. [SK]

Fenologi



På vår hemsida rrk.gof.nu hittar du fler fenologiverktyg! Använd våra guider för vad som är på gång aktuell tiodagarsperiod direkt i mobilen när du är ute, eller djupdyk i en arts fenologimönster sedan år 2000 i våra detaljerade artpresentationer!









Viktigt att komma ihåg om datumen!

Tänk på att de fynd som redovisas i tabellerna gäller det *absolut första* (eller sista) fyndet av arten under perioden. För en ankommande vårflyttare som lövsångare betyder alltså det angivna datumet bara att årets *allra första* lövsångare rapporterats det datumet. Samma sak gäller även fenologirekorden och mediandatumen i tabellerna, så mediandatumet för en art anger alltså det datum då periodens *absolut första* (eller sista) fynd i genomsnitt har noterats sedan år 2000. För lövsångare på våren innebär det att de stora massorna oftast inte anländer förrän någon vecka senare än så. Med detta i bakhuvudet kan man ha stor nytta av fenologistatistiken i fält.

Teckenförklaring

–	Fynd saknas
*	Entydigt första-/sistadatum saknas
±XX	Normalt eller nära normalt datum (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
±XX	Tidigt/sent datum (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
±XX	Mycket tidigt/sent datum (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)
Röd text	Nytt eller tangerat fenologirekord (skillnad från gamla rekordet anges inom parentes)

ART 1. Artnamn 2. Period	FÖRSTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		SISTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Mindre sångsvan *Vår*	**–6** *9.3*	**3.3 Kikås, Mölndal (Rickard Holmskog)** *12.2-22 Kikås, Mölndal (Rickard Holmskog)*	**–4** *4.4*	**31.3 Lagmansholmen (Tommy Johansson)** *2.6-24 Brottkärr, Askim (Mattias Pozgai m fl)*
Mindre sångsvan *Höst*	**+5** *28.10*	**2.11 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *7.10-22 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila m fl)*	**–5** *21.11*	**16.11 Torslandaviken (Johan Andin m fl)** *27.12-19 Säveåns mynning (Adam Bergqvist)*
Spetsbergsgås *Höst–Vår*	**–9** *26.9*	**17.9 Torslandaviken (Christer Fält)** *15.8-23 Lunnagården (Lars Eric Rahm m fl)*	**–1** *10.5*	**9.5 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *30.5-16 Björkö (Peter Hamrén)*
Alfågel *Höst–Vår*	**+12** *29.9*	**11.10 Vrångö (A Martin Fransson)** *5.9-20 Vinga (David Kihlberg m fl)*	**+39** *21.5*	**29.6 Hyppeln (Ingemar Åhlund)** *Nytt fenologirekord (+5)*
Salskrake *Höst–Vår*	**+10** *17.10*	**27.10 Kvillehed (Torbjörn Arvidsson)** *21.4-18 Välen (Göran Gustavsson)*	**+1** *22.4*	**23.4 Torslandaviken (Uno Unger m fl)** *12.5-11 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl)*
Årta *Vår–Höst*	**+6** *7.4*	**13.4 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *16.3-17 Nolviks kile (Tommy Johansson m fl)*	**–23** *29.8*	**6.8 Hyppeln (Ingemar Åhlund)** *23.9-16 Torslandaviken (Ola Wennberg)*
Skedand *Vår–Höst*	**–7** *2.4*	**26.3 Torslandaviken (Victor Howard m fl)** *13.3-02 Hökälla (Peter Strandvik)*	**–1** *27.10*	**26.10 Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl)** *24.11-08 Slottsskogen (Magnus Eriksson)*
Gök *Vår–Höst*	**–2** *2.5*	**30.4 Gullö, Säve (Anders Hansson)** *21.4-19 Sagered, Kållered (Björn Schröder)*	**+4** *13.9*	**17.9 Ersdalen, Hönö (Daniel Laveson)** *7.10-18 Brudarebacken (Mikael Forsman m fl)*
Trana *Vår–Höst*	**–3** *5.3*	**2.3 Skalmered (Johan Karlström)** *12.2-20 Fässberg, Mölndal (Lennart Bogren)*	**+27** *19.10*	**15.11 Torslandaviken (Christer Fält)** *25.11-18 Säveåns mynning (Roger Eskilsson)*
Kornknarr *Vår–Höst*	**–8** *16.5*	**8.5 Lagmansholmen (Ingemar Abrahamsson)** *4.5-24 Sjöbacken, Tynnered (Stefan Svanberg m fl)*	**–** *13.9*	**–** *11.11-02 Brudarebacken (Leif Jonasson)*
Småfläckig sumphöna *Vår–Höst*	**–14** *6.5*	**22.4 Hökälla (Lennart Andersson)** *6.4-17 Svankällan (gnm Fredrik Åstrand)*	**+29** *10.8*	**8.9 Öxnäs (Stefan Svanberg m fl)** *26.9-23 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)*
Kustpipare *Vår–Höst*	**–13** *7.5*	**24.4 Rörö (Ingemar Åhlund)** *27.3-16 Kråkudden (Roger Eskilsson)*	**+29** *21.10*	**19.11 Hyppeln (Ingemar Åhlund)** *1.12-01 Galterö (Christer Fält)*
Ljungpipare *Vår–Höst*	**–29** *12.3*	**11.2 Rörö (Ingemar Åhlund)** *3.2-02 Arendalsudden (Björn Dellming)*	**+5** *3.11*	**8.11 Lökholmen (A Martin Fransson)** *24.11-03 Torslandaviken (Erik Edvardsson)*
Större strandpipare *Vår–Höst*	**–1** *23.2*	**22.2 Torslandaviken (Magnus Persson)** *8.2-00 Torslandaviken (Bo Brinkhoff)*	**+11** *5.10*	**16.10 Flera lokaler** *7.11-21 Hyppeln (Ingemar Åhlund)*
Mindre strandpipare *Vår–Höst*	**–6** *1.4*	**26.3 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)** *16.3-24 Torslandaviken (Christer Fält m fl)*	**+17** *28.8*	**14.9 Galterö (Mikael Molin)** *8.10-10 Välkommen (Magnus Persson)*
Småspov *Vår–Höst*	**–5** *20.4*	**15.4 Flera lokaler** *8.4-24 Stora Kärrsvik (Peter Post)*	**+6** *2.9*	**8.9 Galterö (John Thulin)** *21.9-08 Rörö (Magnus Unger)*
Myrspov *Vår–Höst*	**–5** *8.4*	**3.4 Kråkudden (Mats Raneström)** *8.3-03 Rörö (David Lundgren)*	**–4** *11.10*	**7.10 Torslandaviken (Patrik Andersson)** *13.11-22 Galterö (Filip Varenius m fl)*
Dvärgbeckasin *Höst–Vår*	**–19** *18.9*	**30.8 Torslandaviken (Christer Fält)** *24.8-24 Rörö (Per Björkman m fl)*	**–1** *2.5*	**1.5 Tistlarna (A Martin Fransson m fl)** *15.5-13 Lagmansholmen (Kåre Ström)*
Dubbelbeckasin *Vår*	**+3** *7.5*	**10.5 Torslandaviken (Magnus Persson)** *1.5-12 Lunnagården (Lars-Eric Rahm m fl)*	**–1** *12.5*	**11.5 Fridhemsviken (Johannes Löfqvist)** *22.5-03 Ragnhildsholmen (Ola Sandberg)*
Dubbelbeckasin *Höst*	**+28** *25.8*	**22.9 Torslandaviken (Lars Persson m fl)** *1.8-13 Galterö (John Thulin)*	**+1** *21.9*	**22.9 Torslandaviken (Lars Persson m fl)** *4.10-19 Nolviks kile (Tommy Johansson)*
Drillsnäppa *Vår–Höst*	**–5** *18.4*	**13.4 Haga Kile (Johan Lundgren m fl)** *5.4-09 Välen (Ulf Sjögren)*	**+12** *24.9*	**6.10 Flera lokaler** *15.11-23 Torlslandaviken (Lars-Eric Rahm m fl)*
Skogssnäppa *Vår–Höst*	**±0** *27.3*	**27.3 Skintebo (gnm Johan Lundgren)** *9.3-23 Kvillebäcken (Freddy Persson)*	**–4** *10.9*	**6.9 Stora Amundön (Ove Ferling)** *23.10-19 Kråkudden (Lars-Eric Rahm)*
Grönbena *Vår–Höst*	**–2** *25.4*	**23.4 Öxnäs (Mikael Sundberg)** *16.4-16 Hårssjön (Lars-Olof Sandberg m fl)*	**–2** *11.9*	**9.9 Haga Kile (Johan Lundgren m fl)** *27.9-06 Välen (Uno Unger)*
Rödbena *Vår–Höst*	**–6** *26.3*	**20.3 Haga Kile (Johan Lundgren m fl)** *24.2-07 Hönö (Torgny Nordin)*	**–10** *1.10*	**21.9 Torslandaviken (Christer Fält)** *24.11-01 Galterö (Magnus Unger)*
Svartsnäppa *Vår–Höst*	**–2** *27.4*	**25.4 Stora Amundön (Lars Lundmark m fl)** *6.4-12 Hökälla (John Thulin)*	**–14** *22.9*	**8.9 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)** *4.11-22 Flera lokaler*
Gluttsnäppa *Vår–Höst*	**–6** *19.4*	**13.4 Flera lokaler** *8.4-24 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)*	**–1** *27.10*	**26.10 Torslandaviken (Christer Fält)** *10.12-22 Stora Amundö (Britta Svensson m fl)*
Roskarl *Vår–Höst*	**–5** *3.5*	**28.4 Kråkudden (Mikael Molin)** *20.3-21 Vinga (Stefan Svanberg m fl)*	**+16** *10.10*	**26.10 Rörö (Christoffer Gullander m fl)** *10.11-01 Kråkudden (Magnus Unger)*
Kustsnäppa *Vår–Höst*	**+35** *21.4*	**26.5 Kråkudden (Mikael Molin)** *8.3-03 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger)*	**–19** *17.10*	**28.9 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)** *6.12-07 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)*
Brushane *Vår–Höst*	**–9** *24.4*	**15.4 Torslandaviken (Christer Fält m fl)** *31.3-21 Flera lokaler*	**–1** *29.9*	**28.9 Torslandaviken (Samuel Tremena m fl)** *20.10-09 Välen (Birger Kaiser m fl)*

ART 1. Artnamn 2. Period	FÖRSTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		SISTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Spovsnäppa *Höst*	**–6** *11.7*	**5.7 Kråkudden (Mikael Molin)** *2.7-15 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)*	**+19** *9.9*	**28.9 Torslandaviken (Staffan Larsson m fl)** *8.10-22 Flera lokaler*
Mosnäppa *Vår–Höst*	**–11** *6.5*	**25.4 Torslandaviken (Lars Andersson m fl)** *Nytt fenologirekord (–2)*	**+2** *26.8*	**28.8 Torslandaviken (Marcus Carlsson m fl)** *10.9-22 Flera lokaler*
Sandlöpare *Vår*	**–44** *14.5*	**31.3 Hyppeln (Ingemar Ålund)** *Nytt fenologirekord (–42)*	**–52** *22.5*	**31.3 Hyppeln (Ingemar Ålund)** *6.6-24 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila m fl)*
Sandlöpare *Höst*	**–2** *28.7*	**26.7 Kråkudden (Mikael Molin)** *12.7-22 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)*	**–12** *30.9*	**18.9 Flera lokaler** *2.11-08 Tistlarna (Gösta Olofsson)*
Kärrsnäppa *Vår–Höst*	**–4** *10.3*	**6.3 Stora Amundön (Uno Unger)** *17.2-22 Flera lokaler*	**+4** *28.10*	**1.11 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila)** *22.11-20 Kråkudden (David Armini m fl)*
Skärsnäppa *Höst–Vår*	**+10** *29.9*	**9.10 Bolleskären, Hönö (Mikael Molin mfl)** *12.8-12 Bolleskären (Rolf Nyback)*	**+14** *14.5*	**28.5 Lökholmen (Stefan Sénby)** *31.5-13 Bolleskären, Hönö (Per Björkman m fl)*
Småsnäppa *Vår*	**–19** *22.5*	**3.5 Torslandaviken (John-Mehdi Ghaddas)** *Nytt fenologirekord (–8)*	**–3** *29.5*	**26.5 Torslandaviken (Sören Johansson)** *17.6-15 Galterö (Lars Hellman)*
Småsnäppa *Höst*	**+10** *27.7*	**6.8 Torslandaviken (Lars Andersson m fl)** *14.7-18 Galterö (Jan Mogol)*	**+6** *15.9*	**21.9 Hyppeln (Roger Eskilsson m fl)** *8.10-07 Galterö (Lars Hellman)*
Kustlabb *Vår–Höst*	**–4** *2.4*	**29.3 Kråkudden (Stefan Svanberg m fl)** *1.3-17 Kråkudden (Bo Brinkhoff m fl)*	**–18** *28.10*	**10.10 Kråkudden (Johan Andin)** *8.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)*
Fjällabb *Vår*	**+15** *23.5*	**7.6 Rörö (John Andersson m fl)** *17.5-15 Kråkudden (Magnus Unger m fl)*	**+15** *23.5*	**7.6 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)** *Nytt fenologirekord (+4)*
Fjällabb *Höst*	**+17** *30.8*	**16.9 Kråkudden (Johan Andin m fl)** *5.8-17 Kråkudden (Magnus Rahm m fl)*	**–12** *30.9*	**18.9 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *2.12-09 Eklanda (Uno Unger m fl)*
Bredstjärtad labb *Vår*	**+51** *7.5*	**27.6 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *10.2-19 Kråkudden (Mattias Lindberg m fl)*	**+47** *13.5*	**29.6 Vinga (Stefan Svanberg m fl)** *Nytt fenologirekord (+25)*
Bredstjärtad labb *Höst*	**±0** *21.9*	**21.9 Kråkudden (Mattias Pozsgai m fl)** *31.7-13 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl)*	**–45** *19.11*	**5.10 Vinga (Edvin Klein m fl)** *29.12-11 Flera lokaler*
Småtärna *Vår–Höst*	**+6** *15.5*	**21.5 Torslandaviken (Robert Ennerfelt)** *24.4-09 Lilla Rävholmen, Styrsö (Andy Hultberg)*	**–** *26.7*	**–** *14.8-03 Vinga (John Andersson)*
Skräntärna *Vår–Höst*	**–** *26.5*	**–** *1.5-20 Galterö (Jon Liljebäck m fl)*	**+23** *31.7*	**23.8 Torslandaviken (Mikael Molin m fl)** *27.9-06 Lilla Amundö (Robert Paepke)*
Svarttärna *Vår–Höst*	**+17** *13.5*	**30.5 Kråkudden (Stefan Svanberg m fl)** *28.4-17 Hårssjön (Lars-Olof Sandberg m fl)*	**+25** *27.8*	**21.9 Kippholmen (Linus Westlund m fl)** *Tangerat fenologirekord*
Kentsk tärna *Vår–Höst*	**±0** *28.3*	**28.3 Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson)** *11.3-12 Galterö (Peter Keil)*	**+19** *30.9*	**19.10 Hönö-Vinga (Stefan Svanberg m fl)** *8.12-16 Kråkudden (Per Gustavsson m fl)*
Silvertärna *Vår–Höst*	**+1** *22.4*	**23.4 Kråkudden (Peter Carlsson)** *12.4-23 Hyppeln (Ingemar Åhlund)*	**+19** *10.10*	**29.10 Torslandaviken (Patrik Andersson)** *5.11-21 Asperö (Gösta Olofsson)*
Fisktärna *Vår–Höst*	**±0** *10.4*	**10.4 Kråkudden (Mikael Molin m fl)** *29.3-19 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)*	**+1** *5.10*	**6.10 Kvillehed (Tommy Johansson)** *9.11-14 Donsöhuvud, Donsö (Martin Fransson)*
Dvärgmås *Höst–Vår*	**–31** *3.8*	**3.7 Kråkuddden (John Thulin)** *Nytt fenologirekord (–3)*	**+34** *25.5*	**28.6 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)** *Nytt fenologirekord (+10)*
Silltrut *Vår–Höst*	**–9** *10.3*	**1.3 Välen (Hans Börjesson m fl)** *22.2-14 Stora Saltboholmen (Bengt Karlsson)*	**±0** *1.11*	**1.11 Göteborgs hamn (Mikael Molin)** *23.11-24 Torslandaviken (Christer Fält)*
Klykstjärtad stormsvala *Höst*	**–** *28.9*	**–** *9.9-00 Kråkudden (Magnus Unger)*	**–** *29.10*	**–** *29.12-11 Långe tånge, Öckerö (Albin Thorsson m fl)*
Grålira *Höst*	**–35** *9.9*	**5.8 Vinga (Musse Björklund m fl)** *28.7-07 Kråkudden (Adam Engström Svanberg)*	**+16** *15.11*	**1.12 Kråkudden (Lars Eric Rahm mfl)** *31.12-22 Kråkudden (Jonas Bergman Laurila m fl)*
Mindre lira *Vår–Höst*	**+1** *5.6*	**6.6 Flera lokaler** *2.4-20 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)*	**–13** *29.9*	**16.9 Kråkudden (Mikael Molin mfl)** *23.11-23 Kråkudden (Mikael Molin m fl)*
Nattskärra *Vår–Höst*	**–14** *10.5*	**26.4 Haga Kile (Johan Lundgren)** *19.4-19 Slottsskogen (Tina Widén m fl)*	**+6** *1.9*	**7.9 Änggårdsbergen (Hanna Öhrn)** *5.10-10 Torslandaviken (Magnus Persson)*
Tornseglare *Vår–Höst*	**–6** *8.5*	**2.5 Välen (Arild Norberg m fl)** *28.4-06 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson)*	**+32** *20.9*	**22.10 Masthugget (Peder Winding)** *13.11-08 Berglärkan, Göteborg (Ingegerd Nyberg)*
Fiskgjuse *Vår–Höst*	**–2** *26.3*	**24.3 Flera lokaler** *17.3-18 Torslandaviken (Peter Andersson)*	**+23** *6.10*	**29.10 Göteborgs hamn (Robert Ennerfelt)** *30.10-04 Brudarebacken (Christer Fält)*
Bivråk *Vår–Höst*	**+1** *10.5*	**11.5 Torslandaviken (Ola Wennberg)** *29.4-24 Hyppeln (Ingemar Åhlund)*	**–3** *26.9*	**23.9 Flera lokaler** *12.10-06 Brännholmsviken, Styrsö (Martin Fransson)*
Blå kärrhök *Höst–Vår*	**+4** *20.8*	**24.8 Säve (Tommy Johansson)** *17.7-12 Kråkudden (Osborne Lindberg mfl)*	**+50** *19.5*	**8.7 Säve (Kristoffer Lager)** *Nytt fenologirekord (+24)*

ART 1. Artnamn 2. Period	FÖRSTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		SISTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Fjällvråk *Höst–Vår*	+24 16.9	**10.10 Mölnlycke (Katarina Nord)** *14.8-15 Angered (David Klingberg)*	–1 27.4	**26.4 Brudarebacken (Mia Wallin m fl)** *19.5-19 Slottsskogen (Tina Widén)*
Brun kärrhök *Vår–Höst*	–5 26.3	**21.3 Askimsviken (Göran Gustavsson)** *10.3-10 Tulebosjön (Bengt Hallberg)*	–12 9.10	**27.9 Öxnäs (Mikael Sundberg)** *30.11-16 Säve (Nils Abrahamsson)*
Röd glada *Vår–Höst*	– 8.3	* *1.2-20 Öxnäs (Magnus Persson)*	– 25.9	* *10.11-21 Brännemaden (Lennart Rönnblad)*
Göktyta *Vår–Höst*	–9 22.4	**13.4 Hönö (Peder Winding)** *6.4-07 Hårssjön (Michael Nilsson)*	+15 10.9	**25.9 Torslandaviken (Magnus Persson)** *30.10-20 Torslandaviken (Uno Unger)*
Stenfalk *Vår*	+12 30.3	**11.4 Hårssjön (Mikael Forsman)** *5.3-11 Kråkudden (Per Johan Ulfendahl)*	–10 21.5	**11.5 Flera lokaler** *25.6-15 Smedstorps ängar (Kristian Thisted)*
Stenfalk *Höst*	±0 20.8	**20.8 Torslandaviken (Håkan Thorstensson)** *3.8-13 Bolleskären, Hönö (Eva-Maria Ferm m fl)*	+36 4.11	**10.12 Hönö (Mikael Sundberg m fl)** *Nytt fenologirekord (+15)*
Lärkfalk *Vår–Höst*	–4 28.4	**24.4 Hönö (Mattias Pozsgai)** *17.4-21 Sagered, Kållered (Bengt Hallberg)*	+1 2.10	**3.10 Flera lokaler** *14.10-07 Slottsskogen (Adam Engström Svanberg)*
Varfågel *Höst–Vår*	+3 17.9	**20.9 Flera lokaler** *10.9-20 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)*	–22 20.4	**29.3 Öxnäs (Mikael Sundberg)** *16.5-21 Valö, Gbg:s södra skärgård (Gunnar Fhager)*
Törnskata *Vår–Höst*	–4 7.5	**3.5 Änggårdsbergen (Ulf Branefors)** *24.4-16 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)*	+5 15.9	**20.9 Flera lokaler** *21.10-12 Torslandaviken (Ola Wennberg)*
Trädlärka *Vår–Höst*	–5 10.3	**5.3 Kråkudden (Staffan Boberg)** *3.2-21 Kanndalen, Öckerö (Daniel Laveson m fl)*	+4 7.11	**11.11 Torslandaviken (Peder Winding)** *25.12-14 Vargö (Jan Mogol)*
Berglärka *Höst–Vår*	+1 10.10	**11.10 Torslandaviken (Christer Fält)** *1.10-23 Torslandaviken (Christer Fält m fl)*	–2 20.4	**18.4 Öxnäs (Stefan Svanberg)** *7.5-22 Torslandaviken (Christer Fält)*
Härmsångare *Vår–Höst*	–2 8.5	**6.5 Mölnlycke (David Alvunger)** *2.5-24 Slottsskogen (Max Norlin m fl)*	–21 22.8	**1.8 Lärjeån, Angered (Mikael Sundberg)** *12.9-13 Sudda (Björn Zachrisson)*
Sävsångare *Vår–Höst*	–13 29.4	**16.4 Torslandaviken (Christer Fält)** *Nytt fenologirekord (–6)*	+15 17.9	**2.10 Torslandaviken (Håkan Hansson)** *5.10-21 Torslandaviken (Peder Winding m fl)*
Kärrsångare *Vår–Höst*	–5 13.5	**8.5 Välen (Hans Börjesson m fl)** *4.5-24 Välen (Hans Börjesson m fl)*	–2 8.9	**6.9 Torslandaviken (Kim Larsson m fl)** *27.9-09 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)*
Rörsångare *Vår–Höst*	–5 27.4	**22.4 Rådasjön (Johannes Löfqvist)** *20.4-11 Hills golfbana, Mölndal (Uno Unger)*	–6 7.10	**1.10 Torslandaviken (Marcus Carlsson)** *1.11-08 Torslandaviken (Hans Börjesson)*
Gräshoppsångare *Vår–Höst*	–14 2.5	**18.4 Ragnhildsholmen (Mikael Sundberg)** *Nytt fenologirekord (–9)*	–3 4.8	**1.8 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)** *25.9-10 Vinga (Musse Björklund)*
Backsvala *Vår–Höst*	–2 15.4	**13.4 Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson)** *7.4-19 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)*	–5 20.9	**15.9 Lunnagårdsfältet (Silke Klick)** *5.10-21 Välen (Hans Börjesson)*
Ladusvala *Vår–Höst*	–14 13.4	**30.3 Torslandaviken (Lars Andersson)** *Nytt fenologirekord (–1)*	+16 25.10	**10.11 Donsö (Lars Davidsson)** *25.11-21 Hyppeln (Ingemar Åhlund)*
Hussvala *Vår–Höst*	–4 18.4	**14.4 Torslandaviken (Christer Fält)** *11.4-09 Torslandaviken (Hans Petersson)*	–11 27.9	**16.9 Askimsviken (Peter Jervelycke Belfrage)** *17.10-04 Skintebo, Askim (Mikael Forsman)*
Lövsångare *Vår–Höst*	–4 15.4	**11.4 Stora Amundö (Lars Lundmark)** *8.4-24 Flera lokaler*	+32 9.10	**10.11 Sjöbacken (Sebastian Sjöfors)** *Nytt fenologirekord (+6)*
Grönsångare *Vår–Höst*	–5 20.4	**15.4 Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson)** *14.4-09 Slottsskogen (Magnus Eriksson)*	–2 22.8	**20.8 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)** *17.9-17 Rörö (Per Björkman m fl)*
Gransångare *Vår–Höst*	–16 23.3	**7.3 Haga kile (Johan Lundgren m fl)** *1.3-14 Askim (gnm Markus Lagerqvist)*	– 23.11	* *19.12-09 Flera lokaler*
Trädgårdssångare *Vår–Höst*	–5 6.5	**1.5 Gunnilse, Angered (Richard Petersson)** *Tangerat fenologirekord*	–3 1.10	**28.9 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)** *7.11-17 Arendalsudden (Carl Jyker m fl)*
Ärtsångare *Vår–Höst*	–3 22.4	**19.4 Biskopsgården (Stefan Svensson)** *13.4-24 Slottsskogen (Peder Winding)*	+4 4.10	**8.10 Öckerö (Sebastian Sjöfors)** *27.11-21 Skansen Lejonet (Jonas Nilsson)*
Törnsångare *Vår–Höst*	–7 27.4	**20.4 Vinga (Anders Borgehed)** *Nytt fenologirekord (–3)*	–2 30.9	**28.9 Torslandaviken (Ola Wennberg)** *18.12-00 Torslandaviken (Magnus Unger)*
Sidensvans *Höst–Vår*	–7 8.10	**1.10 Välen (gnm Patrik Andersson)** *20.9-05 Kungssten (Kristoffer Nilsson)*	–39 24.4	**16.3 Smedstorps ängar (Simon Bäck)** *7.5-02 Botaniska trädgården (Berndt Lindberg)*
Ringtrast *Vår*	+4 6.4	**10.4 Hamrakulle, Partille (Erik Ahlgren)** *22.3-19 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl)*	–3 12.5	**9.5 Brudarebacken (Magnus Rahm)** *24.5-20 Styrsö (Andy Hultberg)*
Ringtrast *Höst*	–4 2.10	**28.9 Torslandaviken (Christer Fält)** *14.9-03 Sisjöns skjutfält (Tony Börjesson)*	+6 25.10	**31.10 Rörö (Hans Börjesson m fl)** *26.11-23 Arendalsudden (Magnus Persson m fl)*
Grå flugsnappare *Vår–Höst*	–3 5.5	**2.5 Hårssjön (Ove Ferling)** *27.4-11 Smithska udden (Karl-Olof Johansson)*	+2 29.9	**1.10 Biskopsgården (Staffan Björck)** *14.10-01 Rörö (Magnus Unger)*

ART 1. Artnamn 2. Period	FÖRSTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets första fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord		SISTA FYND 1. Årets avvikelse från mediandatumet 2. Årets sista fynd 3. Mediandatum 4. Fenologirekord	
Näktergal *Vår–Höst*	±0 *3.5*	**3.5 Torslandaviken (Martin Jönsson)** *27.4-14 Torslandaviken (Mia Wallin m fl)*	+11 *16.8*	**27.8 Torslandaviken (Ola Wennberg)** *1.10-19 Björlanda skjutfält (Karin Magnander m fl)*
Blåhake *Vår*	–37 *8.5*	**1.4 Öxnäs (Leif Jonasson)** *28.3-24 Torslandaviken (Mathias Theander)*	+1 *23.5*	**24.5 Rörö (Karin Magnander m fl)** *31.5-24 Rörö (Ingemar Åhlund)*
Blåhake *Höst*	–8 *2.9*	**25.8 Öckerö (Patrik Andersson)** *3.8-24 Välen (Hans Börjesson m fl)*	+12 *17.9*	**29.9 Sudda, Hönö (Bengt Karlsson m fl)** *22.10-22 Torslandaviken (Leif Jonasson m fl)*
Svartvit flugsnappare *Vår–Höst*	 *21.4*	**22.9 Trolltjärn, Askim (Aimon Niklasson)** *9.4-24 Eklanda, Mölndal (Per-Anders Svensson)*	 *18.9*	**13.4 Flera lokaler** *29.10-18 Slottsskogen (Robert Ennerfelt)*
Svart rödstjärt *Vår–Höst*	–33 *2.4*	**28.2 Delsjöområdet (Rickard Holmskog)** *3.2-24 Bosgården, Mölndal (Johan Durk)*	±0 *13.11*	**13.11 Björkö (Kristoffer Lager)** *8.12-03 Rörö (Magnus Unger)*
Rödstjärt *Vår–Höst*	–18 *16.4*	**29.3 Torslandaviken (Christer Fält m fl)** *Nytt fenologirekord (–10)*	–1 *7.10*	**6.10 Skarvikshamnen (Stefan Svanberg)** *6.11-17 Välen (Eva Åkesson m fl)*
Buskskvätta *Vår–Höst*	–6 *22.4*	**16.4 Välen (Eva Åkesson m fl)** *15.4-22 Torslandaviken (Joel Björberg m fl)*	+1 *5.10*	**6.10 Fässberg (Lars Eric Rahm)** *21.11-10 Eklanda (Christer Fält)*
Stenskvätta *Vår–Höst*	–17 *31.3*	**14.3 Fjordholmen (Gunnar Sander)** *Nytt fenologirekord (–4)*	–7 *24.10*	**17.10 Stora Amundö (Lars Lundmark)** *24.11-09 Rörö (Christer Fält)*
Gulärla *Vår–Höst*	–10 *21.4*	**11.4 Välen (Patrik Andersson)** *7.4-10 Torslandaviken (Ola Bäckman)*	+6 *30.9*	**6.10 Donsö (A Martin Fransson)** *4.11-21 Torslandaviken (Pernilla Brandt m fl)*
Trädpiplärka *Vår–Höst*	–3 *16.4*	**13.4 Flera lokaler** *10.4-09 Delsjöområdet (Magnus Unger)*	+17 *10.10*	**27.10 Brudarebacken (Gordon Lundvall)** *2.11-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)*
Rödstrupig piplärka *Vår*	±0 *10.5*	**10.5 Rörö (Karin Magnander)** *3.5-10 Galterö (Lars Hellman)*	–3 *13.5*	**10.5 Rörö (Karin Magnander)** *26.5-13 Hönö (Christer Fält)*
Rödstrupig piplärka *Höst*	+2 *1.9*	**3.9 Hälsö (Thomas Karlsson)** *25.8-13 Galterö (Lars Hellman)*	+3 *2.10*	**5.10 Kalvsund (Petter Yxell)** *12.10-23 Torslandaviken (Mats Bjersing)*
Vattenpiplärka *Höst–Vår*	–1 *2.11*	**1.11 Torslandaviken (Magnus Persson)** *22.10-04 Ersdalen, Hönö (Christer Fält)*	+8 *8.3*	**16.3 Rörö (John Andersson m fl)** *10.4-06 Rörö (Martin Alexandersson m fl)*
Bergfink *Höst–Vår*	–3 *26.8*	**23.8 Kippholmen (Linus Westlund)** *31.7-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)*	±0 *11.5*	**11.5 Rörö (Petter Yxell)** *16.6-16 Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson)*
Rosenfink *Höst–Vår*	+6 *18.5*	**24.5 Hälsö (Thomas Karlsson)** *4.5-24 Amneviken (Andy Hultberg)*	– *4.9*	– *18.10-15 Hönö (Magnus Unger m fl)*
Vinterhämpling *Höst–Vår*	+3 *3.10*	**6.10 Slottsskogen (Tina Widén)** *19.9-12 Brudarebacken (David Klingberg)*	–4 *28.4*	**24.4 Torslandaviken (Ola Wennberg)** *11.5-05 Öxnäs (Daniel Gustafsson)*
Hämpling *Vår–Höst*	–6 *13.3*	**7.3 Brudarebacken (Magnus Rahm)** *6.2-18 Fässberg, Mölndal (Uno Unger)*	+7 *8.11*	**15.11 Rörö (Mattias Pozsgai m fl)** *9.12-23 Torslandaviken (Christer Fält)*
Snösparv *Höst–Vår*	–1 *14.10*	**13.10 Hyppeln (Ingemar Åhlund)** *21.9-22 Hyppeln (Ingemar Åhlund)*	–9 *4.4*	**26.3 Hisingsparken (Anders Olsson)** *10.5-14 Vinga (Gösta Olofsson)*
Lappsparv *Vår*	+19 *25.3*	**13.4 Torslandaviken (Christer Fält)** *3.2-02 Kvillehed, Säve (Magnus Unger)*	–15 *28.4*	**13.4 Hönö (Torgny Nordin)** *12.5-23 Rörö (Peter Post)*
Lappsparv *Höst*	–3 *10.9*	**7.9 Hyppeln (Ingemar Åhlund)** *28.8-10 Öxnäs (Martin Oomen fl)*	+10 *30.10*	**9.11 Rörö (Johan Thor)** *20.12-20 Torslandaviken (Fredrik Blomqvist m fl)*
Ortolansparv *Vår*	+4 *5.5*	**9.5 Rörö (Karin Magnander m fl)** *29.4-03 Yttre Tistlarna (Tommy Järås)*	–1 *10.5*	**9.5 Rörö (Karin Magnander m fl)** *2.6-22 Öxnäs (Mikael Molin)*
Ortolansparv *Höst*	+11 *21.8*	**1.9 Änggårdsbergen (Per-Anders Svensson)** *8.8-09 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson mfl)*	+26 *4.9*	**30.9 Torslandaviken (Peder Winding)** *Nytt fenologirekord (+2)*

Följande huvudsakliga flyttfåglar saknas i tabellen eftersom de regelbundet övervintrar med enstaka exemplar. Se flyttkalendern på nästa sida för en fingervisning om ungefär när de flyttande exemplaren av dessa arter brukar börja dyka upp.

Prutgås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Bläsand
Snatterand
Stjärtand
Strandskata
Tofsvipa
Storspov
Stare
Dubbeltrast
Taltrast
Rödvingetrast
Järnsparv
Sånglärka
Svarthätta
Ängspiplärka
Forsärla
Sädesärla
Bofink

FENOLOGISK FLYTTKALENDER

Här hittar du alla flyttfågelarter sorterade i datumordning för att visa vilka nyanlända arter man kan börja stöta på eller vilka lämnande flyttare som försvinner vid en viss tidpunkt. Motsvarande information finns också på vår hemsida (rrk.gof.nu) där man lätt kan kolla upp vad som är på gång när man är ute i fält. Men den tryckta formen har sina fördelar också och kan till exempel klippas ut och sättas på kylskåpet eller vikas in i obsboken.

Kalendern innehåller samtliga regelbundna flyttare som ankommer till, lämnar eller passerar Göteborg och baseras på mediandatumen sedan år 2000. **Grön text** innebär att arten kommer och **röd text** att den försvinner. **Mediandatumet anges i vänstra kolumnen och extremdatum anges inom parentes.** Tänk dock på att både median- och extremdatum gäller *för den absolut första (grön text) eller absolut sista (röd text) observationen*, vilket innebär att **de flesta inte kommer stöta på en ankommande art förrän i snitt någon vecka senare** och så vidare.

Vi tar stenskvätta som exempel. Mediandatumet är 2 april, så ett normalt år ses *det första* exemplaret då – men du kanske inte ser *din första* förrän den 10 april. Sena år har den första observationen dessutom gjorts så sent som den 13 april (sista datumet i parentesen), vilket innebär att du ett sådant år kanske inte ser din första förrän 25 april. Att däremot ha turen att få se en stenskvätta redan i mars är få förunnat. Första datumet i parentesen anger att den som tidigast setts den 18 mars. Skulle du mot förmodan stöta på en stenskvätta tidigare än så – betrakta det som att du står framför en raritet, dokumentera obsen så bra du kan och var noga med att utesluta eventuella förväxlingsrisker.

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista

FEBRUARI

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av februari: **tofsvipa, gravand, strandskata, stare**

23.2 St. strandpipare (8.2–12.3)

MARS

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av mars: **bofink, bläsand, sånglärka**

5.3 Trana (12.2–15.4)
8.3 Röd glada (1.2–25.3)
Vattenpiplärka (6.1–10.4)
9.3 Mindre sångsvan (12.2–1.5)
10.3 Kärrsnäppa (17.2–3.4)
Silltrut (22.2–21.3)
Trädlärka (3.2–25.3)
12.3 Ljungpipare (3.2–13.4)
13.3 Hämpling (6.2–2.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i slutet av mars: **ängspiplärka, kricka, forsärla, järnsparv, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, sädesärla, storspov, vitkindad gås**

23.3 Gransångare (1.3–10.4)
Lappsparv (3.2–13.4)
26.3 Brun kärrhök (10.3–9.4)
Fiskgjuse (17.3–9.4)
Rödbena (24.2–3.4)
27.3 Skogssnäppa (9.3–20.4)
28.3 Kentsk tärna (11.3–13.4)
30.3 Stenfalk (5.3–13.4)
31.3 Stenskvätta (14.3–13.4)

APRIL

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i början av april: **stjärtand, snatterand**

1.4 M. strandpipare (16.3–20.4)
2.4 Skedand (13.3–2.5)
Kustlabb (1.3–6.5)
Svart rödstjärt (3.2–22.4)
4.4 Mindre sångsvan (14.3–2.6)
Snösparv (9.3–10.5)
6.4 Ringtrast (22.3–13.4)
7.4 Årta (16.3–26.4)
8.4 Myrspov (8.3–23.4)
10.4 Fisktärna (29.3–20.4)
13.4 Ladusvala (30.3–27.4)
15.4 Backsvala (7.4–3.5)
Lövsångare (8.4–21.4)

Delvis övervintrande arter där flyttarna kommer i mitten av april: **prutgås, svarthätta**

16.4 Trädpiplärka (10.4–27.4)
Rödstjärt (29.3–1.5)
18.4 Drillsnäppa (5.4–27.4)
Hussvala (11.4–27.4)
19.4 Gluttsnäppa (8.4–27.4)
20.4 Småspov (8.4–1.5)
Berglärka (10.2–7.5)
Grönsångare (14.4–29.5)
Varfågel (29.3–16.5)
21.4 Kustsnäppa (8.3–7.6)
Gulärla (7.4–30.4)
Sv. flugsnappare (9.4–22.9)
22.4 Salskrake (26.3–12.5)
Silvertärna (12.4–30.4)
Göktyta (6.4–13.5)
Buskskvätta (15.4–29.4)
Ärtsångare (13.4–30.4)
24.4 Brushane (31.3–8.5)
Sidensvans (22.2–7.5)
25.4 Grönbena (16.4–1.5)
27.4 Fjällvråk (16.2–19.5)
Svartsnäppa (6.4–13.5)
Rörsångare (20.4–2.5)
Törnsångare (20.4–5.5)
28.4 Lärkfalk (17.4–6.5)
Vinterhämpling (13.4–11.5)
Lappsparv (4.3–12.5)
29.4 Sävsångare (16.4–7.5)

MAJ

2.5 Dvärgbeckasin (5.3–15.5)
Gök (21.4–12.5)
Gräshoppsång. (18.4–12.5)
3.5 Roskarl (20.3–21.5)
Näktergal (27.4–12.5)
5.5 Grå flugsnappare (27.4–14.5)
Ortolansparv (29.4–18.5)
6.5 Småfl. sumphöna (6.4–26.7)
Mosnäppa (25.4–13.5)
Trädgårdssångare (1.5–13.5)
7.5 Kustpipare (27.3–8.6)
Dubbelbeckasin (1.5–15.5)
Bredstjärtad labb (10.2–27.6)
Törnskata (24.4–14.5)
8.5 Tornseglare (28.4–15.5)
Blåhake (28.3–19.5)
Härmsångare (2.5–17.5)

10.5 Spetsbergsgås (12.2–30.5)
Bivråk (29.4–18.5)
Nattskärra (19.4–23.5)
Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
Ortolansparv (30.4–2.6)
11.5 Bergfink (20.4–16.6)
12.5 Dubbelbeckasin (5.5–22.5)
Ringtrast (3.5–24.5)
13.5 Svarttärna (28.4–21.6)
Bredstjärtad labb (30.4–29.6)
Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
Kärrsångare (4.5–19.5)
14.5 Sandlöpare (31.3–6.6)
Skärsnäppa (25.4–31.5)
15.5 Småtärna (24.4–22.6)
16.5 Kornknarr (4.5–18.6)
18.5 Rosenfink (4.5–26.5)
19.5 Blå kärrhök (9.4–8.7)
21.5 Alfågel (8.5–29.6)
Stenfalk (24.4–25.6)
22.5 Sandlöpare (31.3–6.6)
Småsnäppa (3.5–6.6)
23.5 Fjällabb (17.5–7.6)
Fjällabb (17.5–7.6)
Blåhake (11.5–31.5)
25.5 Dvärgmås (3.5–28.6)
26.5 Skräntärna (1.5–26.6)
29.5 Småsnäppa (11.5–17.6)

JUNI

5.6 Mindre lira (2.4–30.7)

JULI

11.7 Spovsnäppa (2.7–31.7)
26.7 Småtärna (15.7–14.8)
27.7 Småsnäppa (14.7–6.9)
28.7 Sandlöpare (12.7–3.9)
31.7 Skräntärna (15.7–27.9)

AUGUSTI

3.8 Dvärgmås (3.7–28.9)
4.8 Gräshoppsång. (16.6–25.9)
10.8 Småfl. sumphöna (12.7–26.9)
16.8 Näktergal (5.7–1.10)
20.8 Blå kärrhök (17.7–23.11)
Stenfalk (3.8–9.9)
21.8 Ortolansparv (8.8–21.9)
22.8 Härmsångare (29.7–12.9)
Grönsångare (21.7–17.9)
25.8 Dubbelbeckasin (1.8–1.10)
26.8 Mosnäppa (7.8–10.9)
Bergfink (31.7–16.9)
27.8 Svarttärna (21.6–21.9)
28.8 M. strandpipare (29.7–8.10)
29.8 Årta (2.8–23.9)
30.8 Fjällabb (5.8–4.10)

SEPTEMBER

1.9 Nattskärra (16.7–5.10)
Rödstr. piplärka (25.8–8.9)
2.9 Småspov (17.8–21.9)
Blåhake (3.8–6.10)
4.9 Rosenfink (18.7–18.10)
Ortolansparv (10.8–30.9)
8.9 Kärrsångare (8.8–27.9)
9.9 Grålira (28.7–3.10)
Spovsnäppa (14.8–8.10)
10.9 Skogssnäppa (19.8–23.10)
Göktyta (19.8–30.10)
Lappsparv (28.8–20.9)
11.9 Grönbena (24.8–27.9)
13.9 Kornknarr (9.8–11.11)
Gök (30.8–7.10)
15.9 Småsnäppa (12.8–8.10)
Törnskata (7.9–21.10)

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av september: **gravand, snatterand**

16.9 Fjällvråk (14.8–16.10)
17.9 Blåhake (14.8–22.10)
Sävsångare (15.8–5.10)
Varfågel (10.9–2.10)
18.9 Dvärgbeckasin (24.8–11.10)
Sv. flugsnappare (13.4–29.10)
20.9 Tornseglare (12.9–13.11)
Backsvala (12.9–5.10)
21.9 Dubbelbeckasin (21.8–4.10)
Bredstjärtad labb (31.7–9.10)
22.9 Svartsnäppa (1.9–4.11)
24.9 Drillsnäppa (21.8–15.11)
25.9 Röd glada (21.8–10.11)
26.9 Spetsbergsgås (15.8–21.10)
Bivråk (16.9–12.10)
27.9 Hussvala (13.9–17.10)
28.9 Klyk. stormsvala (9.9–19.11)
29.9 Alfågel (5.9–24.10)
Mindre lira (16.7–23.11)
Skärsnäppa (12.8–24.10)
Brushane (28.8–20.10)
Grå flugsn. (16.9–14.10)
30.9 Sandlöpare (20.7–2.11)
Fjällabb (31.8–2.12)
Kentsk tärna (2.9–8.12)
Gulärla (21.9–4.11)
Törnsångare (16.9–18.12)

OKTOBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av oktober: **strandskata**

1.10 Rödbena (4.9–24.11)
Trädgårdssång. (22.9–7.11)
2.10 Lärkfalk (3.9–14.10)
Rödstr. piplärka (16.9–12.10)
2.10 Ringtrast (14.9–25.10)
3.10 Vinterhämpling (19.9–10.10)
4.10 Ärtsångare (13.9–27.11)
5.10 St. strandpipare (24.9–7.11)
Fisktärna (10.9–9.11)
Buskskvätta (24.9–21.11)
Fiskgjuse (17.9–30.10)
7.10 Rödstjärt (19.9–6.11)
Rörsångare (24.9–1.11)
8.10 Sidensvans (20.9–27.10)
9.10 Brun kärrhök (18.9–30.11)
Lövsångare (4.9–10.11)
10.10 Roskarl (1.9–10.11)
Silvertärna (8.9–5.11)
Berglärka (1.10–1.11)
Trädpiplärka (29.9–2.11)
11.10 Myrspov (21.9–13.11)
14.10 Snösparv (21.9–29.10)

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i slutet av oktober: **dubbeltrast, taltrast, svarthätta, storspov, stjärtand, prutgås**

17.10 Salskrake (21.4–20.11)
Kustsnäppa (26.8–6.12)
19.10 Trana (18.8–25.11)
21.10 Kustpipare (2.10–1.12)
24.10 Stenskvätta (4.10–24.11)
25.10 Ladusvala (9.10–25.11)
Ringtrast (8.10–26.11)
27.10 Skedand (15.10–24.11)
Gluttsnäppa (8.10–10.12)
28.10 M. sångsvan (7.10–22.11)
Kärrsnäppa (1.10–22.11)
Kustlabb (25.9–8.12)
29.10 Klyk. stormsvala (4.1–29.12)
30.10 Lappsparv (5.10–20.12)

NOVEMBER

Delvis övervintrande arter där flyttarna försvinner i början av november: **tofsvipa, bofink, bläsand, sånglärka, ängspiplärka, kricka, forsärla, järnsparv, rödvingetrast, sädesärla, stare, vitkindad gås**

1.11 Silltrut (29.9–23.11)
2.11 Vattenpiplärka (22.10–30.12)
3.11 Ljungpipare (1.10–24.11)
4.11 Stenfalk (16.10–10.12)
7.11 Trädlärka (14.10–25.12)
8.11 Hämpling (5.9–9.12)
Svart rödstjärt (3.7–8.12)
15.11 Grålira (2.10–31.12)
19.11 Bredstj. labb (5.10–29.12)
21.11 M. sångsvan (29.10–27.12)
23.11 Gransångare (28.10–19.12)

Grön = kommer **Röd** = försvinner
Svart datum = median första/sista
Parentes = extrem första/sista
Se texten överst på förra sidan för ex.

Så här rapporterar du!

En fågelrapport blir ingenting utan rapportunderlag, och det är du som står för rapporterna. Vissa rapporterar allt de ser, andra väljer ut det viktigaste. Hur du gör själv avgör du. Det viktigaste är att du rapporterar. Information om hur du rapporterar hittar du här.

NÄR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd så snart som möjligt efter observationstillfället. Dels för att det kan finnas andra personer som är intresserade att se just det du har sett, och dels för att det minskar risken att du glömmer av att rapportera det senare. Vill du trots allt skicka en årssammanställning via e-post är det naturligtvis bättre än att inte rapportera alls. Se nedan under raritetsrapporter för adress.

VAD?

Rapporterar du till Artportalen (se nedan) direkt efter observationstillfället är det helt upp till dig hur mycket du rapporterar. Vill du lägga in precis alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går det också bra. Vi vill dock gärna att du åtminstone rapporterar motsvarande det vi presenterar i den här fågelrapporten. En detaljerad rapportmall art för art finns på vår hemsida *(rrk.gof.nu/rapportmall)* och kan också fås fram direkt på Artportalen genom att klicka på *Teman > Fyndregler och provinskataloger > Fåglar > Gö* (för alla arter) eller den gula/röda triangeln direkt framför ett artnamn i anslutning till ett fynd på Artportalen (för en art).

HUR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd via Artportalen på adress *www.artportalen.se*. Inmatning kan göras direkt via onlineformulär eller via Excel, och är smidigt när man väl fått in vanan. Hjälp för att komma igång om du aldrig rapporterat förut hittar du på Artportalens första sida. Om du saknar möjlighet att rapportera själv till Artportalen kan du mejla oss, adress finns på insidan omslaget (men om du har minsta möjlighet att själv lägga in dina fynd är vi mycket tacksamma om du gör det eftersom det besparar oss mycket arbete).

RARITETSRAPPORTER/DIALOG MED RAPPORTÖR

För vissa fynd *(rariteter, extremt tidiga/sena fynd, ovanligt höga antal, avvikande lokal eller aktivitet för arten)* behövs en utförligare beskrivning av fyndet. Om det finns bilder eller ljudinspelning på fågeln i fråga som entydigt bekräftar aktuell art behöves ingen mer beskrivning. Har du rapporterat dina fynd via Artportalen (se ovan) kommer observationen att finnas under rubriken *"Fynd för validering"* som visas på första sidan när du har loggat in. Följ länkarna och fyll i din rapport eller besvara frågan direkt på skärmen. Om du av någon anledning inte har möjlighet att skicka dina rapporter via Artportalen kan du i stället skicka en en beskrivning via e-post till *rrk@gof.nu*. Vi ser dock helst att beskrivningen läggs in via Artportalen. Fynd utan insänd raritetsrapport eller besvarad fråga underkänns efter 6 månader *(för observationer gjorda under andra halvåret gäller 31 januari året efter observationsdatum)*.

Fler tips om hur du rapporterar, till exempel om hur, när och varför du ska skriva en raritetsrapport, hittar du på

rrk.gof.nu

POSTTIDNING B

GOF · BOX 166 · 421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

© GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2026
ISSN 0348-1510